




**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

PONTEX spol. s.r.o.  
Středisko Plzeň  
Plánská 5  
301 00 Plzeň



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
8.11.2016

NAŠE ZNAČKA  
64243/2016-342/Li  
SP-2016/11068

VYŘIZUJE/ LINKA



DATUM

2016-12-06

**Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace  
zatrubněné části Těchlovického potoka VI**

k.ú. Těchlovice u Stříbra, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-01280-0-00

VÚ: BER\_0110 Mže od toku Úhlavka po vzduť nádrže Hracholusky

**I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení**

Dopisem ze dne 8.11.2016 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci pro stavební povolení k záměru „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka VI“, vypracovanou vaší firmou v 08/2016, arch. č. 20/2016. Objednatel je ČR – Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.

Lokalita (p.p.č. 1636, 1672, 1675, 1708, 1723, 1724 k.ú. Těchlovice u Stříbra, 3471, 3472 k.ú. Stříbro) se nachází v povodí drobného vodního toku IDVT 10245244 (LBP Mže Z od kóty 464 přes Stříbro) – v předložených podkladech nazývaný Těchlovický potok, č.h.p. 1-10-01-1280-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Navrhovaným záměrem bude dotčena stávající stavba technických úprav v korytě ř. km 2,65-3,42; stavba e.č. DVT-00007230 celkem dl. 770 m.

Předložený záměr řeší protipovodňová opatření navržená v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těchlovice u Stříbra členěná do 7 stavebních objektů (SO1 – SO7), pro každý SO byla předložena samostatná projektová dokumentace. K předloženému záměru bylo vydáno vyjádření účastníka řízení 50160/2016/342/Kai, SP-2016/11068 ze dne 20.9.2016, ve kterém byly uvedeny požadavky na přepracování projektové dokumentace, ev. její doplnění.

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace zatrubněné části drobného vodního toku IDVT 10245244. V rámci revitalizace je navrženo postupné odtrubnění vodoteče, odstranění jedenácti stávajících drenážních šachet a drenážních per a bude realizován otevřený lichoběžníkový průtočný profil. Trasa upraveného toku bude provedena jako mělký miskovitý průleh se šíří dna 300 – 500 mm, hloubky 500 – 700 mm ve vymezeném potočním pásu. Trasa toku bude procházet v nejnižším místě původního údolí, čímž vzniknou malé meandry a za účelem snížení rychlosti odtoku povrchových vod budou v korytě zhotoveny kamenné prahy, případně malé kamenné tůňky, v úsecích s vyšším podélným sklonem je navrženo vybudování balvanitého skluzu. V místech toku



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

ohrožených erozí a v místech průmětů navrhované trasy koryta s trasou drenážních per bude provedena stabilizace oživeným kamenným pohozem. V místě křížení trasy toku a stávajících sítí technické infrastruktury (kabely CETIN, Net4Gas) dojde k přeložení kabelů na úroveň 1,2 m pod úroveň stávajícího zatrubnění, kabeláž bude osazena do PVC chrániček a obetonována. Dle celkové situace stavby z projektové dokumentace k SO 1 (polní cesta PCN1) se v místě stavby nachází ještě jeden kabel CETIN, podle telefonické informace od žadatele se jedná o odpojený nepoužívaný kabel, jehož křížení PD neřeší.

Na miskovitý průleh s novým korytem toku bude navazovat břeh s úpravou ohumusováním, hydroosevem a skupinovou výsadbou dřevin. Břeh navazující na průleh je navrhován s pozvolným sklonem svahů. Spodní část upravené vodoteče bude sloužit jako lokální biokoridor LBK 34 – 36 (SO6). Dle technické zprávy následnou péči o zeleň a rekultivovanou oblast zajistí vlastník.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

#### **s t a n o v i s k o :**

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

**je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Stavbou nebude narušena funkčnost stávajícího drenážního odvodnění.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v souřadnicích S-JTSK v návaznosti na evidenci vodních toků: ZÚ (km 0.000): X = 1063209, Y = 849828,  
KÚ (km 1.251): X = 1063023, Y = 850908.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme předloženou projektovou dokumentaci.

II. Jako správce drobného vodního toku LBP Mže IDVT 10245244 a stávající stavby technických úprav v korytě toku v ř. km 2,65 – 3,42, e.č. DVT-00007230 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

#### **vyjádření :**

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra – SO5 – revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka V1“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Křížení vodního toku se sdělovacími kabely CETIN a Net4Gas v ř. km 2,8: Souběhy budou v souladu s ČSN 752130, křížení budou kolmá na osu toku, provedení bude podchodem, hloubka krytí kabelů pod nově vytvořeným dnem toku bude min. 1,0 m. V případě technologie provádění prací překopem bude zásyp ukládací rýhy (rýh) v místě křížení proveden kamenivem frakce min. 250 mm o mocnosti vrstvy min. 500 mm od povrchu dna toku. Kabely budou v místě křížení s tokem a na příbřežních pozemcích uloženy v zemi takovým způsobem, který umožní při příp. údržbě toku přejíždění uložených kabelů těžkou mechanizací bez nutnosti předchozích úprav povrchu terénu. Jedná se o pruhy v šířce 6 m na příbřežních pozemcích, oboustranně od břehové čáry koryta vodního toku (dle §49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Křížení bude vyznačeno na březích ocelovými sloupky v betonových blocích.
2. Stavbou SO 5 – revitalizací zatrubněné části Těchlovického potoka VI, budovanou v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“, dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik p. č. 1708 a 1672 v k.ú. Těchlovice u Stříbra a p. č. 3471 a 3472 v k.ú. Stříbro a dále dojde ke zrušení části VD - úpravě toku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, inv. č. DVT-00007230 na citovaných pozemcích.
3. V rámci stavebního řízení zajistí stavebník legislativní zrušení stávající stavby technických úprav, e.č. DVT-00007230 ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, která bude zastavěna předmětnou stavbou, a to rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu. Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu zajistí stavebník s majetkovým oddělením Povodí Vltavy, státní podnik majetkoprávní vypořádání zrušené stavby.
4. Pro realizaci všech staveb je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, k dotčeným pozemkům a stavbě vodního díla potřebná oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení výše citovaných pozemků a stavby, dále předloží snímek KN se zákresem dotčeného místa výše citovanými stavbami budovanými v rámci akce „Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“.
5. Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Po dokončení prací budou příbřežní pozemky urovnané a zatravněny.
6. Návrh výsadeb považujeme za orientační, bude upřesněn v rámci provádění stavby. Cca 70 % výsadeb bude orientováno na jižní břeh, cca 30 % na severní břeh. Dřeviny budou v dostatečné vzdálenosti, tj. min. několik metrů, od břehových čar toku v rámci pozemkových parcel vyčleněných pro vodní tok a revitalizaci.
7. V technické zprávě bude specifikováno, kdo bude zajišťovat následnou péči o zeleň a rekultivovanou oblast, tato péče nebude v kompetenci Povodí Vltavy, státní podnik.
8. Správce toku bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu křížení kabelů i ostatních staveb s tokem v systému S-JTSK (předávací soubory ve formátu xls a txt), včetně fotodokumentace ve formátu jpg. Kontakt: Ing. Jana Hřebejková, tel. č. 374 723 602, 724 614 067, email [jana.hrebejkova@pvl.cz](mailto:jana.hrebejkova@pvl.cz).



Příloha  
PD



Povodí Vltavy,  
státní podnik  
závod Berounka 24

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň



vedoucí provozního střediska 4

Kopie

PV zB, PS5 -

PV zB, PS1 -

