

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

## 1 ZADAVATEL

### 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774, není plátce DPH
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov</b>
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4141/2021-523101 / SPU 120081/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

## 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění zakázky na stavební práce je realizace prioritních opatření plánu společných zařízení – svodných příkopů SP1, 2, 4, biokoridoru LBK2 a zpevněných polních cest v k.ú. Pravlov. Součástí realizace je následná údržba zeleně po dobu 3 let.

Celkem bude řešeno 10 stavebních objektů.

- SO 101 Hlavní polní cesta P1
- SO101.1 Vodohospodářské opatření pro cestu P1
- SO102 Vedlejší polní cesta Pv6
- SO103 Vedlejší polní cesta Pv9
- SO105 Vedlejší polní cesta Pv16

- SO302 Vodohospodářské opatření pro cestu Pv16
- SO303 Svodný příkop SP1
- SO304.1 Svodný příkop SP2
- SO304.2 Svodný příkop SP4
- SO801 Lokální biokoridor LBK2

#### SO 101 Hlavní polní cesta P1

Cesta začíná na hranici intravilánu a pokračuje severozápadním směrem, kde navazuje na k.ú. Dolní Kounice. Jedná se o úpravu stávající užívané komunikace, nově navržena je konstrukce vozovky s živičným krytem ABS, kategorie P 3,5/40. Délka úpravy cesty je 759,6 m. Stavba je umístěna na parcele KN 2293 v k. ú. Pravlov.

#### SO101.1 – Vodohospodářské opatření pro cestu P1

Vodohospodářské opatření PR1/P1 pro cestu P1 umožňuje odvedení vod ze svodného příkopu SP1, přes příkop SP2 do toku řeky Jihlavy. Jedná se o výstavbu nového trubního propustku DN800 v délce 10,4m, náběhy budou vytvořeny z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg a ukončeny betonovými prahy.

#### SO102 – Vedlejší polní cesta Pv6

Cesta s živičným krytem, kategorie P 3,5/15. Délka úpravy cesty je 118,3 m. Stavba je umístěna na parcele KN 2264 v k. ú. Pravlov.

#### SO103 – Vedlejší polní cesta Pv9

Cesta s živičným krytem, kategorie P 3,0/15. Délka úpravy cesty je 61 m. Stavba je umístěna na parcele KN 2408/1 v k. ú. Pravlov.

#### SO105 – Vedlejší polní cesta Pv16

Cesta s živičným krytem ABS, kategorie P 3,5/30. Délka úpravy cesty je 124 m. Stavba je umístěna na parcele KN 2409 v k. ú. Pravlov.

#### SO302 – Vodohospodářské opatření pro cestu Pv16

Pro odvedení povrchových vod z cesty Pv16 a přilehlého okolí bude zřízen cestní rigol z příkopových žlabů, délky 124 m uložených do betonu, svahy budou osety hydroosevem.

#### SO303 – Svodný příkop SP1

Rekonstrukce stávajícího zatravněného svodného příkopu SP1, délka úpravy je 168 m, se sklonem svahů 1:1,2. Příkop je zaústěn do nově budovaného propustku PR1/P1. Dno koryta v dolním úseku bude opevněno rovnaninou z lomového kamene. V trase koryta jsou navrženy příčné drátokamenné objekty – prahy, přehrážky a výztužné pasy.

## SO304.1 – Svodný příkop SP2

Rekonstrukce stávajícího zatravněného svodného příkopu SP2, navazujícího na příkop SP1 za propustkem PR1/P1, bude zabezpečovat odvedení vod do toku řeky Jihlavy SP2. Příkop je dlouhý 56 m, se sklonem svahů 1:1,3, v trase budou zřízeny dva výztužné pasy.

## SO 304.2 Svodný příkop SP4

Stávající svodný příkop SP4 bude v délce 166 m pročištěn a budou odstraněny nánosy ze dna, ze břehů budou odstraněny náletové křoviny. Následně bude provedeno došetření travní směsí.

## SO801 – Lokální biokoridor LBK2

Výsadba části biokoridoru LBK 2 a to na parcele KN 2474 o výměře 0,5 ha včetně realizace oplocení a tříleté následné péče.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## 2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233000-9 výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace  
71315300-2 stavební geodezie  
71351914-3 archeologické služby  
77310000-6 služby vysazování a údržby zelených ploch

## 2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

**Předpokládaná hodnota zakázky: 24 164 962 Kč bez DPH**

## 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

### 3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## 4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 27. 4. 2021**

**Hodina: 9:00 hod.**

**Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32808.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32808.html)**

### **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## 5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

**5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.**

**5.1.2 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace**

**5.1.3 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.**

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

## 6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

## **7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **8 SEZNAM PŘÍLOH**

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Brně dne: dle el. podpisu

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj