

Č.j.: OD/27530/20-3/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 18.01.2021

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 12.02.2021
Městský úřad Klatovy
dne 12.02.2021

Státní pozemkový úřad
Doruceno: 20.01.2021
SPU 019007/2021/104/MaŠP
listy: přílohy:1



Městský úřad Klatovy

odbor dopravy
dopravní úřad

spues7d2bc7c4

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj - pobočka Klatovy IČ: 01312774 v řízení o žádosti ze dne 30.10.2020 na stavbu „**Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC 2 R Matějovice**“ umístěné na p.p.č. 1764 v katastrálním území Matějovice u Dešenic podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd.

Rozsah stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty VC 2-R. Řešená polní cesta začíná na rozhraní katastrů Dešenice a Matějovice u Dešenic, kde navazuje na lesní cestu přicházející od Městysu Dešenice. Odtud cesta vede jihovýchodním směrem po okraji lesa a končí v km 0,53126 u místní části Matějovice.

Objekt SO 101 Polní cesta

Polní cesta VC 2-R je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3,5/30. Šířka vozovky je 3,5 m. Vozovka je navržena jako netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Krypt je navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. Pláň je odvodněna do šterkové zasakovací rýhy. V úseku km 0,39383 - konec úseku je po pravé straně ve směru staničení navržen rigol ze žulové kostky pro zachycení vod stékajících z přilehlého terénu. Rigol je vyústěn vlevo od cesty pomocí tří dlážděných průlehlů přes cestu, které jsou umístěny v místech kde dnes voda z cesty odtéká. V trase cesty jsou navrženy celkem 4 sjezdy na přilehlé pozemky. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel jsou navrženy 2 samostatné výhybny o délce 20 m

a šíři vozovky 5,5 m. Výhybny jsou umístěny v km 0,28416 - 0,30416 a km 0,36516 - 0,38516. Konstrukce výhybny bude ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, vedoucí projektu Ing. Pavel Ibl, odpovědný projektant Ing. Pavel Ibl autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012886, pod číslem zakázky 764/20 z měsíce 08/2020, stupeň DSP/DPS která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. **Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.**
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. **Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.**
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
 - a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 666/20 ze dne 08.09.2020 – Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 - b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3119-2/2020 KT ze dne 25.08.2020

- c) Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. 200603-0930177915 ze dne 11.06.2020 s podmínkami: 1.) Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho porušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby. 2.) Spoj č. HE8206A-ve výšce 324 m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B.
- d) ČEVAK a.s. - vyjádření k PD Č.j. O20070120775 ze dne 09.06.2020 s podmínkami: 1.) Před zpracováním PD bude na místě dle potřeby provedeno vytýčení sítí. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Miroslav Mundl, tel. 720 052 997, Miroslav.mundl@cevak.cz Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. 2.) Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. (Vladimír Plachý, tel 387 761 751, vladimir.plachy@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě. 3.) Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řádu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav (OP), nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele. 4.) Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření, pokud stavba zasáhne do OP zdroje PV.
- e) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše – vyjádření ze dne 18.08.2020 s podmínkou: 1.) Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit narušení archeologických situací, požadujeme, aby investor zajistil provedení archeologického výzkumu formou dohledu.
11. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
12. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
13. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
14. Stavba bude dokončena - **12/2026**
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
1. Po vytyčení stavby
16. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
 - geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí

- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj - pobočka Klatovy
IČ: 01312774

Odůvodnění:

Dne 30.10.2020 podal stavebník Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj - pobočka Klatovy IČ: 01312774 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Výstavba - rekonstrukce polní cesty VC 2 R Matějovice“ umístěné na p.p.č. 1764 v katastrálním území Matějovice u Dešenic.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, vedoucí projektu Ing. Pavel Ibl, odpovědný projektant Ing. Pavel Ibl autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012886, pod číslem zakázky 764/20 z měsíce 08/2020, stupeň DSP/DPS.

Stavební úřad opatřením ze dne 10.12.2020 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a stanovil termín 08.01.2020. Nejpozději do tohoto termínu mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska a námitky. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemkem na p.p.č. 1764 v katastrálním území Matějovice u Dešenic na kterém má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem

obecného stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 666/20 ze dne 08.09.2020
- b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3119-2/2020 KT ze dne 25.08.2020
- c) Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko Č.j. ŽP/8156/20/Ks ze dne 25.08.2020
- d) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/8757/20/Kr ze dne 07.09.2020
- e) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko – státní správa lesů Č.j. ŽP/08354/20 ze dne 25.08.2020
- f) Městys Dešenice, č.p. 162, 340 22 Dešenice – souhlas vlastníka pozemku dle § 184 a, odst. 2 stavebního zákona
- g) Kliment Antonín, Milence 19, 340 22 Dešenice – souhlas vlastníka pozemku dle § 184 a, odst. 2 stavebního zákona
- h) GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí a k PD Č.j. 5002159959 ze dne 03.06.2020
- i) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101322092 ze dne 03.06.2020
- j) ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení k existenci sítí zn. č. 0700219529 ze dne 03.06.2020
- k) Telco Pro Services, a.s. – sdělení k existenci sítí zn. č. 0201079398 ze dne 03.06.2020
- l) MERO ČR, a.s. - vyjádření k existenci sítí Č.j. 2020/06/17103 ze dne 03.06.2020
- m) Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů ČECHY – souhlas s realizací stavby ÚP-573/10-842-2019 ze dne 08.06.2020
- n) Povodí Vltavy, s.p.– stanovisko správce povodí zn. č. PVL-57156/2020/340/Li, PVL-13330/2020/SP ze dne 21.08.2020
- o) ČEVAK a.s. - vyjádření k PD Č.j. O20070120775 ze dne 09.06.2020
- p) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí Č.j. 657517/20 ze dne 03.06.2020
- q) Správa Národního parku Šumava – závazné stanovisko zn. č. NPS 08263/2020 ze dne 17.08.2020
- r) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše – vyjádření ze dne 18.08.2020
- s) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – sdělení k PD, Č.j. KRPP-90424-1/ČJ-2020-030406 ze dne 04.09.2020
- t) T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. E23761/20 ze dne 03.06.2020
- u) NET4GAS, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. č. 5165/20/OVP/N ze dne 03.06.2020
- v) ČEPS, a.s. - vyjádření k existenci sítí zn. č. 0000026054 ze dne 03.06.2020

w) Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. 200603-0930177915 ze dne 11.06.2020

Účastníci řízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657, IDDS: 3ndg7rf

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IDDS: 29acihr
Kliment Antonín, Milence 19, 340 22 Dešenice

Vondru Jan Bc., Koldinova 256, Klatovy II, 339 01 Klatovy

Oliberiusová Alena Ing., Datelov 6, 340 22 Dešenice

Bouček Miloslav, č.p. 77, 340 22 Dešenice

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. (§74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon. Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje. Správní orgán zmeškání úkonu dále nepromine, je-li zjevné, že by

újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli (§ 41 odst. 5 správního řádu).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – účastník je osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.



Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Doručí se:

Účastníci řízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657, IDDS: 3ndg7rf

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IDDS: 29acihr
Kliment Antonín, Milence 19, 340 22 Dešenice

Vondru Jan Bc., Koldinova 256, Klatovy II, 339 01 Klatovy

Oliberiusová Alena Ing., Datelov 6, 340 22 Dešenice

Bouček Miloslav, č.p. 77, 340 22 Dešenice

Dotčené orgány:

Městys Dešenice, č.p. 162, 340 22 Dešenice

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IDDS: mmwuufk

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Hostašova 1, 339 01 Klatovy, IDDS: cnurb82