

# MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí  
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579  
344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-8092/2020  
Číslo jednací: MeDO-21765/2021-Kitz-DS  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 0  
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová  
Telefon: 379 719 272  
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz  
Datum: 12.04.2021

## ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost, kterou dne 31.08.2020 podal

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterého zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "stavebník"), jako účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla:

**„Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenci pod Čerchovem“**

(dále jen "stavba").

### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Klenci pod Čerchovem
Identifikátory katastrálních území	666068

Názvy katastrálních území	Klenčí pod Čerchovem
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 3519, 3521, 3541, 3549, 3563, 3565 v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem
Číselný identifikátor vodního toku	10100197
Název vodního toku	Černý potok
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-020
Říční km vodního toku (konec stavby)	18,9 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)	18,4 km
Útvar povrchových vod	BER_0190 Černý potok od pramene po tok Pivoňka
Hydrogeologický rajon	6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu	vodní tok
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1098208, 866411
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1097818, 866272

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované vodní dílo	revitalizace toku - § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona
Účely užití vodního díla	provedení opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a vznik přirozeného koryta vodního toku
Délka dotčeného vodního toku	476 m
Maximální návrhový průtok	12,46 m <sup>3</sup> /s (cca Q <sub>5</sub> )

### Základní parametry stavby:

Plocha revitalizované nivy	18 325 m <sup>2</sup>
Délka řešené trasy původní	476 m
Délka trasy nové	570 m
Původní sklon trasy	0,5 %
Nový sklon trasy	0,4 %
Průtočné tůně	3x
Stabilizační přehrážky	8x
Balvanitý skluz	1x
Stabilizační kamenné prahy	4x
Přírodě blízké koryto	
kyneta (pro nižší a běžné průtoky)	1,0 m šířka ve dně, 0,3 m hloubka
berma (pro zvýšené průtoky)	
říční dřevo + balvany	
Balvanitý skluz	kamenné prahy + lomový kámen
sklon kynety	1:45
délka	25 m
Stabilizační dřevěná přehrážka	zemní hrázka kombinovaná s dřevěnou přehrážkou z kulatin
Stabilizační kamenný práh	skládány na sucho z velkých balvanů
délka	6,3 - 6,7 m
hloubka	0,75 m
objem	2,4 – 2,5 m <sup>3</sup>

Průtočná tůň	kamenné opevnění na výtoku z tůně
tůň 1	320 m <sup>2</sup>
tůň 2	380 m <sup>2</sup>
tůň 3	180 m <sup>2</sup>

## II. vydává povolení k odstranění stavby

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 128 odst. 4 stavebního zákona pro stavbu vodního díla – úprava koryta vodního toku na pozemku parc. č. 3519 v k.ú. Klenčí pod Čerchovem.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Rušené vodní dílo	opevnění koryta vodního toku - § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona
Délka dotčeného HOZ	476 m opevnění bude rozebráno a materiál použit k revitalizaci toku

### Pro provedení a odstranění stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a 115 odst. 1 stavebního zákona následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou kterou zpracoval Ing. Pavel Menhard, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0010891, červenec 2020.
2. Případné změny v provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení:
  - a) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-46224/2020-Vac ze dne 08.10.2020:
    - Kontrolní prohlídka bude provedena i v místě konečného uložení zeminy.
    - Hlavní terénní práce proběhnou v období 01.08. - 31.03.
    - Kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci vodoprávního povolení stavby a to v období od 1.10. do 31.03.
    - Pozemek p. č. 3565 nebude nadále užíván jako trvalý ravní porost, bude zatravněn a osázen autochtonními druhy dřevin.
  - b) Souhlas odboru životního prostředí MěÚ Domažlice s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pod č.j. MeDO-60156/2020-Sla-DS ze dne 18.11.2020:
    - Na základě předložené žádosti a dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy pro stavbu a zajistit její nepřekročení.
    - Odděleně bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy, do průměrné hloubky 25 cm, na celé ploše odnímané zemědělské půdy. Při reálné skrývce musí být respektována skutečná mocnost humusového horizontu.

- Získaná ornice bude po ukončení terénních úprav využita při sadových a vegetačních úpravách na pozemku p. č. 3565 v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem.
  - Do doby povolení užívání stavby bude provedeno rozprostření skryté ornice.
  - V případě narušení odvodňovacích prvků bude, do doby užívání stavby, obnovena jejich funkce.
- c) Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka pod č.j. PVL-62933/2020/340/Pa ze dne 14.10.2020:
- Požadujeme průběžné informování o provedených stavebních pracích.
  - Zahájení a ukončení stavebních prací s předstihem oznámit správci toku – úsekový technik.
  - Bude dodržován minimální zůstatkový průtok Q330 ve vodním toku během výstavby.
  - Použitelná dřevní hmota bude nařezána do metrových polen, uložena do hromad a ponechána vlastníkovému pozemku k odvozu.
- d) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb pod č.j. SPU 373424/2020 ze dne 30.10.2020:
- Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit min. 10 dní předem na pracoviště SPÚ odbor vodohospodářských staveb, dále požadujeme přizvat na kontrolní dny stavby týkající se dotčení HOZ (kontrola prací na novém výustním objektu) a k závěrečné kontrolní prohlídce.
  - Při provádění prací na výustním objektu požadujeme postupovat tak, aby nedocházelo k úniku stavebních materiálů a sedimentů do HOZ a ani k jinému negativnímu stavebnímu narušení, případné škody na HOZ, které by vznikly při výstavbě, je zhotovitel (investor) povinen neprodleně na své náklady odstranit a ohlásit toto příslušnému terénnímu pracovníkovi.
  - Požadujeme udržovat výustní objekt v provozuschopném stavu, zejména pak odstraňovat z průtočného profilu HOZ v místě vyústění splaveniny a jiné vzniklé překážky, bránící plynulému odtoku vypouštěných vod ze zakrytého HOZ.
- e) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, pobočky Domažlice pod č.j. SPU 300781/2020/01 ze dne 18.09.2020:
- Kácení dřevin bude provedeno tak, že použitelná dřevní hmota bude nařezána na metrové kusy, složena do hranic a připravena k odvozu u vyznačeného zařízení staveniště v bezprostřední blízkosti přístupové cesty.
- f) Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 24951/20/SUSPK-D ze dne 04.09.2020:
- Při stavbě nebude znečišťována komunikace II/195. V případě znečištění bude neodkladně a průběžně čištěna a uvedena do sjízdného stavu.
  - Upozorňujeme na omezení dopravy na komunikaci II/195 v úseku Klenčí pod Čerchovem – Trhanov. Pro vjezd techniky na staveniště, která přesahuje povolenou možnou hmotnost, je nutné vydání povolení výjimky z provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy MěÚ Domažlice.
5. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
- Dokončení stavby včetně všech objektů.
6. Stavba bude dokončena do **31.12.2022**.
7. Stavbu lze užívat v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.

## Odůvodnění:

Dne 31.08.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, včetně žádosti o odstranění stavby stávající úpravy koryta vodního toku, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 08.10.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.01.2021.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy pod č.j. SPU 002573/2018 ze dne 29.01.2018
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-46224/2020-Vac ze dne 08.10.2020
- souhlas odboru životního prostředí MěÚ Domažlice s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pod č.j. MeDO-60156/2020-Sla-DS ze dne 18.11.2020
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka pod č.j. PVL-62933/2020/340/Pa ze dne 14.10.2020
- vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje k záměru pod č.j. PK-ŽP/29192/20 ze dne 26.11.2020
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb pod č.j. SPU 373424/2020 ze dne 30.10.2020
- souhlas Povodí Vltavy, státního podniku s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona ze dne 28.12.2020
- smlouva o výpůjčce mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem
- povolení Úřadu městyse Klenčí pod Čerchovem ke kácení dřevin pod č.j. ÚM/1108/20 ze dne 19.10.2020 a pod č.j. ÚM/1250/20 ze dne 20.10.2020
- vyjádření městyse Klenčí pod Čerchovem ze dne 26.08.2020
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, pobočky Domažlice pod č.j. SPU 300781/2020/01 ze dne 18.09.2020
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace pod č.j. 24951/20/SUSPK-D ze dne 04.09.2020
- plná moc
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0101309014 ze dne 13.05.2020
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. pod č.j. 0700209164 ze dne 13.05.2020
- sdělení Telco Pro services, a.s., pod č.j. 0201069003 ze dne 13.05.2020
- vyjádření CETIN, a.s., pod č.j. 642632/20 ze dne 20.05.2020
- stanovisko GridServices, s.r.o. pod č.j. 5002145556 ze dne 13.05.2020
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., pod č.j. 191015-1042138025 ze dne 15.10.2019
- sdělení městyse Všeruby pod č.j. 637/2019 ze dne 16.10.2019
- sdělení PRAVES, spol. s r.o. ze dne 15.10.2019
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., pod č.j. E39739/19 ze dne 15.10.2019
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Pavel Menhard, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0010891, červenec 2020

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního zákona (stavebník, vlastník pozemku, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm).

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Pavel Menhard, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0010891, červenec 2020. Projektová dokumentace stavby řeší:

- revitalizaci vodního toku Černý potok, jehož koryto je uměle napřímeno a opevněno do lichoběžníkového tvaru v celé délce řešeného úseku cca 500 m. Účelem stavby je provedení opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností podle § 44 odst. 2 vodního zákona a vznik přirozeného koryta vodního toku. Původní koryto bude zasypáno přebytečnou zemínou a zhutněno. Součástí stavby je plocha pro uložení přebytečné zeminy a náhradní výsadby na p.p.č. 3565.

V rámci stavby dojde i k úpravě hlavního odvodňovacího zařízení HOZ (IDVT 10249059). Levostranný bezejmenný přítok (IDVT 10239624) bude v rámci stavby vyústěn do průtočné tůně.

Nová trasa bude vedena co nejbližší původní historické trase koryta. Původní délka koryta bude prodloužena o 94 m. Původní koryto je vyměšeno o cca 0,4 m. Navázání stávajícího a nového koryta bude řešeno pomocí balvanitého skluzu, který je navržen migračně prostupný v mírném sklonu 1:45 a délce 25 m. Pro větší stabilitu a zabránění možného navrácení toku do původní trasy budou v místě stávajícího koryta postaveny dřevěné přehrážky z kulatin. V místě křížení původního toku s novým jsou navrženy průtočné tůně. Na konci úseku je zaústěn zatrubněný bezejmenný přítok, jehož čelo bude zkráceno a nově opevněno, čímž se zvedne výška výtoků a odtokové poměry zůstanou tak zachovány.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Podmínkou č. 1 stanovil vodoprávní úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou projektovou dokumentaci, což je základním principem povolování staveb. Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 3). Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Vodoprávní úřad zahrnul do tohoto rozhodnutí (pod bodem 4.a) podmínek pro provedení stavby) podmínky dotčených orgánů uvedené v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 08.10.2020. Orgán ochrany přírody a krajiny stanovil podmínky, které mají za cíl zamezit závažnému oslabení ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků (vodní tok a údolní niva) a lokálního biocentra. Orgán odpadového hospodářství požaduje kontrolu uložení přebytečné zeminy na pozemku p.p.č. 3565.

Stavba vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal k tomuto souhlas obsahující podmínky, díky nimž nebudou významně

negativně dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Tyto podmínky citoval vodoprávní úřad pod bodem 4.b) podmínek pro provedení stavby.

Dále vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí (bod. 4.c)) podmínky správce vodního toku Povodí Vltavy, státního podniku z jeho vyjádření ze dne 14.10.2020. Z důvodu možnosti provádění kontroly vodního toku v místě stavby v průběhu stavby bude zahájení a ukončení stavebních prací s předstihem oznámeno úsekovému technikovi (p. Opat, tel.: 724212364). K ochraně množství povrchových vod a ekologické funkce vodního toku byla stanovena povinnost dodržovat během výstavby minimální zůstatkový průtok  $Q_{330}$  ve vodním toku. Dřevní hmota, která nebude použita pro budování přehrážek, bude ve formě metrových polen uložena do hromad a ponechána vlastníkovi pozemku k odvozu.

Pod bodem 4.d) podmínek pro provedení stavby citoval vodoprávní úřad podmínky Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb z vyjádření ze dne 30.10.2020, neboť stavbou dojde k dotčení části hlavního odvodňovacího zařízení v jejich majetku zkrácením betonového potrubí DN 400 o cca 1,5 m a stabilizací kamennou rovnalinou s prošťerkováním. Podmínky slouží k ochraně a k zabezpečení funkčnosti HOZ a k možnosti provedení kontroly HOZ jeho vlastníkem.

Podmínka pod bodem 4. e) zahrnuje povinnost nařezat nevyužitou dřevní hmotu na metrové kusy, složit do hranic a připravit k odvozu u vyznačeného zařízení staveniště v bezprostřední blízkosti přístupové cesty pro zajištění jejího zpeněžení.

Dále vodoprávní úřad pod bodem 4.f) podmínek pro provedení stavby citoval podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace z vyjádření ze dne 04.09.2020, jako majetkového správce silnice II/195, která bude sloužit k přístupu na pozemky dotčené stavbou v Hamru u Trhanova. Podmínky mají za cíl zajistit bezpečnost a plynulost provozu na uvedené komunikaci.

Kácení dřevin v prostoru stavby povolil dne 19.10.2020 a 20.10.2020 Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem samostatným rozhodnutím, jehož podmínky je stavebník povinen dodržet.

V souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad stavebníkovi povinnost oznámit fázi dokončení stavby vodoprávnímu úřadu (podmínka č. 5). Stavba bude dokončena do 31.12.2022 (podmínka č. 6). Lhůtu vodoprávní úřad stanovil v souladu s údaji uvedenými v žádosti o stavební povolení. Jelikož se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (podmínka č. 7). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží vodoprávnímu úřadu žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, m.j. protokol o odevzdání a převzetí stavby, doklad o prostorovém vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, doklad o výsledku jednání s archeologem, zápis Povodí Vltavy, státní podnik a SPÚ, odbor vodohospodářských staveb o kontrole dokončené stavby.

A orgán památkové péče upozornil v koordinovaném závazném stanovisku, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se ust. § 22 a ust. § 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. PVL-62933/2020/340/Pa ze dne 14.10.2020 z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Ostatní účastníci stavebního řízení:

- podle § 109 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona:

Povodí Vltavy, státní podnik

- podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků identifikovaní označením pozemků evidovaných v KN):

parc.č. 3502, 3544, 3548, 3550, 3555, 3562, 3564, 3566, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3587, 3586, 3540, 3538, 3537, 3536, 3534, 3533, 3532, 3543, 3542, 3528 v k.ú. Klenci pod Čerchovem

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Petr März  
vedoucí odboru životního prostředí



**Poplatek:**

Stavebník je od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen.

**Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):**

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

**Obdrží:**

zástupce stavebníka (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

účastníci řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona se vyzumívají jednotlivě (dodejky)

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, odpady, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, OP, ZPF, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem, IDDS: tkvbdnm

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice

ÚM Klenčí pod Čerchovem, Klenčí pod Čerchovem č.p. 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona se vyzumívají veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc.č. 3502, 3544, 3548, 3550, 3555, 3562, 3564, 3566, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3587, 3586, 3540, 3538, 3537, 3536, 3534, 3533, 3532, 3543, 3542, 3528 v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

**Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst.2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a ÚM Klenčí pod Čerchovem po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.