

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín

Zápis

z kontrolního dne ve věci KoPÚ v k.ú. Mštěnovice, konaného dne 18. 1. 2016 v kanceláři SPÚ, Pobočky Vsetín.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

V průběhu kontrolního dne byly projednány následující skutečnosti:

Přítomní byli seznámeni s rozsahem prací, které budou provedeny v průběhu letošního roku, v souladu se smlouvou o dílo č. 740-2013-525101 (dle objednatele č.1).

Jedná se o tyto návrhové práce:

- 2. 1. Vypracování plánu společného zařízení vč. vyjádření DOSS a správců
- 2. 2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
- 2. 3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy zaboru půdy včetně geol. průzkumu
- 2. 4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy zaboru půdy včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení

V návaznosti na rozsah prací v roce 2016 byly dohodnuty termíny odevzdání dílčích etap a projednání s dotčenými subjekty. Jednání sboru zástupců proběhne 3. 2. 2016 v 16:00 hod. na Obecním úřadě v Lešné. První týden v březnu se uskuteční projednání návrhu plánu společného zařízení (PSZ) s dotčenými orgány státní správy a organizacemi na MěÚ ve Valašském Meziříčí. Zhotovitel bude pobočku o zpracování návrhu PSZ průběžně informovat. Zpracovaný PSZ bude odevzdán pobočce v dostatečném předstihu ke kontrole tak, aby v termínu do 15.3.2016 mohly být obeslány DOSS k písemnému vyjádření (vyjádření správců sítí a podobně zajišťuje zpracovatel). Pobočka upozorňuje, že dotčené orgány mají na vyjádření k PSZ ze zákona 30 dní. Po opravě a zapracování případných námitek DOSS musí být dokumentace PSZ **předána na úložiště regionální dokumentační komise (RDK) do 18. 5. 2016, do 12:00 hodin**. RDK by měla dle dostupných informací zasednout a PSZ projednat dne **8. 6. 2016**. Starosta obce Lešná informoval o předběžném termínu zastupitelstva 15. 6. 2015, na kterém by měl být PSZ schválen zastupitelstvem obce. V případě změny termínu zasedání RDK bude upřesněn požadavek na konání zasedání zastupitelstva. Bez schválení PSZ zastupitelstvem není možné PSZ fakturovat. Následně bylo shrnuto postavení doplňkových cest v PSZ a připomenuto, že v případě potřeby zajistí zhotovitel oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci kontrolního dne byla dále řešena problematika *vfp. Bude-li při předávce díla soubor *vfp obsahovat jakékoliv převzatelné chyby, které zpracovatel není schopen v dané etapě

odstranit, bude objednateli společně s dokumentací předán seznam těchto chyb s vysvětlením, o jakou chybu se jedná a co je její příčinou.

Přítomní byli informováni, že na soupisu nároků a soupisu nových pozemků je nutné vždy u organizací a obcí uvádět funkci a jméno podepisující osoby. V této souvislosti následoval požadavek ze strany Pobočky Vsetín, zda by byl zpracovatel schopen na nově vytvářené nárokové listy u právnických osob připravit včetně kolonky podpisu také místo pro uvedení funkce a jména podepisující osoby, aby bylo zřejmé, kdo v daném okamžiku právnickou osobu zastupoval. Pobočka na tuto skutečnost upozorní v průvodním dopise zasílaném společně s jednotlivými nárokovými listy.

Zpracovatel byl dále upozorněn na možnost zaslání nových vyjádření DOSS ke KoPÚ Mštnovice. Pokud by k takovému případu došlo, pobočka jej bezodkladně zašle elektronicky zpracovateli.

Zpracovatel se dotazoval na fázi nového územního plánu obce Lešná. Ing. arch. Jaromír Zavadil uvedl, že v současné době na územním plánu proběhly jisté změny v podobě krácení zastavitelného území a k veřejnému projednání by tak územní plán mohl být připraven v měsíci březnu či dubnu.

Mimo jiné byla zmíněna aktualizovaná verze Metodiky pro provádění pozemkových úprav, která vstoupila v platnost 1. 1. 2016.

Zástupce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ing. Röhrer informoval o částečném upuštění investičního záměru v k.ú. Mštnovice. Vykoupené pozemky na tuto investiční akci již ŘSD nepotřebuje a nabídl je k převodu. Bylo dohodnuto, že tyto pozemky, které jsou pro ŘSD nepotřebné, budou využity v rámci PSZ. V této souvislosti vzniklé snížení kritérií přiměřenosti kvality, výměry či vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků podle §10 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude ŘSD odsouhlaseno.

Pobočka upozornila na nutnost dokladovat veškerá jednání zpracovatele s vlastníky.

Zapsala: Ing. Kateřina Marková

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Družstevní 1662
755 01 Vsetín

Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Prezenční listina

z kontrolního dne ve věci komplexních pozemkových úprav v vyvolaných stavbou silnice
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná a I/35 Lešná - Palačov v k.ú. Mštěnovice
na SPÚ Pobočka Vsetín dne 18.1.2016

[illegible]

Zápis

z jednání sboru zástupců ve věci projednávání návrhu společných zařízení v k. ú. Příluky a k. ú. Mštěnovice, který se konal 3. 2. 2016 na obecním úřadě v Lešné.

Sbor zástupců byl seznámen s jednotlivými částmi společných zařízení – opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářskými opatřeními, opatřeními k ochraně ZPF a prvků ÚSES.

V k. ú. **Mštěnovice** byly probrány všechny typy navržených opatření a z diskuse vzešly následující návrhy a připomínky:

- Dle zákresu do mapy pozměnit trasu polní cesty C13 v lokalitě Brdy
- C6 navrhnout k rekonstrukci (dvoupruhová, rozšíření)
- Polní cesty C1, C2 a C10 zaktualizovat podle aktuálního stavu projektu výstavby kolem I/35
- Polní cesty C3, C4, C5 nechat ve stávajícím stavu
- Polní cesty C7 a C11 nechat soukromým vlastníkům bez zásahu
- Polní cestu C8, C9 a C10 nechat jako doplňkovou
- Řešení problému se zaplavováním území pod Červenicemi (oblast OP1), prověřit funkčnost a podle možnosti a navrhnout řešení

V k. ú. **Příluky** byly probrány všechny typy navržených opatření a z diskuse vzešly následující návrhy a připomínky:

- Polní cesty na pozemcích společnosti DEZA zůstanou bez úprav
- Polní cesta C1 bude ponechána bez zásahů
- Polní cesta C3 bude protažena až k Bečvě
- Do oblasti mezi Bečvou a nádržemi DEZY bude doplněna doplňková polní cesta navazující na polní cestu z k. ú. Lhotka nad Bečvou
- Polní cesta C15 navržena k rekonstrukci, bude patrně potřeba řešit velký sklon svahu
- V údolí kolem Jesenického potoka na hranici k. ú. Příluky a k. ú. Mštěnovice dochází při nadměrných srážkách k rozlivu a ohrožení intravilánu obce, zde bude třeba provést posouzení a navrhnout opatření k ochraně obce a svedení vody do Jesenického potoka
- Oblast Pastvíska a mezi novou komunikací podél I/35 a silnicí III/03566 bývá zaplavována ze svahů nad obcí. V této lokalitě je třeba posoudit situaci v souvislosti s novým stavem, který vznikl při výstavbě I/35.
- V lokalitě Stará Bečva doplnit a navázat na navrženou hráz z k. ú. Lhotka nad Bečvou

V obou katastrálních územích je erozní ohrožení již vyřešeno stávajícím zatravněním na orné půdě. Podle informace členů sboru zástupců lze navrhnout na části stávajícího zatravnění na orné změnu kultury na TTP. Prvky ÚSES jsou v obou řešených územích navrženy na plochách stávající krajinné zeleně a takové řešení je považováno sborem za vyhovující.

Zpracovatel bude muset v případě vodohospodářských opatření zohlednit smluvní podmínky, které svým rozsahem dle předběžných informací nemusí plně stačit na pokrytí návrhu všech požadovaných opatření. Co se týče vodohospodářských opatření, připadá na Příluky podle smlouvy 500 bm a pro Mštěnovice 1000 bm.

Na jednání byl domluven termín následujícího jednání sboru zástupců k datu 15.2. 2016 na 16.00.

Zapsala: Ing. Kristýna Skalická

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání sboru zástupců ve věci komplexní pozemkové úpravy vyvolané stavbou silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná a I/35 Lešná - Palačov v k.ú. Mštěnovice, v zasedací místnosti Obecního úřadu Lešná dne 3.2.2016

název organizace / jméno	telefon	email	podpis
Agroprojekt PSO s.r.o. Ing. Jana Šnajdrová	533033978	JANA.SNAJDROVA@ AGROPROJEKT.PSO.CZ	<i>J. Šnajdrová</i>
SPÚ, Pobočka Vsetín Ing. Renata Němejcová	507 129 316	R.NEMESCOVA@SPUC.CZ	<i>R. Němejcová</i>
SPÚ, Pobočka Vsetín Ing. Adam Mikula	602 582 193	A.MIKULA@SPUC.CZ	<i>A. Mikula</i>
Obec Lešná	775 989 871	starosta@ obec-lesna.cz	<i>Starosta</i>
ZOD Lešná Daniel Palacký Vysoká 7	605 969 960	Zod.lesna@volny.cz	<i>D. Palacký</i>
Deza a.s. Dagmar Zuzanáková Lhotka nad Bečvou 76	577 892 535 725 280 445	D.ZUZANAKOVA@ DEZA.CZ	<i>D. Zuzanáková</i>
Josef Horák Mštěnovice 18			
Vít Jurečka Lešná 163	755 775 569 647	VITURALS@seznam.cz	<i>V. Jurečka</i>
Zdenek Papranský Lešná 36			
KRISTÝNA ŠTALÍČKA AGROPROJEKT PSO s.r.o.	533033978	kristyna.stalicka@ agroprojekt.pso.cz	<i>K. Štalíčka</i>
Daniel DOUBRAVA -IK-	-IK-	daniel.doubrava@ -IK-	<i>D. Doubrava</i>

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín

Zápis

z jednání sboru zástupců ve věci komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Mštěnovice konaného dne 15.2.2016 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lešné.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program jednání:

- procesní záležitosti
- věcné (obsahové) záležitosti PSZ
 - cestní síť
 - vodohospodářská zařízení
 - návrhy, připomínky, podněty

Byla připomenuta funkce sboru zástupců a plánu společného zařízení, kdy **plán společných zařízení** představuje soubor opatření navržených v obvodu pozemkové úpravy, která mají zabezpečit vytvoření podmínek k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů. Nejčastěji se jedná o návrh nových cest, případně rekonstrukce původních cest, soubor protierozních opatření (např. meze, průlehy, větrolamy), vodohospodářských (VHO) a protipovodňových opatření (např. nádrže, ochranné hráze, suché poldry), opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území (např. doprovodná zeleň, ÚSES).

Při stanovování nově navrhovaných polních cest případně cest určených k rekonstrukci vyslovil sbor zástupců obavy ze zvýšené průjezdnosti a zatížení krajiny. K tomuto bylo pobočkou sděleno, že je to právě sbor zástupců, který stanoví priority pro realizaci společných zařízení. Dodatečné požadavky na vybudování cest a dalších prvků po schválení PSZ není možné.

Z hlediska posouzení vodohospodářských opatření (mimo jiné uvažovaný poldr) je potřeba získat aktuální podklady od ŘSD – problémy s poskytnutím. Dle toho upřesnit uvažovaný návrh VHO. K navrhovaným VHO pobočka požaduje po zpracovateli předložit vyjádření respektive souhlas správců tj. Povodí Moravy (Ing. Kremláček, Brno) a Lesy ČR, správa toků. Následně bude po zpracovateli požadovat předložení seznamu konkrétních společných zařízení, na které budou vyhotoveny podélné, příčné profily včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů. To vše v termínu **bez zbytečného odkladu** a to zejména s ohledem na další postup prací a eventuálního řešení případného navýšení MJ formou JŘBÚ, neboť již na minulém kontrolním dni zpracovatel avizoval, že měrné jednotky dle smlouvy o dílo na vodohospodářská opatření nemusí pokrýt požadavky.

Rozsah DTR u cest i VHO bude pobočkou odsouhlasen.

SPÚ, Pobočka Vsetín připomenula zpracovatelské firmě oboustranně sjednané termíny, které na sebe navazují, především pak lhůty vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, předložení projektu RDK a projednání PSZ zastupitelstvem obce. Pobočka také upozorňuje na odevzdání *VFP, které musí být řádně zkontrolovány před projednáním RDK.

SPÚ, Oddělení správy vodohospodářských děl ve svém vyjádření požaduje součinnost se zpracováním PSZ. Kontaktní osoba Ing. Rudolf Hrnčíř email: r.hrncir@spucr.cz, tel: 727 956 485.

Zpracovatel pozemkové úpravy vedl jednání po věcné stránce plánu společných zařízení a vyhotovil samostatný zápis.

Zapsal: Mikula

Agroprojekt PSO s.r.o

Adresa: Slavíčková 1b, 638 00 Brno, Tel.: 533033978

Zápis

z jednání sboru zástupců ve věci projednávání návrhu společných zařízení v k. ú. Mštěnovice, který se konal 15. 2. 2016 na obecním úřadě v Lešné.

Na sboru zástupců byly vzneseny návrhy na vodohospodářská opatření, která budou dále projednána. Dále prošel sbor zástupců seznam navržených cest a byly domluveny jejich kategorie a povrch.

V k. ú. **Mštěnovice** byla probrána následující vodohospodářská opatření:

- Přirozený poldr v oblasti Rybníky
- Odvodnění v oblasti Červenice – navržení přehrážek ke snížení rychlosti toku, rekonstrukce a doplnění objektů

Ke zpevnění byla navržena polní cesta C1, C3b a C6. Ostatní polní cesty budou řešeny jako travnaté. V lokalitě Brda bude doplněna polní cesta navazující na vedlejší k. ú. Bynina. Polní cesta C1 bude navržena jako štěrková, kategorie P4/20 a nahradí stávající C1 a C2. Je třeba prověřit stav propustku na IDVT 10186898. Na polní cestě C3b je požadován štěrkový povrch a bude řazena do kategorie P4/20. Poslední zpevněnou polní cestou je návrh rekonstrukce C6, která je využívána jako nejkratší propojení s obcí Jasenice. Předpokládá se její rekonstrukce na asfaltový povrch v kat. P4,5/20. Dále bylo domluveno, že trasa cesty C12 povede po obvodu k.ú. Lokalita Rybníky bude zpřístupněna polní cestou C8 a protažením C14. Do lokality Zálesí bude pro zpřístupnění z C3b navržena nová polní cesta. Polní cesty C3, C4, C5, C7 – C11 budou ponechány v současném stavu. Obecně byly doporučeny v kategorii u nezpevněných cest P3 až 3,5/20 a u zpevněných (P4-4,5/20).

Zapsala: Ing. Kristýna Skalická

Záznam

z kontrolního dne ve věci návrhů KoPÚ v k. ú. Příluky a KoPÚ v k. ú. Mštěnovice, který se konal 2. 3. 2016 v pobočce SPÚ ČR Vsetín.

Kontrolní den byl svolán na základě podnětu zhotovitele návrhů obou KoPÚ. Důvodem byla nezbytnost upřesnění pokynů objednatele ohledně plánů společných zařízení, se zvláštním zřetelem k vodohospodářským zařízením a jejich zahrnutí do PSZ pozemkových úprav.

Zhotovitel návrhů poz. úprav informoval účastníky o koncepci vodohospodářských opatření v obou k.ú. Návrhy projektanta vzešlé z průzkumů a rozborů řešených území, doplnil o popis záměrů obsažených ve studii protipovodňových opatření pořízené obcí (AgPOL s.r.o. 2014). Studie navrhuje, mimo jiné, vytvoření a provozování levobřežního rozlivu v oblasti Rybníky. K němu má docházet při průtoku větším než Q_{20} v Jasenickém potoce. Studie také navrhuje vytvoření a výstavbu zemní protipovodňové hráze v lokalitě podél komunikace III/03561. Ta by měla navazovat na obdobnou hráz již zahrnutou do společných zařízení pozemkových úprav v k.ú. Lhotka nad Bečvou. Uvedená hráz a levobřežní rozliv v oblasti Rybníky mají sporné vodohospodářské přínosy pro zlepšení odolnosti území obce proti účinkům povodní. Tato zařízení také nejsou součástí platného územního plánu. Nový územní plán tato zařízení obsahuje, avšak nebude v dohledné době platný z důvodů výhrad zlínského krajského úřadu.

V k. ú. Příluky zhotovitel navrhuje tři vodohospodářská opatření. Jsou jimi:

1. bezpečné odvedení povrchových vod (zkapacitnění propustku a přilehlých příkopů u silnice III/03566)
2. protipovodňová hráz nad intravilánem obce Příluky (mezi náhonem Struha a silnicí III/03565).
3. ochranná hráz podél komunikace III/03561 navazující na obdobnou hráz v k. ú. Lhotka nad Bečvou,

Na základě přednesených informací a následné diskuse objednatel rozhodnul takto:

SPÚ: V záležitosti odvedení povrchových vod u silnice III/03566) objednatel uložil zhotoviteli, aby nejprve projednal záměr se správcem. Pokud správce bude souhlasit, zhotovitel provede výškopisné zaměření, vypracuje DTR a začlenění toto zařízení do PSZ a požádá znovu správce tentokrát o stanovisko. Souhlas i stanovisko požaduje Pobočka Vsetín v písemné podobě (souhlas může být formou zápisu z jednání).

Agroprojekt: Této opravě textu zápisu nemůžeme vyhovět. Oprava textu nerespektuje technologický postup projektování. Zhotovitel nejdříve musí zaměřit území, vypracovat alespoň základní technické řešení a teprve potom může požadovat a získat písemné vyjádření správce silnice.

SPÚ: Ohledně protipovodňové hráze nad intravilánem obce Příluky objednatel uložil zhotoviteli, aby nejprve projednal záměr se správcem toku. Pokud správce bude souhlasit, zhotovitel provede výškopisné zaměření, vypracuje DTR a začlenění toto zařízení do PSZ a požádá znovu správce tentokrát o stanovisko. Souhlas i stanovisko požaduje Pobočka Vsetín v písemné podobě (souhlas může být formou zápisu z jednání).

Agroprojekt: Také této opravě textu zápisu nemůžeme vyhovět. Oprava textu nerespektuje technologický postup projektování. Zhotovitel nejdříve musí zaměřit území, vypracovat alespoň základní technické řešení a teprve potom může požadovat a získat písemné vyjádření správce. V tomto případě jde ovšem o požadavek bezdůvodný, protože budoucí majitel (správce) odvedení vody – obec výslovně požádala o zařazení do PSZ, A jestli nás paměť neklame úřad s tím souhlasil..

SPÚ: Rozsah služeb spojených s těmito VH opatřeními bude smluvně dořešen po dodání předběžného souhlasu správců a upřesnění tohoto množství zhotovitelem.

Agroprojekt: S politováním konstatujeme, že tato úprava textu zápisu znemožňuje postup prací na PSZ. Požadavek předběžných souhlasů správců je nesplnitelný bez uskutečnění správného technologického postupu projektování..

SPÚ: K problematice ochranné hráze podél komunikace III/03561. SPÚ, Pobočka Vsetín neshledává ochrannou hráz za vhodnou a přiměřenou k lokalitě, kterou by měla chránit. V rámci pozemkových úprav v katastrálním území Lhotka nad Bečvou byla firmou Agroprojekt PSO s.r.o. vyprojektovaná ochranná hráz, která by měla ochránit intravilán obce. Vzhledem k výše uvedenému neshledává Pobočka Vsetín za vhodné, aby na jednu území byly vynakládány dvojí finanční náklady na stejné zařízení. Pobočka Vsetín navíc vychází z technické zprávy PSZ pro KoPÚ Lhotka nad Bečvou zpracovanou firmou Agroprojekt PSO s.r.o. kde uvádí: Současně je navržena hráz vedena souběžně s náspem silničního tělesa silnici č. III/03561 (Část „B“). O realizaci těchto úseků hrází doporučujeme vést v budoucnu úvahu, zda je investice do takového opatření dostatečně efektivní, vzhledem k ochráněnému majetku a pravděpodobnosti (době opakování) stoleté povodně v řece Bečvě. Ochrana před rozlivem Jasenického potoka byla již vyřešena navržením části „A“. Vzhledem ke skutečnostem, že propustnost mostu M13, M7 a M1 (značení dle rozboru současného stavu) je více méně stejná, lze předpokládat, že při rozlivu Jasenického potoka by došlo ještě před železničním náspem. Pobočka Vsetín proto neshledává opodstatnění nadále se ochrannou hrází podél silničního náspu tělesa cesty III/ 03561 více zabývat.

Agroprojekt: Na jednání jsme dohodli něco jiného. Nicméně – budiž. Textem zápisu je nám řečeno, že hráz do PSZ objednatel nezařazuje a za její vynechání nenese zhotovitel odpovědnost.

V k. ú. Mštnovnice zhotovitel navrhuje ochranný příkop k odvádění povrchových vod v lokalitě Červenice. Objednatel uložil zhotoviteli uskutečnit výškopisné zaměření, vypracování DTR a začlenění tohoto zařízení do PSZ.

Zhotovitel posuzoval návrhy studie (AgPOL s. r. o. 2014) ohledně vytvoření a provozování levobřežního rozlivu v oblasti Rybníky. Seznámil přítomné s tím, že návrh studie vycházel z vodohospodářských výpočtů (kapacity rozlivu) jejichž vstupní hodnoty nerespektují rozsáhlé změny v území (například v důsledku uskutečněné výstavby rychlostní komunikace). V území rozlivu jsou umístěny významné části technické infrastruktury (VTL plynovod, optický kabel). Tato okolnost by znamenala nákladná zabezpečovací opatření nebo přeložky sítí. Rozliv je umístěním sporný svým přínosem pro protipovodňovou ochranu obce. Rozliv by spíše mohl prospívat zpomalení odtoku při povodních regionálního charakteru v povodí Bečvy. Zcela nejasná je záležitost investorství, ale zejména provozování rozlivu a úhrada škod na zemědělské produkci v lokalitě Rybníky v důsledku fungování rozlivu. Jasenický potok a rozliv jeho povodňových průtoků by měl být záležitostí správce toku tj. Lesů ČR. Nelze však reálně předpokládat, že by tato organizace plnou zodpovědnost investora a provozovatele levobřežního rozlivu převzala. Obdobně je to u Povodí Moravy. Obec neshledává dostatečné důvody pro převzetí úkolů vlastníka a provozovatele rozlivu. Za těchto okolností není dostatek důvodů pro začlenění rozlivu mezi společná zařízení poz. úprav.

Na podkladě těchto informací starosta obce označil za prospěšnější zajistit pozemkovými úpravami ochranu nemovitostí na pravém břehu Jasenického potoka.

Levobřežní rozliv v trati Rybníky za těchto okolností není způsobilý pro začlenění do PSZ.

SPÚ: Po zvážení těchto informací objednatel rozhodnul, aby zhotovitel nejprve projednal záměr VH zařízení na pravé straně potoka se správcem. Pokud správce bude

souhlasit, zhotovitel provede výškopisné zaměření, vypracuje DTR a začlenění toto pravobřežní VH zařízení do PSZ a požádá znovu správce tentokrát o stanovisko. Souhlas i stanovisko požaduje Pobočka Vsetín v písemné podobě (souhlas může být formou zápisu z jednání).

Agroprojekt: Také této opravě textu zápisu nemůžeme vyhovět. Oprava textu nerespektuje technologický postup projektování. Zhotovitel nejdříve musí zaměřit území, vypracovat alespoň základní technické řešení a teprve potom může požadovat a získat písemné vyjádření správce. V tomto případě jde ovšem o požadavek bezdůvodný, protože budoucí majitel (správce) hráze – obec výslovně požádala o zařazení do PSZ, A jestli nás paměť neklame úřad s tím souhlasil..

SPÚ: Rozsah služeb spojených s těmito VH opatřeními bude smluvně dořešen po dodání předběžného souhlasu správců a upřesnění tohoto množství zhotovitelem.

Agroprojekt: S politováním konstatujeme že tato úprava textu zápisu znemožňuje postup prací na PSZ. Požadavek předběžných souhlasů správců je nesplnitelný bez uskutečnění správného technologického postupu projektování..

SPÚ: V souvislosti se službami zadanými zhotoviteli ohledně soustavy polních cest - zadané množství měrných jednotek v příslušných fakturačních celcích bude odsouhlaseno pobočkou.

SPÚ, Pobočka Vsetín požaduje při odevzdání PSZ vyjádření od dotčených orgánů a organizací, včetně vyřešení všech připomínek.

Zapsala: Ing. Kristýna Skalická

PREZENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne ve věci komplexních pozemkových úpravy vyvolané stavbou silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná a I/35 Lešná - Palačov v **k.ú. Mštevnic** na SPÚ, Pobočka Vsetín dne 2.3.2016
v 9:00 hodin

[illegible]

Zápis

z kontrolního dne ve věci projednání plánu společných zařízení v k. ú. Mštěnovice na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí konaného dne 29. 3. 2016.

Zadavatel přednesl podmínky smlouvy a upozornil na článek III. odstavec 2.1. Zpracovatel shrnul a vysvětlil přítomným navržená opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská, protierozní a ÚSES. Nebyly vzneseny žádné námitky ze strany přítomných orgánů státní správy, byly pouze položeny a zodpovězeny dotazy. Přehled společných zařízení je uveden v níže uvedených tabulkách. Dotčeným orgánům zašle zpracovatel zprávu, seznam a mapu navržených opatření PSZ s žádostí o stanovisko v průběhu zpracování tohoto dokumentu. Tato stanoviska zpracuje zhotovitel do návrhu PSZ a předloží pozemkovému úřadu jako součást dokumentace PSZ.

Zadavatel upřesnil na tomto jednání svoje požadavky vypracování dokumentace technického řešení konkrétních společných zařízení-polních cest v k. ú. **Mštěnovice**. Dokumentace technického řešení tedy bude zhotovena u polních cest C1, C3b a C6 a C12 (viz.níže uvedená tabulka).

U cest v PSZ , u nichž zadavatel nepožaduje DTR, nenese zpracovatel odpovědnost za přesné vymezení pozemku. Ten bude do návrhu nového uspořádání pozemků převzat ze zaměření.

Zadavatel upozornil na § 9 odst. 10. zákona 139/2002 Sb., kdy musí předložit zpracovaný plán společného zařízení dotčeným orgánům státní správy, které musí vyzvat k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Aby mohl být tento časový harmonogram dodržen musí být plán společného zařízení odevzdán Pobočce Vsetín do termínu **11.4.2016**. Při pozdějším termínu odevzdání nelze garantovat dodání stanovisek dotčených orgánů státní správy v termínu ve lhůtě 30 dní a tak doložit všechny potřebné podklady do RDK.

Zapsala: Ing. Kristýna Skalická

Tabulka 1: Polní cesty

Cesta	kategorie dle ČSN 736109	délka	doporučený povrch			další informace	DTR	PÚ požaduje DTR	poznámky
Ozn.	-	m	živič.	štěrk	trav.	-			
C1	hlavní 4/20	592		592		rekonstrukce	ano	ano	
C3	hlavní 4/30	627	627			stávající			
C3b	hlavní 4/20	667		667		rekonstrukce	ano	ano	
C4	vedlejší 3,5/30	777	570		207	stávající			
C5	doplňková 3/30	205		205		stávající			Návrh starosty k rekonstrukci
C6	hlavní 4,5/20	414	414			rekonstrukce	ano	ano	
C7	doplňková 3/30	176		176		stávající			
C8	vedlejší 3,5/30	366			366	stávající			
C9	doplňková 3,5/20	35			35	stávající			
C10	vedlejší 4/30	166			166	stávající			
C11	hlavní 3,5/30	22	22			stávající			
C12	vedlejší 3,5/20	926			926	nová	ano	ano	
C13	doplňková 3/20	390			390	nová			
C14	vedlejší 3,5/20	613			613	nová	ano	ne	
C15	vedlejší 3,5/20	655			655	nová	ano	ne	
C16	vedlejší 3,5/20	515			515	nová	ano	ne	
C17	vedlejší 3,5/20	416			416	nová	ano	ne	

Tabulka 2: Vodohospodářská opatření

Prvek	Označení	Délka	DTR
ochranný příkop	OP1	1050	ano

Tabulka 3: ÚSES

Prvek	Označení	Název	Výměra m ²
biocentra			
	LBC2	Parazol	46100
	LBC3	Rybníky	44790
	LBC4	Horní hory	60740
celkem:			151630
biokoridory			
	LBK2		1750
	LBK3		27432
celkem:			29182

Tabulka 4: Protierozní opatření

Prvek	Označení	Název	Výměra m ²
organizační OP	PEO 01	osevní postup (zatravnění)	9000

Místa potenciálního erozního ohrožení jsou již uživateli zatravňována a tím je erozi značně zamezeno.

Prezenční listina

z kontrolního dne ve věci komplexních pozemkových úprav v vyvolaných stavbou silnice
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná a I/35 Lešná - Palačov v k.ú. Mštnovice,
konaného v zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí dne 29.3.2016

[illegible]