



GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Ing. Josef Blaha
tř. Kosmonautů 1143/8B
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

13. 9. 2017

NAŠE ZNAČKA

PM054566/2017-203/Pe

VYŘIZUJE

Ing. Jan Pešek
+420 541 637 546
pesek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno
25. 9. 2017

„Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa“

(k.ú. Čelechovice na Hané; ORP Prostějov; kraj Olomoucký; HP 4-12-01-0430-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 14. září 2017 nám byla předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí k akci: „Zpracování PD v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa“. Jedná se o vybudování nádrže (poldru) a zemní hrázky na údolnici končící ve Studeneckém potoku pro zpomalení odtoku z území. K záměru jsme již vydávali stanovisko dne 31. 8. 2017 pod zn. PM032964/2017-203/Mi. Oproti původní PD došlo ke změnám. Hlavní změnou je vybudování čelního bezpečnostního přelivu (místo původně plánovaného bočního). Poldr má dle PD transformovat průtoky z Q_{100} na $Q_1 - Q_2$. PD předkládá GEOCENTRUM, spol. s r.o., investorem je ČR, Státní pozemkový úřad.

Při akci nedojde k dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující **stanovisko**:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s předloženým záměrem.

Upozornění z našeho stanoviska ze dne 31. 8. 2017 pod zn. PM032964/2017-203/Mi zůstávají nadále v platnosti.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-