

## VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2020/10/17915

Vaše žádost:

Ze dne: 22.10.2020

Vyřizuje:

Telefon:

Email:



Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 54

Brno - Soběšice

Kralupy nad Vltavou, 22.10.2020

Vyjádření k akci

**Záchytný poldr POL1 a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Ctiněves - Stavební řízení**

Na základě Vaší žádosti ze dne 22.10.2020 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Dundr  
provozně-technický ředitel



**MERO ČR, a. s.**

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika  
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.  
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001