

**Magistrát města Ostravy**  
**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu**

Vaše značka: 49/2019/Ha  
Ze dne: 2019-05-24  
Č. j.: SMO/316107/19/ÚHAaSŘ/Koz  
Sp. zn.: S-SMO/316107/19/ÚHAaSŘ/11

Hanousek s.r.o.  
Barákova 2745/41  
796 01 Prostějov

Vyřizuje: Ing. Leona Kozinová  
Telefon: +420 599 442476  
Fax:  
E-mail: l.kozinova@ostrava.cz

Datum: 2019-08-07

**KS 997/2019**

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 24.5.2019 adresátem (zastupujícím na základě plné moci ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, Frýdek-Místek)

**zkoordinoval** ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska a vyjádření**, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci „**Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí - I. etapa, pozemky parc. č. 2596, 2617, 1172 a další, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí**“, doložené projektovou dokumentací pro stavební řízení, zpracovanou firmou Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, Prostějov v 03/2019, č. zakázky 24/18:

**1. Odboru ochrany životního prostředí ze dne 6.8.2019**

- závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- závazné stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
- závazné stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

**2. Odboru dopravy ze dne 29.5.2019**

- stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

„otisk razítka“

Ing. Leona Kozinová v.r.  
oprávněná úřední osoba



**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: SMO/318145ú19/ÚHAaSR/KOZ  
Ze dne: 2019-05-24  
Č. j.: SMO/318376/19/OŽP/Mrt  
Sp. zn.: S-SMO/318376/19/OŽP/2

Vyřizuje: Mgr. Martináková  
Telefon: +420 599 443 228  
E-mail: imartinakova@ostrava.cz

Datum: 2019-08-06

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu  
oddělení územního plánu a památkové péče

**KS 997/2019**

**Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa**

Jedná se o stanovisko k projektové dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemcích parc. č. 2596, 2617, 2547 a dalších v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, pro stavební řízení. Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba polních cest jako účelových komunikací, které mají sloužit k zpřístupnění zemědělských pozemků včetně akumulčních prostorů k zachycení přívalových srážkových vod k ochraně zastavěného území obce.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

**SO 01 Polní cesta C2b**

Jedná se vybudování nové konstrukce s povrchem z asfaltobetonu v trase stávající zpevněné cesty v délce 1938,48 m. Součástí objektu SO 01 má být zkapacitnění propustku TP24 na DN600.

**SO 02 Polní cesta C4**

Jedná se vybudování nové konstrukce s povrchem z asfaltobetonu v délce 411,15 m.

**SO 03 Polní cesta C38**

Jedná se vybudování nové konstrukce s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva v délce 654,77 m. Polní cesta C38 má tvořit svým násypem a konstrukcí opevnění tvořenou z lomového kamene do betonu přehrážku akumulčního prostoru AP3. Součástí cesty C38 jako přehrážky akumulčního prostoru AP3 má být trubní propustek TP45 DN600.

**SO 04 Polní cesta C22b**

Jedná se vybudování nové konstrukce s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva a v km 0,000 00 – 0,020 00 má být z asfaltového povrchu o celkové délce 436,48 m. Součástí objektu SO 04 má být zhotovení trubního propustku TP46 DN600.

#### SO 05 Polní cesta C146

Jedná se o vybudování nové konstrukce s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva v délce 221,63 m.

#### SO 06 Akumulační prostor AP3

Jedná se o vodohospodářské opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání. SO 06 má vzniknout navýšením nivelety polní cesty C38 o 2 m, čímž má vzniknout prostor zátopy na pozemku parc. č. 2560, odkud má voda převáděna pod tělesem polní cesty C38 trubním propustkem TP 45 DN600 dále odtékat k intravilánu obce po pozemku parc. č. 2546 a stávajícím trubním propustkem do kanalizace. Těleso polní cesty C38 má být v úseku, kde má tvořit přehrážku akumulčního prostoru AP3, opevněno lomovým kamenem do betonu.

#### SO 07 Akumulační prostor AP4

Jedná se o vodohospodářské opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání. SO 07 má vzniknout vytvořením přehrážky na pozemku parc. č. 2581, která má být řešena formou gabionové zdi na betonovém základu. Celková výška nad stávající údolnicí je 3,3 m. Bezpečnostní přeliv délky 4,0 m má být umístěn o 0,5 m níže. Součástí přehrážky má být i výpust' DN200. Vybudováním přehrážky vznikne prostor zátopy na pozemku parc. č. 2582 a srážková voda má být svedena do stávající bezejmenné vodoteče.

Součástí stavby je stavba vodního díla (SO 06 Akumulační prostor AP3 a SO 07 Akumulační prostor AP4) podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., která podléhá stavebnímu povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. K vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla je příslušný MMO OOŽP. Z výše uvedeného vyplývá, že vodoprávní úřad Magistrátu města Ostravy není pro stavbu vodního díla dotčeným orgánem státní správy a z tohoto důvodu nevydává pro vodní díla (SO 06 Akumulační prostor AP3 a SO 07 Akumulační prostor AP4) závazné stanovisko.

Realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

#### *Poznámka:*

*Vyřizuje: odpadové hospodářství – Mgr. Martináková, tel. 599 443 228; vodní hospodářství - Ing. Hudečková, tel. 599 442 330; ochrana přírody - Mgr. Němečková, Ph.D., tel. 599 443 494; ochrana lesa – Ing. Veselý, tel. 599 443 201.*

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle:



A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává k projektové dokumentaci investora, právnické osoby: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, IČ 013 12 774, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady

**kladné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění:**

Způsoby nakládání s odpady jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

B) Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) vydává dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.,

**kladné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění:**

Žadatel, kterým je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, IČ 013 12 774, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupený na základě plné moci společností Hanousek s.r.o., IČO: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, požádal MMO OOŽP žádostí ze dne 24.05.2019 o vydání závazného stanoviska k plánovanému záměru „**Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa**“, parc. č. 2596, 2617, 1172, 1102 a další dle projektové dokumentace v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.

Žádost je doložena těmito doklady:

1. projektová dokumentace zpracována pro stavební povolení a provedení stavby společností Hanousek s.r.o. v květnu 2019
2. vyjádření oprávněné osoby v oboru hydrogeologie zpracované RNDr. Jaroslavem Reifem, PhD. v červnu 2019
3. plná moc

### Údaje o vodoprávní evidenci

#### Údaje oprávněného:

Firma nebo obchodní název: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek  
IČ: 013 12 774  
Sídlo: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

#### Určení polohy stavby:

Orientační určení polohy: Y: 477672.67 X: 1115477.25

#### Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

#### MMO OOŽP upozorňuje:

Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Ke stavbě vodního díla (SO 06 Akumulační prostor AP3 a SO 07 Akumulační prostor AP4) je třeba povolení ve smyslu § 15 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Žádost o povolení stavby vodních děl musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., v platném znění.

Projektová dokumentace vodních děl pro stavební povolení (SO 06 Akumulační prostor AP3 a SO 07 Akumulační prostor AP4) musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018, v platném znění. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vodní díla musí splňovat požadavky dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

Odvádění srážkových vod přes objekty SO 06 a SO 07 vsakováním do vod podzemních podléhá povolení k jinému nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP. Žádost o povolení nakládání s vodami musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. Sb., v platném znění. K žádosti o povolení nakládání s vodami bude předloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění) v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém



bude posouzena možnost zasakování odváděných srážkových vod ze stavby do podzemních vod, resp. do prostředí souvisejícího s podzemní vodou.

C) ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ust § 76 odst. 2, písm. d) zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb., 0a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

k projektové dokumentaci stavby „**Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa**“ pro stavební řízení, investora, právnické osoby: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, IČ: 013 12 774, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek,

#### **kladné závazné stanovisko s podmínkami:**

1. kácení dřevin bude realizováno mimo vegetační období a hnízdní období ptáků
2. větve z pokácených dřevin budou v blízkosti Akumulačního prostoru AP3 a AP4 shromážděny na vhodném místě do hromad pro vytvoření úkrytových a rozmnožovacích příležitostí pro obratlovce.

#### **Odůvodnění:**

Předložená dokumentace řeší zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků a zmírnění extrémních přívalových srážek na zastavěné území obce realizací stavebních objektů SO 01 až SO 07.

**Stavba SO 01 Polní cesta C2b (p.p.č. 2596)** je navržena v trase stávající zpevněné cesty jako jednopruhová s výhybnami kategorie P 4,5/30, šířkou v koruně 4,5 m, v druhé části je navrženo zúžení na P 4,0/30, o celkové délce stavby 1938,48 m. V km 0,980 - 1,700 bude vpravo od polní cesty založen nový interakční prvek IP 7. Na části cesty bude proveden pouze asfaltový postřik, na zbývající části bude provedena nová skladba polní cesty po odstranění stávajícího zpevněného krytu - štěrkodrt' 16/32 mm (mocnost 200 mm), vibrovaný štěrk 32/863 mm (mocnost 170 mm), 2x spojovací postřik 0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup>, asfaltobeton ACP16+ (mocnost 70 mm) a asfaltobeton ACO 11 (mocnost 40 mm). Niveleta cesty je navržena vždy nad úroveň terénu cca 100 – 200 mm, odvodnění je navrženo systémem příčných a podélných sklonů. Všechny svahy při krajnici budou vysvahovány ve sklonu 1:1,5. Krajnice jsou navrženy jako zpevněné ze štěrkodrtě frakce 0-32 mm, šířky 0,25 m, tl. 110 mm se zhutněním a dodatečným osetím. V km 0,301 – 1,938 je odvodnění pláň navrženo do podélného trativodu DN100 s vyústěním do trubního propustu a zasakovací jímky. Součástí stavby je navrženo zkapacitnění propustu TP24 na DN600. V úseku 0,310 – 0,700 se předpokládá kácení 191 kusů stromů a 570 m<sup>2</sup> keřů a dále pak jednotlivých stromů v dalším úseku polní cesty. Pro založení interakčního prvku IP7 na parcele č. 2596, je navržena výsadba celkem 259 kusů stromů, sazenice budou opatřeny 3 dřevěnými kůly, mechanickou plastovou ochranou a povýsadbou péčí spočívající v chemické ochraně proti okusu, mulčování, obkosení

stromků 2x ročně a zálivky 3x ročně. Druhá skladba je navržena v zastoupení třešň obecná (*Prunus avium*) 35 ks, višň obecná (*Prunus cerasum*) 35 ks, švestka domácí (*Prunus domestica*) 70 ks, bříza bílá (*Betula pendula*) 35 ks, jeřáb ptačí (*Sorbus acuparia*) 35 ks a topol osika (*Populus tremula*) 35 ks. Vlastní výsadba bude realizovaná na podzim. Část dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 2573 a 2374, které jsou určeny ke kácení, je součástí významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) les dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. Stavba protíná kolmo v délce cca 5 m místní biokoridor územního systému ekologické stability, označený v územním plánu obce jako 38 LBK. S ohledem na charakter stavby nedojde její realizací ke snížení funkčnosti ani negativnímu ovlivnění prvků ÚSES.

**Stavba SO 02 Polní cesta C4 (p.p.č. 2617)** je navržena jako zcela nová zpevněná jednopruhová polní cesta s asfaltovým povrchem a s 1 výhybnou, kategorie P 4,5/30, šířka v koruně 4,5 m, o celkové délce stavby 0,411 km. Před započítáním stavby bude sejmuta ornice do hloubky 30 cm na úroveň zemní pláň. Dále bude provedena zemní rýha v délce 412 m pro odvodnění pláň flexibilním drénem o rozměru 500 x 600 mm naplněným štěrkokodrtí a vyústěným do zasakovací jímky. Nové podkladní vrstvy polní cesty včetně nivelety a odvodnění jsou obdobné jako u stavby SO 01. Krajnice jsou navrženy v šíři 0,5 m ze štěrkokodrtěové frakce 0,32 m, tl. 110 mm se zhutněním a osetím travním semenem. K odvodnění bude sloužit nový podélný trativod DN100 vlevo, který je v km 0,005 zaústěn do zasakovací jímky dl. 3,0 m, šířky 1,5 m vyplněné štěrkovou frakcí překrytou ornici a osetou travním semenem. K obsluze pozemků budou zřízeny sjezdy v délce 10 m.

**Stavba SO 03 Polní cesta C38 (p.p.č. 2547)** je navržena jako zcela nová jednopruhová polní cesta z mechanicky zpevněného kameniva 32/63 mm a štěrkokodrtě 16/32 mm, kategorie P 3,5/20, šířka v koruně 3,5 m, o celkové délce stavby 0,655 km. Před stavbou bude sejmuta ornice do hloubky 30 cm a vyspádována zemní pláň. Niveleta cesty je navržena obdobně jako u staveb SO 01 a SO 02, příčný sklon 4%, krajnice nejsou navrhovány, sjezdy na pozemky jsou navrženy v délce 10 m, podélný trativod není navrhován, svahy při krajnici budou vysvahovány ve sklonu 1:1,5. Stávající trubní propustek DN500 bude pročištěn. Je navržen nový trubní propustek TP45 o délce 14,94 m v km 0,156 km s vtokem dovnitř korytem o délce 407 mm opevněným dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu a vysvahováním 1:3,5 a 1:14. V místě výtoku trubního propustu bude proveden balvanitý zához tl. 400 mm s proštěrkováním. Na vtoku bude propustek opatřen česlemí. Stavba si vyžádá kácení 42 kusů stromů a 111 m<sup>2</sup> keřových porostů v parcele a v blízkosti tělesa polní cesty.

**Stavba SO 04 Polní cesta C22b (p.p.č. 3465)** je navržena jako zcela nová zpevněná jednopruhová polní cesta zčásti s asfaltovým povrchem a s 1 výhybnou a sjezdy na pozemky, kategorie P 4,0/20, šířka v koruně 4,0 m a zčásti z mechanicky zpevněného kameniva 32/63 mm se štěrkokodrtí ŠD 0/32, o celkové délce stavby 0,436 km. Před započítáním stavby bude sejmuta ornice do hloubky 30 cm na úroveň zemní pláň. Nové podkladní vrstvy polní cesty jsou navrženy obdobně jako u stavby SO 01. Krajnice jsou navrženy v šíři 0,5 m ze štěrkokodrtěové frakce 0,32 m, tl. 110 mm se zhutněním a osetím travním semenem. K odvodnění pláň je navržen trativod DN100 vpravo, který je v km 0,0025 zaústěn do čela trubního propustku TP46 a v km 0,405 do zasakovací jímky vpravo. Všechny svahy při krajnici budou vysvahovány ve sklonu 1:1,5. Trubní propustek TP46 o délce 9,52 m je navržen s vtokem dovnitř korytem o šířce 400 mm a délce 1750 mm opevněným dlažbou



z lomového kamene tl. 250 mm do betonu a vysvahováním 1:1,0 až 1:3,0. Stávající propustek bude vybourán. Zasadovací jámka o dl. 3,0 m, hl. 2,0 m a šířky 1,5 m bude vyplněna štěrkovou frakcí a překryta ornici a oseta travním semenem. Část dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3444, které jsou určeny ke kácení, je součástí VKP les.

**Stavba SO 05 Polní cesta C146 (p.p.č. 2580)** je navržena jako zcela nová jednopruhová polní cesta z mechanicky zpevněného povrchu z kameniva frakce 32/63 mm a štěrkodrti frakce 16/32 mm, kategorie P 3,0/20, šířka v koruně 3,0 m, o celkové délce stavby 0,221 km. Niveleta cesty je navržena obdobně jako stavby SO 01, odvodnění pláň s příčným sklonem 6%, krajnice, výhybny, sjezdy ani trativod nejsou navrhovány. Okraje cesty jsou vysvahovány 1:1,5. Bude provedeno odstranění 20 ks stromů a 112 m<sup>2</sup> keřových porostů. Před započítáním stavby bude odstraněna ornice do hloubky 10 cm a odkop na pláň polní cesty. Po dokončení stavby bude provedeno svahování násypů a osetí travním semenem. Část dřevin, které jsou určeny ke kácení, je součástí VKP údolní niva a les.

**Stavba SO 06 Akumulační prostor AP3 (p.p.č. 2560, 2546)** je navržen jako ochranná nádrž s retenčním prostorem a protipovodňovou hrází tvořenou tělesem násypu polní cesty C38 navýšeném oproti terénu o 2,0 m a obloženém dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu. Za patou násypu polní cesty bude proveden až po hranici parcely balvanitý zához tl. 400 mm s proštěrkováním do lože ze štěrkodrti na separační geotextilii, aby se zpomalila přetékající voda. V tělese násypu je umístěn trubní propustek TP45 DN600 k převedení povrchových vod z akumulčního prostoru do kanalizace obce. Stavba si vyžádá kácení 24 kusů stromů a 37 m<sup>2</sup> keřových porostů. Část dřevin, které jsou určeny ke kácení (p.č. 2560), rostou ve VKP les.

**Stavba SO 07 Akumulační prostor AP4 (p.p.č. 2581, 2582)** řeší protipovodňovou ochranu obce, je tvořen gabionovou zdí založenou na betonovém základu, před přehrázkou bude proveden balvanitý skluz s proštěrkováním tl. 400 mm. Součástí přehrážky je trubní výpusť DN200mm a bezpečnostní přeliv délky 4,0 m. Voda bude svedena do bezejmenné vodoteče. Stavba si vyžádá kácení 28 ks stromů a 100 m<sup>2</sup> souvislých porostů. Část dřevin, které jsou určeny ke kácení (p.č. 2560), rostou ve VKP les.

Ke schválenému Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí vydal MMO OOŽP dne 1. srpna 2012 pod sp. zn.: S-SMO/205051/12/OŽP/4 (č.j. SMO/251745/12/OŽP/Fr) kladné stanovisko. Dle ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, toto souhlasné stanovisko MMO OOŽP nahrazuje souhlas dle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ke zřizování veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území, souhlas dle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k povolení stavby, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz a závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahům do významných krajinných prvků.

K žádosti bylo rovněž doloženo hodnocení vlivů zpracované autorizovanou osobou dle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (Filipová, květen 2019), na základě požadavku stanoviska MMO OOŽP č.j. SMO/464634/18/OŽP/Re/Hu/Nem ze dne 10. října 2018. V hodnocení je konstatováno, že stavbu

lze realizovat v období mimo období rozmnožování a výchovu mláďat volně žijících ptáků, tzn. v období vegetačního klidu, což je podle ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. S ohledem na ochranu jejich biotopů (dřeviny) byla s přihlédnutím k ust. § 5 odst. 1 a ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, stanovena podmínka č. 1.

Podmínka č. 2 zohledňuje navržené kompenzační opatření za ztrátu biotopu pro ptáky a hmyz, a to ponecháním části pokácených dřevin na několika hromadách. Realizací stavby za dodržení obou podmínek nedojde ke snížení diverzity lokální populace živočichů (ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb.).

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla výše specifikovaná dokumentace, která byla součástí žádosti a následně byla na základě požadavku dne 6.6.2019 a 16.7.2019 doplněna o hodnocení vlivů a nové spektrum vysazovaných dřevin interakčního prvku IP7.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není nutné u dřevin splňujících podmínky ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 189/2013 Sb.). O povolení ke kácení ostatních dřevin rostoucích mimo les (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), je nutno požádat obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, se sídlem Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí. Žádost musí obsahovat údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

V zájmové oblasti byl zjištěn v rámci biologického hodnocení výskyt biotopů a jedinců druhů živočichů (ještěrka obecná, čáp bílý, žluva hajní apod), kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb., je proto nutné projednat realizaci stavby s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

**D)** MMO OOŽP jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 správního řádu a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle ust. § 48 odst. 3 lesního zákona,



vydává podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

**závazné stanovisko,**

**jímž vydává** investorovi, organizační složce státu: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek, IČ: 013 12 774, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek, stavby: „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí - I. etapa“

**souhlas** podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona **k realizaci stavby ve vzdálenosti do 50 m od okrajů pozemků parc. č. 2402, 3481, 3482, 3437, 2578, 2583, 3464 a 2582 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, které jsou určeny k plnění funkcí lesa.**

Předmětná stavba bude realizována dle zákresu na kopiích katastrálních map, předložených MMO OOŽP žadatelem, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

**Odůvodnění:**

Účelem řízení podle § 14 odst. 2 lesního zákona je zejména stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Dle § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která byla součástí žádosti. Žádost neřešila vliv stavby na les, a z tohoto důvodu MMO OOŽP žadatele telefonicky vyzval k doplnění dokumentace. Žadatel dokumentaci doplnil dne 24. 6. 2019 o seznam lesních pozemků dotčených stavbou. Předložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení řeší zkvalitnění přístupů k zemědělským pozemkům. Polní cesty jsou řešeny na podkladě plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Realizace stavby si vyžádá dočasné odnětí plnění funkcí lesa pozemků parc. č. 2573, 2574, 2585, 2552, 2553, 2561, 3463, 3436, 3451, 3445 a 3444 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Stavba samotných cest nebude zasahovat do lesních pozemků, ale jejich realizace si vyžádá vykácení 2 m pruhů podél cest, neboť stavbou by došlo k tak zásadnímu poškození stromů rostoucích podél hranic pozemků, že je nutné tyto stromy odstranit. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl MMO OOŽP tak, jak je výše uvedeno.



Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona o dočasném odnětí plnění funkcí lesa částí pozemků parc. č. 2573, 2574, 2585, 2552, 2553, 2561, 3463, 3436, 3451, 3445 a 3444 v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. Toto rozhodnutí žadatel zajistí až před realizací stavby (neboť samotná stavba nebude na lesních pozemcích).

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.  
vedoucí oddělení  
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

**Magistrát města Ostravy**  
**Odbor dopravy**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/318382/19/OD/Šev

Sp. zn.: S-SMO/318382/19/OD/2

Vyřizuje: Ing. Vladislav Ševčák

Telefon: +420 599 442031

Fax:

E-mail: vsevcak@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy  
útvár hlavního architekta a stavebního  
oddělení územního plánu a památkové  
péče

Datum: 2019-05-29

**KS 997/2019**

## **Stanovisko**

Magistrátu města Ostravy, odbor dopravy (dále v textu jen „úřad“), jako úřad obce s rozšířenou působností věcně příslušný podle § 40 odstavce 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a ust. § 19 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, pro místní a účelové komunikace ve svém správním území v rámci koordinovaného stanoviska pro stavební řízení na stavební akci

## **„Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí - I. etapa“.**

### **vydává stanovisko:**

V projektu se jedná o výstavbu polních cest se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkokodrtě a s pojížděným asfaltobetonovým krytem, jednopruhové s obousměrným provozem.

V rámci závazného stanoviska podle ustanovení § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, úřad z hlediska své působnosti neshledal zákonné a technické důvody proti realizaci stavebního záměru této stavby, a proto se záměrem souhlasí a vydává souhlasné stanovisko.

### **Odůvodnění stanoviska:**

V projektu je řešena výstavba polních cest se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkokodrtě a s asfaltobetonovým krytem, jednopruhové s obousměrným provozem.

SO 01 Polní cesta C2b je délky cca 1938 m, šířky 3,5 m v délce cca 300 m a zbytek v šířce 4,5 m, která je opatřena živičným krytem a jsou na ní umístěny tři výhybny.

SO 02 Polní cesta C4 je délky cca 411 m, šířky 4,5 m, která je opatřena živičným krytem a je na ní umístěna jedna výhybna.

SO 03 Polní cesta C38 je délky cca 655 m, šířky 3,5 m, s povrchem ze štěrkodrti a slouží k zpřístupnění akumulčního prostoru AP3.

SO 04 Polní cesta C22b je délky cca 436 m, šířky 4,0 m, s povrchem ze štěrkodrti a je na ní umístěna jedna výhybna.

SO 05 Polní cesta C146 je délky cca 222 m, šířky 3,0 m, s povrchem ze štěrkodrti a slouží k zpřístupnění akumulčního prostoru AP4.

Komunikace jsou navrženy v parametrech dle ČSN 73 6109.

V důsledku výše uvedených skutečností neshledal úřad z hlediska své působnosti zásadní zákonné a technické důvody, které by bránily realizaci výše uvedené stavby, proto se záměrem souhlasí.

### **Poučení:**

Stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), ale úkon učiněný dotčeným správním úřadem podle ustanovení § 4 odstavce 2 stavebního zákona. Proti tomuto stanovisku nelze podat odvolání. Odvolání lze podat pouze proti správnímu rozhodnutí, pro které je toto stanovisko vydáno. Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávaná podle silničního zákona, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkoprávní vztahy.

Ing. Vladislav Ševčák, v. r.  
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-



## Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/318368/19/ÚHAaSR/Slo

Sp. zn.: S-SMO/318368/19/ÚHAaSR/2

Vyřizuje: Ing. Oldřich Sloboda

Telefon: +420 599 443601

Fax:

E-mail: osloboda@ostrava.cz

Datum: 2019-06-26

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu  
Oddělení územního plánu a památkové péče

### KS 997/2019

**„Realizace společných zařízení k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – I. etapa" na pozemcích parc. č. 2596, 2617, 2547 a dalších v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, pro stavební povolení.**

Ve výše uvedeném řízení není Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče jako úřad územního plánování ve smyslu ust. § 96b odstavce 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dotčeným orgánem.

Ing. Oldřich Sloboda  
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-

**Magistrát města Ostravy**  
**Útvar hlavního architekta a stavebního řádu**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/318387/19/UHAaSŘ/Hav

Sp. zn.: S-SMO/318387/19/ÚHAaSŘ/2

Vyřizuje: Ing. Vladimíra Havrlantová

Telefon: +420 599 443912

Fax:

E-mail: vhavrlantova@ostrava.cz

Datum: 2019-06-26

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu  
Oddělení územního plánu a památkové péče

**KS 997/2019**

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – odd. územního plánu a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Vladimíra Havrlantová  
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-