

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„PD – Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A - R a HC2B - R, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky“**

### 1. ZADAVATEL

|   |   |
|---|---|
| <b>Zadavatel:</b>                             | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                 | Hroznová 17, 603 00 Brno  |
| <b>Zastoupený:</b>                            | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  |
| <b>Kontaktní osoba:</b>                       | Ing. Lucie Kuchtičková  |
| <b>IČO / DIČ</b>                              | 01312774 / CZ 01312774  |
| <b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b> | <a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>                       |
| <b>ID Datové schránky:</b>                    | z49per3   |
| <b>Č.j. / Spis. zn. VZMR:</b>                 | SPU 078352/2021 / SP1558/2021-523101  |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>                  | Služby  |

Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

### 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

#### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

##### **A) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS)**

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rozpočet), vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení **podrobného geotechnického průzkumu** podle platných technických norem a předpisů, hydrogeologické posouzení návrhu záchytných příkopů a likvidace srážkových vod, zajištění

vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebních povolení včetně příslušného povolení k nakládání s povrchovými vodami (dále jen „stavební povolení“), spolupráce při veřejné zakázce na výběr zhotovitele (zpracování dodatečných informací v průběhu zadávacích řízení + účast v komisích) a výkon autorského dozoru.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který jsou součástí návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Babolky s obvodem rozšířeným do katastrálních území Chlum u Letovic a Novičí. Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v katastrálním území Babolky s obvodem rozšířeným do katastrálních území Chlum u Letovic a Novičí, č. j. SPU 347351/2019, bylo vydáno dne 26. září 2019 a nabylo právní moci dne 30. října 2019.

### **Navržené objekty:**

#### **1. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS včetně podrobného geologického průzkumu na realizaci staveb**

##### SO 01 Suchá retenční nádrž N3

Stavba zahrnuje výstavbu zemní hráze s bezpečnostním a výpustným objektem.

Zemní hráz bude navržena homogenní. Hráz má šířku v koruně 3,0 m, výšku 6,5 m, délku v koruně 97 m a objem 5,4 tis. m<sup>3</sup>. Homogenní hráz je navržena z jílu CL a CI, těženého v zemníku v prostoru zátopu. Jelikož výše zmíněné jílovité hlíny jsou namrzavé a rozbídné je třeba je chránit na lících nenamrzavou hrubozrnnější zeminou, například tř. G4 symbolu GM, která má velikost zrn < 0,063 maximálně 20 %. Hráz bude ohumusována a oseta travní směsí. Při zakládání je třeba brát ohled na polohu písčitých zemin S4 symbolu SM zastižených v sondě SRN3/1 a zajistit filtrační stabilitu stavby.

Je navržen drenážní koberec se svodným drénem, vyústěným do odpadního koryta, který je žádoucí s ohledem na snížení tlaků vody v pórech pod vzdušní patou hráze při naplňování nádrže vodou během povodní. Navržené sklony líců 1:2,0 na vzdušní straně a 1:3,0 na návodní straně odpovídají výsledkům předběžného posouzení spolehlivosti. Na vzdušné straně bude dosypána přítěžovací lavice šířky 10 - 15 m. Hráz bude založena do nepropustného podloží zemin F6 pevné až tuhé konzistence.

Výpustné a bezpečnostní zařízení tvoří sdružený objekt. K tomuto objektu bude zbudováno nové přírodní koryto v délce 27 m, š. ve dně 1,0 m, hl. 1,0 m, se sklony svahů 1:2. Samotný objekt je navržen betonový s kamenným obkladem sestávající z výpustného objektu, přelivu, spadiště, štoly a koryta s účinnou drsností. Svislé konstrukce budou ve sklonu 10:1 a se zavazovacími žebry v ose hráze. Objekt bude vybaven min. zábradlím, schody a vodočetnou latí. Objekt celkové délky 35 m bude založen na do zemin tř. G4.

Výpust tvoří sedimentační jímka a požerák s česlovými rámy a drážkami pro osazení provizorního hrazení. Výpustný otvor má rozměry 0,3x1,30 m a ústí do spadiště objektu.

Bezpečnostní zařízení tvoří šachtový přeliv s celkovou délkou hrany 8,0 m (3+3+2). Spadiště má šířku 2,0 a délku 3,0 m. Navazuje na něj štola o světlosti 2,0 x 2,5 m a délce 23 m se sklonem 2,0 %, která je ukončena závěrečným 0,3 m převýšeným prahem s napojením opěrných zdí koryta s účinnou drsností. To bude stabilizováno urovnaným kamenným záhozem 200 – 500 kg v délce 15 m s ukončením úrovňovým, betonovým, stabilizačním pasem.

Zemník je uvažován v prostoru zátopu, na jejím pravém břehu. Pro potřeby získání materiálu bude sejmuta humózní vrstva zemin, vytěžen zemník, sklony svahů budou upraveny do

nepravidelného tvaru min. sklonu 1:3 s úpravou dna ve sklonu min. 3 % směrem k potoku. Do zemníku bude následně zpátky navezena humózní vrstva zemin. Na parcele hráze tj. v předhráží i podhráží bude mimo koryto toku plocha oseta travní směsí.

Zdrž může být i nadále využívána stávajícím způsobem, s odstraněním dřevin podél toku se počítá pouze v bezprostřední blízkosti hráze - min. 10 m od objektů stavby.

#### SO 02 Polní cesta HC2 A-R

Stávající polní cesta určená k rekonstrukci, úprava je navržena v délce 221 m. Cesta je v kategorii P4,5/30, konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu. V trase polní cesty vede síť sdělovacího vedení.

#### SO 03 Polní cesta HC2 B - R

Stávající polní cesta určená k rekonstrukci, úprava je navržena v délce 512 m. Cesta je v kategorii P4,5/30, konstrukce vozovky bude z asfaltobetonu. Odvodnění cesty a sousedících pozemků bude zajištěno příkopem SPř1 a rigolem RG1. V km 0,357 a v km 0,490 budou nově navrženy propustky P1 a P2. V trase polní cesty vede síť sdělovacího vedení, bude řešeno v projektové dokumentaci.

#### SO 04 Rigol RG1 a SPř1

Svodný příkop SPř1 je nově navržený příkop v délce 346 m podél polní cesty HC2B-R ukončen napojením do navrženého propustku P1 DN 700. Rigol RG1 je nově navržený zpevněný cestní rigol z betonových odvodňovacích žlabů. Ukončen napojením do Chlumského potoka.

#### SO 05 Interakční prvek IP6 + doplnění zeleně v LBC2

Stávající interakční prvek plošný, vymezen v parcele cesty HC2B-R. Součástí projektové dokumentace bude doplnění zeleně, návrh úpravy stávající zeleně. V pozemku vede síť sdělovacího vedení.

V části LBC2 dotčeného stavbou suché retenční nádrže N3 bude navrženo doplnění zeleně.

2. **Odevzdání pravomocného stavebního povolení** včetně příslušného povolení k nakládání s povrchovými vodami
3. **Aktivní účast zpracovatele projektové dokumentace na zadávacím řízení stavby**
4. **Autorský dozor při realizaci předmětných staveb**

### **Požadavky na zpracování projektové dokumentace a obsah dokumentace**

- 1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude zpracována do podoby jednostupňové PD (pro stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS). Projektová dokumentace bude členěna na objekty, přičemž každý objekt bude mít samostatný soupis prací a oceněný položkový rozpočet.

Návrh výsadby bude proveden v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 001:2013 výsadba stromů, a SPPK A02 003:2014 výsadba a řez keřů

a lián, které schválila AOPK v roce 2013 a 2014. Případné ošetření stromů řezem bude navrženo v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A02 2013 Řez stromů.

- 1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Pokud tato povinnost vznikne, bude projektová dokumentace předmětný plán obsahovat.
- 1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) bude odevzdán ve formátech uvedených v odst. 1.1.14 této přílohy, bude obsahovat plné popisy položek, označení cenové soustavy, R položky budou použity pouze v nezbytných případech, nebudou uváděny názvy komerčních produktů, tj. je nepřípustné zadat konkrétního výrobce daného dílu. Pouze v odůvodněných případech (součástí musí být odůvodnění) pokud jejich užití bude nezbytně nutné, bude textová část PD obsahovat následující text: *„Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.“* Tento požadavek se vztahuje i na textovou část projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro i po realizaci stavby (dočasné či trvalé značení), pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.
- 1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Jejich požadavky budou zapracovány do výkresů a textové zprávy a následně odsouhlaseny těmito subjekty. Platné doklady o projednání budou předány současně se zpracovanou projektovou dokumentací. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
- 1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel

dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, bude pro každý objekt zvlášť určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, ornice a podorničních vrstev celého díla. Bude určeno množství zeminy a skalních hornin získaných na realizaci díla, vhodnost jejich přímého použití v rámci díla a uložení případného přebytku na skládku. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu (vhodné zeminy) do hráze. V projektové dokumentaci budou vyčísleny náklady na veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby. Skládkovné bude počítáno na oficiální skládky, ceny, vzdálenosti skládek budou v projektové dokumentaci uvedeny. Vše bude zapracováno v soupise prací a v rozpočtu. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. *(u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)*

- 1.1.6. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. Projektová dokumentace bude obsahovat specifikaci stromů a keřů, určených ke kácení.
- 1.1.7. Projektová dokumentace bude obsahovat podklady k žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 1 písm. a) až h) a písm. k) vyhl. č. 77/1996 Sb.
- 1.1.8. Projektová dokumentace na dílo bude obsahovat podrobný geotechnický průzkum. Rozsah a specifikace geotechnického průzkumu je součástí přílohy č. 2 smlouvy o dílo na zhotovitele projektové dokumentace. V rámci KoPÚ v k. ú. Babolky byl zpracován geologický průzkum, na SRN N3 byly provedeny 4 sondy.
- 1.1.9. Projektová dokumentace na stavbu SRN N3 bude obsahovat posudek pro zařazení vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný odborně způsobilou osobou podle § 61 odst. 10 téhož zákona.
- 1.1.10. Projektová dokumentace bude obsahovat doplnění polohopisného a výškopisného zaměření pozemků určených k umístění stavby.
- 1.1.11. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
- 1.1.12. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
- 1.1.13. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 10 vyhotoveních v písemné podobě a 2 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se **soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“** (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) **včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis prací a rozpočet (včetně VRN) bude zpracován pro každou stavbu zvlášť** (Suchá retenční nádrž N3, polní cesta HC2A, polní cesta HC2B, rigol RG1 a interakční prvek IP16).

Projektová dokumentace bude v 1 vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve kterém bude provedena anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů

fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), podílejících se na vypracování Díla – jak textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření DOSS a ostatních organizací nebudou obsahovat podpisy osob aj. Soupis prací bude zpracován včetně následné péče.

## Technické a kvalitativní parametry dokumentace

1) Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a provádění staveb bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů.

Návrh výsadeb bude proveden v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, a SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián, které schválila AOPK v roce 2013 a 2014. Případné ošetření stromů řezem bude navrženo v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002 2013 Řez stromů.

Dále bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2) Dokumentace a projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, opatřena doložkou potvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude autorizovanou osobou provedena kontrola projektové dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem autorizačního razítka osoby, která kontrolu provedla.

3) Pokud vznikne povinnost zpracovat pro danou stavbu plán BOZP, bude tento plán BOZP zpracován ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, písemně i grafické podobě tak, aby obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován osobou oprávněnou ve smyslu výše uvedeného zákona č. 309/2006 Sb.

## Další požadavky

1) Před zahájením projekčních prací budou parcely určené pro společná zařízení dodavatelem dočasně vytyčeny, společně se zadavatelem budou na místě v terénu konzultovány případná kolizní místa, určeny polohy sond podrobného geotechnického průzkumu a upřesněny další případné nejasnosti.

2) Zhotovitel je povinen nechat návrh průběžně odsouhlasovat na výrobních výborech s vlastníkem pozemků, správcem toku a zadavatelem, a předložit ji zadavateli v 1 vyhotovení ke kontrole, nejpozději 3 týdny před termínem podání na stavební úřad. Zadavatel upozorňuje, že obvyklá délka vydání stavebního povolení je 3 měsíce.

3) Zadavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby v období do 5-ti let od právní moci stavebního povolení o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. 2x za uvedené časové období). Tuto aktualizaci si zhotovitel započítává do celkové nabídkové ceny.

4) Zadavatel požaduje do zprávy uvést požadavky na údržbu navržených společných zařízení, s ohledem na případné dotační závazky, které budou sloužit jako podklad pro budoucího vlastníka.

#### **Požadavky na návrh „zeleně“:**

1) Součástí projektové dokumentace bude výkres celkové situace stavby se zakreslením dřevin určených ke kácení. U stávající zeleně budou vyznačeny dřeviny, u kterých bude navrženo ošetření řezem. Projektant u těchto položek navrhne rozsah opatření s ohledem na předpokládaný vývoj zdravotního stavu porostů v dalších cca 5 letech od vyhotovení projektové dokumentace.

V rámci návrhu bude stanoven postup a rozsah ochrany stávajících porostů v průběhu výstavby (ochrana kmenů, kořenů, ořez korun, atd.)

2) Zajištění zeleně (následná péče) bude podrobně stanoveno, a to včetně popisu četnosti jednotlivých zásahů, v horizontu 1 - 3 let. V soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude řešeno samostatně. Návrh zajištění zeleně bude vypracován jako následná péče pro dřeviny, luční a litorální porosty.

3) Návrh travního porostu vč. přesné specifikace složení travní směsi (nikoliv pouze název např. „luční“), bude zvolena travní směs vhodná pro hráze, zátoku.

#### **Požadavky na soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rozpočet):**

1) Vzhledem k možnosti financování realizace staveb z prostředků EU bude rozpočet stanoven dle Katalogu stavebních prací firmy **ÚRS Praha a.s.**, v **cenové hladině příslušného pololetí ke dni předání díla** a bude náležitě konzultován se zadavatelem. Položky v soupise prací budou převedeny do formátu unixml. Zadavatel požaduje:

- kontrolu formátu unixml (validátor a reader na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz))
- po importu do programu KROS bude zřejmé, že se jedná o soupis prací pro veřejnou zakázku (objeví se označení „VZ“ u importovaného soupisu)
- položky budou obsahovat výkaz výměr
- uvedení plného popisu položek
- uvedení cenové soustavy
- aktuálnost rozpočtu
- min počet tzv. R-položek

2) Skládkovné bude počítáno na oficiální skládky, ceny a vzdálenosti skládek budou v projektu uvedeny.

3) Bude-li potřeba v rámci některého stavebního objektu řešit dopravní značení, budou náklady na jeho zřízení, případně zřízení dočasného dopravního značení a odsouhlasení příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, zahrnuto do rozpočtu.

### **Členění rozpočtu:**

1) Jednotlivé stavební objekty budou oceněny samostatně z důvodu zajištění financování realizačních prací z různých zdrojů financování.

2) Pro účely veřejné zakázky bude zpracován krycí list nabídkové ceny do tabulky a členěn na jednotlivé stavební objekty. (Příloha č. 3)

3) Zajištění zeleně (následná péče) bude rozpočtováno samostatně ve dvou etapách:

a) péče po dobu výstavby

b) péče po dobu 3 let následujících po výsadbě, která bude řešena v soupise stavebních prací a v rozpočtu samostatně. Tato následná péče bude v textové zprávě popsána podrobně a bude sloužit jako podklad a závazek pro budoucího vlastníka.

4) V rozpočtu budou ke každému stavebnímu objektu vyčísleny ostatní a vedlejší náklady :

- Archeologický průzkum
- Informační tabule financování, včetně výroby, materiálu, osazení - trvalá
- Informační tabule financování, včetně výroby, materiálu, osazení - dočasná
- Náklady na značení zákazu vstupu na staveniště
- Náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě (bude-li třeba)
- Náklady na dočasný zábor půdy
- Náhrady škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby
- Geodetické náklady na vytyčení pozemků pro stavbu
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (případně geometrický plán)
- Dopravní značení
- Vytyčení inženýrských sítí
- Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zátěžovou deskou
- Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zátěžovou deskou
- Úprava dočasných skládek

### **Požadavky do souhrnné zprávy:**

pro potřeby statistických údajů zadavatele potřeba uvést:

- Celkový zábor polních cest v ha
- Celkový zábor vodohospodářská opatření ha
- Celkový zábor na ekologická opatření v ha
- Celkový zábor na protierozní opatření v ha
- Výčet parcel a vlastníků
- Délka jednotlivých opatření v km (tj. VHO, PEO, ekologická opatření)

### **B) Výkon autorského dozoru projektanta**

Výkon autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Specifikace prací



- a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- d) účastní se na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
- e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) účastní se vybraných kontrolních dnů stavby v minimálním rozsahu – stanoveným ve stavebním povolení
- k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátorem bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
- n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastní kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

### **Aktivní účast projektanta na zadávacím/výběrovém řízení**

Aktivní účast projektanta na zadávacím/výběrovém řízení pro realizaci předmětných staveb. V případě potřeby poskytne projektant potřebnou součinnost pro vyřízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v zákonných lhůtách. Na základě jmenování se projektant zúčastní jako člen komise zadávacího řízení, přičemž se předpokládá konání tří jednání komise o délce 3 hodiny v sídle zadavatele. Uchazeč v nabídce zohlední tuto skutečnost vč. dopravy do místa zadavatele, viz Čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru.

## 2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Požadovaný termín dokončení vyhotovení PD (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 30. 6. 2022\*

Protokolární předání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 19. 10. 2022

Účast na zadávacím řízení: do podpisu smlouvy se zhotovitelem

Autorský dozor: do vydání kolaudačních souhlasů stavby a převzetí stavby investorem

\*Dodavatel vezme v úvahu, že v tomto termínu je započítána časová lhůta pro splnění podmínky uvedené v čl. I odst. 1.2. návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Výzvy), tj. předložení a schválení části díla (Suchá retenční nádrž N3) externí smluvně objednatelům zajištěnou společností.

## 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Babolky, Chlum u Letovic a Noviči, okres Blansko, Jihomoravský kraj

## 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 599 000,00 Kč bez DPH.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

### 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v [Příloze č. 2](#) této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

### 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v [Příloze č. 2](#) této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky:  
- **živnostenské oprávnění pro obor: Projektová činnost ve výstavbě**

**Geologické práce**

- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
- **osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obory:
    - **zahradní a krajinářské úpravy nebo projektování územních systémů ekologické stability,**
    - **geotechnika nebo inženýrská geologie**
    - **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)** - rozsah oboru pro autorizované inženýry (IV00) a autorizované a techniky a stavitele, pokud získají autorizaci ve všech specializacích oboru (**TV00, SV00**) **nebo** rozsah specializace stavby meliorační a sanační pro autorizované techniky a stavitele (**TV03, SV03**):

**nebo**

- **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)** - rozsah specializace stavby hydrotechnické pro autorizované techniky a stavitele (**TV01, SV01**):  
**a**
- **dopravní stavby**

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

## **4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

### **4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval:

- **min 1 zakázku na vypracování projektové dokumentace stavby vodohospodářského charakteru** suché retenční nádrže, vodní nádrže, rybníku nebo poldru ve výši **min. 100 000 Kč včetně DPH**
- **min. 1 zakázku na vypracování projektové dokumentace stavby** dopravního charakteru komunikace s asfaltobetonovým povrchem ve výši **min. 80 000 Kč včetně DPH**

Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje.

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení od uchazeče vyžádat předložení osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací.

## 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

### 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Dodavatel uvede cenu v nabídce jako celkovou hodnotu předmětu zakázky, která je tvořená součtem ceny ze smlouvy o dílo na vypracování PD (SoD PD) a ceny ze smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta (SoD AD) tak, že do přílohy č. 3 výzvy (soupis služeb) **doplní do listů cena PD a cena AD ceny za jednotlivé služby rozčleněné dle stavebních objektů – tj. pole vyšrafovaná žlutě.**

**U SO 05 Interakční prvek IP16 + doplnění zeleně v LBC2 dodavatel nacení u ve sloupcích „GTP“ a „Stavební povolení dle zákona č. 254/2001 Sb.“ cenu 0 Kč.**

Dodavatel, který není plátcem DPH, doplní stejnou hodnotu do sloupce „cena bez DPH“ a „cena včetně DPH“, sloupec „DPH 21%“ nevyplňuje.

**Výsledné ceny z jednotlivých listů doplní dodavatel do příslušných smluv.**

|   |
|---|
| <b><u>Tabulka v příloze č. 3 (soupis služeb) obsahuje vzorce, které po zadání dílčích cen (žlutě podbarvená pole), vypočítají na prvním listu celkovou cenu zakázky. Zadavatel upozorňuje, že pole tabulky nejsou uzamčená a při neopatrné manipulaci může dojít k porušení zadaných vzorců. Proto zadavatel neručí za manipulaci s tabulkou a doporučuje dodavateli přepočítat a zkontrolovat výpočty.</u></b> |
|---|

2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněného soupisu služeb, který je součástí výzvy (Příloha č. 3).

### 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce **povinen specifikovat případné poddodavatele**, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše

poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:

a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli **předložit doklady o splnění kvalifikace jiné osoby a písemný závazek jiné osoby** k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, **musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.**
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Dodavatel ve své nabídce povinně předloží vypracovaný harmonogram postupu prací s uvedením jejich konkrétního data. V harmonogramu budou vyznačeny body:
  - vytyčení jednotlivých objektů
  - geologický průzkum
  - projekční práce
  - vyjádření dotčených orgánů a organizací
  - stavební povolení
  - zapracování stanovisek
  - odevzdání projektové dokumentace.
9. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č.4 výzvy).
10. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

### 5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

## 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (*cena ze smlouvy za vypracování projektové dokumentace + cena ze smlouvy na provedení autorského dozoru*), a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

**Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu jako součet cen uvedených dodavatelem v návrzích smluv.**

### Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

## 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek:** **Datum: 21. 5. 2021**

**Hodina: 9:00**

**Adresa pro podání nabídek:** [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32666.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32666.html)

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat bez účasti veřejnosti.

## 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

### 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Doručování písemností (včetně podání nabídky) a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32666.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32666.html)), který splňuje podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Vyjma předložení dokumentů, které si zadavatel vyžádá před podpisem smlouvy.

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 64 a následujících), která je k dispozici zde:

<https://zakazky.spucr.cz/manual.html>

- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a **pravidelně kontrolovat doručené zprávy**. Zadavatel doporučuje dodavateli zabezpečit, aby e-mailová upozornění E-ZAK nebyla automaticky přesměrována do nevyžádané pošty.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Dodavatel předloží **úplnou elektronickou verzi nabídky** (včetně oceněného soupisu služeb) **ve formátu .pdf**, a to ve lhůtě podání nabídky. Nabídka bude obsahovat údaje a dokumenty specifikované v následujících bodech výzvy:

- **krycí list** (viz příloha č. 1)

- **návrhy smluv**, jež budou zpracovány v souladu s požadavky zadavatele (viz příloha č. 2a, 2b)

- **oceněný soupis služeb** (příloha č. 3)

- **čestné prohlášení** ve smyslu bodu 3.1., 3.2., 4.1. této výzvy (viz příloha č. 4) nebo kopie dokladů, jimiž splňuje požadovanou kvalifikaci a čestná prohlášení uvedená v bodě 5.2. odst. 9 a 10, v bodě 5.3 této výzvy

- **harmonogram postupu prací** – v harmonogramu budou vyznačeny body – vytyčení jednotlivých objektů + geologický průzkum + projekční práce + vyjádření dotčených orgánů a organizací + stavební povolení + zpracování stanovisek + odevzdání projektové dokumentace.

- **písemný závazek jiné osoby** (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s výše uvedeným členěním.



## 8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (**společná nabídka**), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby. V případě podání společné nabídky budou v nabídce uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

### 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**  
Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32666.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32666.html) ), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:  
**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:**

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.**

## **9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY**

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
5. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace:  
Čestné prohlášení dle 3.1. a 4.1. této výzvy (originál)  
Doklady dle čl. 3.2. této výzvy (prosté kopie)
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové nabídkové ceny včetně DPH. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
7. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:  
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Lucie Kuchtíčková, tel: 725 059 330, e-mail: l.kuchtickova@spucr.cz.

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2a Návrh smlouvy o dílo na PD a GTP

Příloha č. 2b Návrh smlouvy o dílo na AD

Příloha č. 3 Soupis služeb

Příloha č. 4 Čestné prohlášení - prokázání způsobilosti, souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení odpovědné zadávání

Příloha č. 6 PSZ k.ú. Babolky– textová i grafická část

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Renata Číhalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj