

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

Odbor dopravy a silničního hospodářství

17. listopadu 411/3

743 01 Bílovec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: **MBC/23826/17/DSH/AI 2975/2017**

VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Alčerová

TEL.: 556 312 138

E-MAIL: alexandra.alcerova@bilovec.cz

DATUM: 11. ledna 2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 30.8.2017 podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín, zastoupen na základě plné moci společností Hanousek s.r.o., IČO 29186404, Barákova č.p.2745/41, 796 01 Prostějov 1 (dále jen „stavebník“) u MěÚ Bílovec, odboru dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa** na pozemku parc.č. 1247/60, 2334, 2370, 2373, 2374, 2375, 2381, 2419, 2462, 2463, 2464, 2492, 2518, 2526, 2574, 2667, 2672, 2855, 2904 v kat. území **Velké Albrechtice** (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Bílovec, odbor výstavby vydal podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2017, (dále jen „stavební zákon“) Vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dne 31.7.2017 pod č.j. MBC/20128/17/V/Pr 2247/2017. Pozemkový úřad v Novém Jičíně vydal Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Albrechtice ze dne 7.12.2009 pod č.j. PÚ/3397/09,2779/05-Be-Me-5.1.2.

Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

Stavba **Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa** na pozemku parc.č. 1247/60, 2334, 2370, 2373, 2374, 2375, 2381, 2419, 2462, 2463, 2464, 2492, 2518, 2526, 2574, 2667, 2672, 2855, 2904 v kat. území **Velké Albrechtice** se podle § 115 stavebního zákona, s přihlédnutím na § 16 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1, písm.a) správního řádu:

- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín, zastoupen na základě plné moci společností Hanousek s.r.o., IČO 29186404, Barákova č.p.2745/41, 796 01 Prostějov 1

Popis stavby:

Předmětem stavby je vybudování hlavní a vedlejších polních cest. Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 01 Polní cesta hlavní – P4

SO 02 Polní cesta vedlejší – Pv1, Pv2, Pv3, Pv11, Pv14, Pv16, Pv19 a Pv20

Konstrukce cest s asfaltovým povrchem

asfaltobeton ACO 11	40 mm
spojovací postřik PSEK 0,5-0,7 Kg/m ²	
asfaltobeton ACP 16+	70 mm
spojovací postřik PSEK 0,5-0,7 Kg/m ²	
vibrovaný štěrk 32/63	170 mm
štěrkodrt' ŠD 16/32	200 mm
Celkem	480 mm
vylepšené podloží	500 mm
krajnice štěrkodrt' ŠD 0/32	

Konstrukce cest se štěrkovým povrchem

vibrovaný štěrk 32/63	200 mm
štěrkodrt' ŠD 16/32	200 mm
Celkem	400 mm
vylepšené podloží	500 mm

Konstrukce cest panelových

silniční panel IZD 3000x2000x215	215 mm
ložný písek	50 mm
štěrkodrt' ŠD 32/63	215 mm
Celkem	480 mm
vylepšené podloží ŠD 0/125	100-300 mm
hutněno válcem 10 j bez vibrací	
krajnice štěrkodrt' ŠD 0/32	

*SO 01 Polní cesta hlavní*Polní cesta P4, kategorie P4/30

- délka 2319,1 m, včetně nového trubního propustku PR1/P4, napojení na silnici II/647 s propustkem PR2/P4, v celé délce povrch z asfaltobetonu, podél cesty je výsadba interakčního prvku IP6
- pro kvalitní odvodnění cesty je navržen systém příčných a podélných sklonů, příčný sklon je navržen jednostranný 3%, v obloucích je přiměřeně upraven dle místních podmínek
- cesta je navržena jako jednopruhová, jízdní pruh 1 x 3,5 m, zpevněná krajnice 2 x 0,25m, celkem 4,0 m
- v trase je navrženo 5 výhyben, délka je 20 m plus 2 x 6 m náběhy, tj. celkem 32 m, šířka jízdního pásu výhyben je 5,0 m, krajnice 2 x 0,25m, celkem 5,5 m.

*SO 02 Polní cesty vedlejší*Polní cesta Pv1, kategorie P3,5/30

- délka 458,5m, včetně údržby trubního propustku PR1/Pv1, napojení na silnici III/46414, štěrkový povrch, napojení na silnici v délce 20 m asfaltobeton

Polní cesta Pv2, kategorie P3,5/30

- délka 1132,7 m, štěrkový povrch, podél cesty výsadba interakčního prvku IP1

Polní cesta Pv3, kategorie P3,5/30

- délka 638,8 m, šterkový povrch, navržený rámový propustek PR1/Pv3, typu IZM o světlosti 2000x1500mm, oprava trubního propustku PR2/Pv3 DN 1200, podél cesty interakční prvek IP5

Polní cesta Pv11, kategorie P3,5/30

- délka 1094,9 m, část ze silničních betonových panelů a část asfaltobetonový povrch

Polní cesta Pv14, kategorie P3,5/30

- délka 703,5 m, šterkový povrch, napojení na silnici III/46419 s propustkem PR1/Pv14 – v délce 20 m asfaltobeton, podél cesty interakční prvek IP19

Polní cesta Pv16, kategorie P3,5/30

- délka 1357 m, povrch asfaltobeton

Polní cesta Pv19, kategorie P3,5/30

- délka 1566,6 m, část ze silničních betonových panelů a část asfaltobetonový povrch, napojení na silnici III/46418, včetně části lokálního biokoridoru LBK3

Polní cesta Pv20, kategorie P3,5/30

- délka 493 m, šterkový povrch

Cesty Pv1, Pv2, Pv3 – šterkový povrch

kategorie – jednopruhové

- jízdní pruh 1 x 3,5 m, bez krajnice

Cesty Pv11, Pv16, Pv19 – asfaltový povrch, část panely

kategorie – jednopruhové

- jízdní pruh 1 x 3,0 m, zpevněná krajnice 2 x 0,25 m, celkem 3,5 m

Cesty Pv14 a Pv20 – šterkový povrch

kategorie – jednopruhové

- jízdní pruh 1 x 3,0 m, bez krajnice

Pro kvalitní odvodnění cest je navržen systém příčných a podélných sklonů. Příčný sklon nivelety je navržen jednostranný 3%, v obloucích je přiměřeně upraven dle místních podmínek.

Navrženy 3 výhybny v délce 20 m plus 2 x 6 m náběhy, tj. celkem 32 m, šířka jízdního pásu u výhyben je 5,0 m, krajnice 2 x 0,25m, celkem 5,5 m.

Dotčené inženýrské sítě budou v nezbytném rozsahu chráněny. Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření.

Zpracovatel projektové dokumentace: Hanousek s.r.o., IČ:29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, autorizoval Ing. František Hanousek – ČKAIT 1200427.

Časový plán: Dokončení stavby 2019

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Hanousek s.r.o., IČ:29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, autorizoval Ing. František Hanousek – ČKAIT 1200427. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před jejich realizací projednat a nechat schválit odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Bílovec.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 3) Veškeré podzemní sítě a zařízení budou vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčení vedení a zařízení, s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.

- 4) Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení a zařízení v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby k jejich poškození nedošlo. V případě poškození neprodleně kontaktovat správce podzemních vedení, zajistit opravu a před záhozem protokolárně předat správcům těchto zařízení.
- 5) Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. **O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen u závěrečné kontrolní prohlídky.**
- 6) Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem (dle §2, odst. 2 stavebního zákona se jedná o osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona či obchodního rejstříku, stavební podnikatel bude zásadně zhotovitelem – dodavatelem), na základě výběrového řízení.
- 7) **Při provádění stavby je stavebník povinen:**
 - oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby a nechat jej tam až do dokončení stavby (zajistit vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby a technického dozoru včetně kontaktu na ně, způsob provádění stavby, který orgán stavbu povolil a kdy, termín zahájení a dokončení stavby)
 - zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady, týkající se stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury včetně podmínek)
 - ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, bezpečnost stavby
- 8) Při provádění stavby je nutno dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12.12.2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, rovněž budou dodržena příslušná ustanovení platných českých technických norem, uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 10) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby a ověřenou PD (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona).
- 11) O záměru zahájení stavebních prací uvědomí stavebník prokazatelně všechny vlastníky stavbou

dotčených pozemků a správce inženýrských sítí **minimálně 7 dnů** předem.

Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.

- 12) Bude respektováno vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 18.8.2017 pod značkou 1093939319 s podmínkou, že nově navržené stavby a úpravy budou respektovat stávající ochranná pásma zařízení distribuční soustavy, která je uvedena ve sdělení ze dne 17.8.2017 pod značkou 0100791155 a ze dne 22.11.2017 pod značkou 0100838161, které jsou **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí.
- 13) Nutno respektovat podmínky stanoviska společnosti **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.**, vydané dne 3.8.2017 pod značkou: 9773/V019763/2017/Pl:
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět:
 - kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. 556 779 268
 - OOV – středisko OOV Krásné Pole, tel. 596 942 023, platba za vytyčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s., při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
 - Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru, s výjimkou těch, které jsou předmětem tohoto stanoviska.
 - Na základě vytyčení v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové poklopy) a kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
 - Zemní práce do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení.
 - Při provádění shora uvedené stavby musí být zachováno min. 0,5m původní zeminy nad horní hranou zařízení SmVaK Ostrava a.s.
 - Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
 - Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
 - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
 - Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby polní cesty, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.
 - Respektovat podmínky statického posudku a stanoviska společnosti DUKTUS, dodavatele trubního materiálu pro přivaděč DN 300 GGG, ze dne 01.08.2017 – **příloha č. 3** tohoto rozhodnutí.
 - Realizační projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
 - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

- 14) Při provádění stavby nutno dodržet podmínky, vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska, vydaného **Městským úřadem Bílovec, odborem životního prostředí a územního plánování** dne 24.8.2017 pod značkou MBC/23395/17/ŽP/Raf 2916/2017:
- Nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby musí být řešeno dle současné platné legislativy v odpadovém hospodářství dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, upravující nakládání s odpady, vznikajícími na jejím katastrálním území
 - Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů a každý je povinen zjistit, zda tato osoba takové oprávnění vlastní
 - V případě realizace stavby právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání je původce odpadů odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré doklady související s tímto nakládáním je původce povinen předložit na vyžádání kontrolnímu orgánu ke kontrole.
- 15) V průběhu stavby nutno respektovat sdělení společnosti **CETIN, a.s.** ze dne 2.8.2017 pod značkou 341/17dm:
- V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů, uloží kabely do půlených chráničků AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN, ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5m na obě strany.
- Při provádění stavby nutno splnit podmínky ochrany SEK v majetku CETIN a.s.
- 16) V průběhu stavby nutno respektovat vyjádření **Správy silnic Moravskoslezského kraje** ze dne 10.5.2017 pod značkou SSMSK/2017/11005:
- Napojení sjezdu bude zřízeno plynulým napojením na vozovku a krajnici přes stávající otevřený silniční příkop. V místě napojení sjezdu na vozovku komunikace bude živičný kryt vozovky zařezán v přímém směru, v hraně vozovky bude zřízen dvojřádek z žulových kostek 100x100x100mm do betonového lože.
 - Ve dně silničního příkopu (v provedení dle ČSN 73 6101 je hloubka silničního příkopu 0,80-0,90m) budou uloženy roury dle §12 vyhl. č. 104/1997 Sb., které budou uloženy tak, aby nebránily volného průtoku vod.
 - V rozsahu silničního tělesa komunikace nesmí niveleta napojení sjezdu v žádném případě přesahovat niveletu živičného krytu vozovky komunikace.
 - Zpevnění dna silničního příkopu typizovanými betonovými tvárnici (bet. žlaby) do vzdálenosti 1,00m u vtoku a 1,00m u výtoku sjezdu.
 - Po obou stranách sjezdu budou zřízeny šikmé svahy ve sklonu max. 1:2
 - Svahy budou stavebně zabezpečeny proti sesunu a růstu zeleně (např. dlažba, kamenný obklad)
 - K zamezení stékání dešťových vod z povrchu sjezdu na komunikaci bude v hraně sjezdu zřízen příčný odvodňovací rošt se zaústěním mimo silniční odvodňovací zařízení, nebo bude odvodnění zajištěno spádovými poměry sjezdu směrem od komunikace.
 - Zřízení napojení sjezdu a jeho užíváním nesmí být narušeny ani zhoršeny odtokové poměry komunikace. Vlastník sjezdu provede zabezpečení sjezdu proti odtoku vody ze silničního tělesa na okolní pozemky popř. k nemovitostem na svůj náklad.
 - Sjezd bude proveden v bezprašné povrchové úpravě (beton, dlažba, živičný povrch,...).

- 17) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky rozhodnutí **Ministerstva dopravy** ze dne 16.11.2017 pod č.j. 581/2017-120-SSU/4:
- Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace – „Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice – 1. etapa“ (Hanousek s.r.o., 06/2017).
 - V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.
 - Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.)
 - Po ukončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) zaměření skutečného provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D1.
 - Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.
- 18) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky stanoviska **Policie ČR, DI Nový Jičín** ze dne 24.8.2017 pod č.j. KRPT-162867-ČJ-2017-070406:
- Sjezdy slouží jako příjezdy vozidel na pozemky a musí splňovat podmínky dané zák. č. 13/1997 Sb. (O pozemních komunikacích), v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění.
 - V rozhledovém trojúhelníku dle ČSN 736102 se nesmí nacházet žádná překážka, která je vyšší než 0,75m.
 - Sjezdy budou osazeny DZ Z11c, Z11d popř. Z11g. Tento požadavek považujte za souhlasné vyjádření ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.
 - Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístění dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod č.j.: 532/2013-120-STS/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
- 19) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky stanoviska **Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava** ze dne 29.8.2017 pod značkou BR526/17-12120:
- Protože se navržená stavba nachází částečně v ochranném pásmu dálnice D1 (100m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice – viz zákon č. 13/1997 Sb., §30 čl. 2), je třeba na Ministerstvu dopravy, odboru pozemních komunikací, zajistit tzv. „Rozhodnutí“, kterým se stavba v ochranném pásmu dálnice povoluje.
 - Stavba bude provedena dle předložení dokumentace, pokud by došlo ke změně umístění nebo technického řešení, požaduje ŘSD ČR předložit upravenou dokumentaci znovu k vyjádření.
 - Veškeré práce při realizaci plánu společných zařízení budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici.
 - Zahájení a ukončení prací v ochranném pásmu dálnice D1 bude minimálně 2 dny předem oznámeno Středisku správy a údržby dálnic č. 22 v Mankovicích (vedoucí Ing. Adam Hrivnák, mobil: +420 720 937 180, e-mail: adam.hrivnak@rsd.cz).
 - Nejpozději při oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby nebo při kolaudaci předá investor akce ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby (včetně inženýrských sítí) v tištěné a digitální formě na CD dle předpisu B2/C1 ŘSD ČR v rozsahu 100 ochranného pásma.

Nutno dodržet podmínky vyjádření **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava**, ze dne 20.9.2017 pod značkou 54200/S2165/17/Ka, které je **přílohou č. 4** tohoto rozhodnutí.

- 20) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky vyjádření **Povodí Odry, s.p.** ze dne 15.8.2017 pod značkou 11305/9231/40.4/2017:
- Polní cesty budou provedeny dle přiložené PD. Případné změny v provedení požadujeme s námi předem projednat.
 - Polní cesty požadujeme zhotovit pro pojezd těžké techniky (30t) z důvodu možného přístupu k vodním tokům pro potřeby správy a údržby toku.
 - Kamenné opevnění na vtoku a výtoku musí respektovat sklon břehu vodního toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu.
 - Požadujeme vyčištění vodního toku Jamník a jeho bezejmenného levostranného přítoku IDVT 10217579 od naplavenin a náletových dřevin v délce 10 m nad a pod propustky.
 - V profilu koryta vodního toku nebudou po dobu výstavby ukládány materiály a překážky bránící odtoku vod.
 - Jako správci vodního toku souhlasíme s kácením vzrostlé zeleně a doprovodné vegetace v nezbytně nutném rozsahu. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že kácení je nutno projednat s příslušným odborem životního prostředí podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
 - Minimálně 3 dny před zahájením prací bude tato skutečnost oznámena Povodí Odry VHP Skotnice (tel. 556 723 606). Sdělen bude také telefonický kontakt na zodpovědnou osobu zastupující provádějící firmu.
 - Znovu upozorňujeme, že s návrhem souhlasíme pouze za předpokladu, že státní podnik Povodí Odry nebude vlastníkem propustků a souvisejících opevnění koryt vodních toků a že je nutno v této věci před vydáním příslušných rozhodnutí kontaktovat majetkový odbor našeho podniku (Ing. Poledníková, tel.: 596 657 325).
 - Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry neponese zodpovědnost za škody na majetku investora nebo prováděcí organizace v době výstavby ani po dokončení stavby, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodních toků.
- 21) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky závazného stanoviska **Drážního úřadu, územní odbor Olomouc**, ze dne 18.8.2017 pod značkou MO-SOO1124/17-2/Kk; DUCR-47418/17/Kk:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případně změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
- 22) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky vyjádření **Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko**, ze dne 18.8.2017 pod značkou 1729/17:
- Před zahájením stavby propustků bude cca 10 dní předem písemně informován MO ČRS Bílovec včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit. V případě ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude

provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Bílovec, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Bílovec. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Bílovec.

- Pro omezení zákalu vody požadujeme vytvořit obtok nebo zemní hrázky, které svedou čistou vodu v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové nebudou zbytečně ohroženi zákalem.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

23) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky stanoviska **GridServices, s.r.o.** ze dne 22.8.2017 pod značkou 5001557318, které je **přílohou č. 2** tohoto rozhodnutí.

24) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky vyjádření **NET4GAS, s.r.o.** ze dne 23.8.2017 pod značkou 6725/17/OVP/Z:

- Je potřeba dodržet Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.
- Místa případných přejezdů plynovodů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu nejsou dovoleny.
- Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce. Dále viz „Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.“

<http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>

Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS, s.r.o. včetně PKO (protikorozi ochrany) včetně určení hloubky uložení.
 - o vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací.
 - bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS, s.r.o. nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1100,-Kč/1 hod./1 pracovník.
 - před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

25) V průběhu stavby nutno respektovat podmínky stanoviska **Správy železniční dopravní cesty, s.o.** ze dne 14.8.2017 pod č.j. 14927/2017-SŽDC-OR OVA-ÚTN-Ben:

- Nedojde k dotčení nemovitostí v právu hospodaření SŽDC. Stavba v těsné blízkosti pozemku p.č. 2529 k.ú. Velké Albrechtice v právu hospodaření SŽDC. V případě potřeby vstupu na pozemek budou práva zajištěna nájemní smlouvou.

- Nutno požádat o samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 nebo na portále <http://vyjadreni.cdt.cz>.
 - Zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem min 15 dní předem na SŽDC, s.o.
 - Je nutno zajistit odvedení vody z údolnicového oblouku v km cca 0,600 cesty Pv19 před železničním mostem (žkm 4,872) od železničního mostu do potoka na p.č. 2575 (úprava terénu, dlážďení, žlabovky, ..) Zahájení prací na polní cestě Pv19 v blízkosti železničního mostu požadujeme oznámit s min. týdenním předstihem místnímu správci SMT p. V. Raškovi (tel.: 725 817 715). Po dokončení prací doložit SMT dokumentaci skutečného provedení v blízkosti žel. mostu.
- 26) Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Jako preventivní opatření budou na stavbě zajištěny prostředky řešící případný únik škodlivých látek.
- 27) Stavební suť a nepotřebný materiál, vzniklý při realizaci stavby, bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, tzn. odpady budou separovány, využívány nebo zneškodňovány tak, aby nedošlo k porušení výše uvedených předpisů.
Doklad o likvidaci stavebního odpadu bude předložen před vydáním kolaudačního souhlasu u závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- 28) Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly v souladu s § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, stanoveny kontrolní prohlídky stavby po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- Předání – převzetí staveniště dodavatelem akce
 - Polohopisné a výškové vytyčení stavby
 - Kontrola převzetí základové spáry u jednotlivých objektů
 - Kontrola únosnosti pláně
 - Kontrola výstavby betonových objektů vč. kamenných dlažeb – *pouze u vedlejších polních cest*
 - Kontrola zřízení jednotlivých konstrukčních vrstev
 - Kontrolní dokončení finální vrstvy vozovky, krajnic a úpravy okolí
 - Kontrolní prohlídka po dokončení stavby (kvalita a úplnost dle projektu)
 - Kolaudační řízení
- Ukončení každé dílčí etapy oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
Před ukončením stavby stavebník ve smyslu §119 a § 122 odst. 1 stavebního zákona včas podá speciálnímu stavebnímu úřadu **žádost o vydání kolaudačního souhlasu** za účelem užívání stavby.
- 29) Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
- 30) Po dobu realizace stavby **nesmí docházet k poškození ani znečištění přilehlých komunikací** včetně jejich součástí a příslušenství. V případě znečištění zjedná stavebník okamžitou nápravu na své náklady.
- 31) Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Odůvodnění:

Dne 30.8.2017 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: **Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa** na pozemku parc.č. 1247/60, 2334, 2370, 2373, 2374, 2375, 2381, 2419, 2462, 2463, 2464, 2492, 2518, 2526, 2574, 2667, 2672, 2855, 2904 v kat. území Velké Albrechtice, kterou podal **Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín** zastoupen na základě plné moci společností Hanousek s.r.o., IČO 29186404, Barákova č.p.2745/41, 796 01 Prostějov 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a odůvodňuje se takto:

- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín – prostřednictvím zmocněnce Hanousek s.r.o., IČO 29186404, Barákova č.p.2745/41, 796 01 Prostějov 1 - stavebník

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. b) až f) stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou:

- ~ Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice č.p.119, 742 91 Velké Albrechtice – vlastník stavbou dotčených pozemků parc.č. 1247/60, 2370, 2373, 2374, 2375, 2462, 2463, 2464, 2518, 2526, 2574, 2672, 2855, 2904 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 – vlastník stavbou dotčených pozemků parc.č. 2381 a 2419 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2 – vlastník stavbou dotčených pozemků parc.č. 2492 a 2667 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Ostrava, Mojmírovců č.p.5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory – vlastník stavbou dotčeného pozemku parc.č. 2334 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 - vlastník dotčené sítě technické infrastruktury
- ~ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Muglinovská č.p.1038/5, 702 00 Ostrava 2 – vlastník sousedního pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 - vlastník dotčené sítě technické infrastruktury
- ~ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 - vlastník dotčené sítě technické infrastruktury
- ~ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 - vlastník dotčené sítě technické infrastruktury
- ~ GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 - vlastník dotčené sítě technické infrastruktury
- ~ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – pracoviště archeologické památkové péče
- ~ Český rybářský svaz, Jahnova č.p.14, Ostrava – držitel dekretu mimopstruhového rybářského revíru č. 471 126 (parc.č. 2381 v k.ú. Velké Albrechtice - vodní tok Jamník)

- ~ SCHROM FARMS spol. s r.o., Velké Albrechtice č.p.327, 742 91 Velké Albrechtice – vlastník sousedního pozemku parc.č. 1719/6 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ DENAS COLOR a.s., Sokolovská č.p.1174/17, 743 01 Bílovec 1 – vlastník sousedního pozemku parc. č. 2258 a 2252 v k.ú. Velké Albrechtice
- ~ Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, Mankovice č.p.157, Mankovice, 742 35 Odry – majetkový správce dálnice D1
- ~ Jiří Svoboda, Porubská č.p.549/18, Poruba, 708 00 Ostrava 8 – vlastník pozemku parc.č. 1902 v k.ú. Bravantice – zařízení staveniště
- ~ Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věčnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Speciální stavební úřad nevymezil jako účastníky řízení vlastníky dalších okolních pozemků a staveb, jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto okolním pozemkům a stavbám na nich nemohou být požadovaným záměrem s ohledem na rozsah stavby a dostatečnou vzdálenost přímo dotčena.

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení, *na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu* dle §27 odst.1, písm.a) správního řádu, je stavebník - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.11.2017 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 12.9.2017 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 30.11.2017. Žádost byla doplněna dne 21.11.2017.

Vlastnická práva k dotčeným a sousedním pozemkům stavební úřad ověřil výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Nový Jičín, vyhotovenými dálkovým přístupem. Žadatel není vlastníkem stavbou dotčeného pozemku parc.č. 2492 a 2667 v k.ú. Velké Albrechtice (vlastník MS kraj – majetkový správce Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.), parc.č. 2381 a 2419 v k.ú. Velké Albrechtice (vlastník Česká republika – Povodí Odry, s.p.), parc.č. 1247/60, 2370, 2373, 2374, 2375, 2462, 2463, 2464, 2518, 2526, 2574, 2672, 2855, 2904 v k.ú. Velké Albrechtice (vlastník Obec Velké Albrechtice).

Má však s jejich vlastníky (resp. správci) uzavřeny smlouvy, z kterých plyne, že není právo provést výše uvedenou stavbu odepřeno.

Námítky ani připomínky účastníků stavebního řízení nebyly v řízení uplatněny.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Podkladem pro posouzení záměru byla předložená dokumentace ze srpna 2017, kterou vypracovala společnost Hanousek s.r.o., IČ:29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, autorizoval Ing. František Hanousek – ČKAIT 1200427, vyjádření (stanoviska) správců inženýrských sítí a dotčených orgánů:

- ~ MZe, PÚ Nový Jičín – Rozhodnutí ze dne 7.12.2009 pod č.j. PÚ/3397/09,2779/05-Be,Mi-5.1.2
- ~ MD, odbor pozemních komunikací – Rozhodnutí ze dne 16.11.2017 pod č.j. 581/2017-120-SSU/4
- ~ SmVaK Ostrava a.s. – Stanovisko ze dne 3.8.2017 pod zn. 9773/V019763/2017/Pl a stanovisko ze dne 14.7.2017 pod zn. 997/V015434/2017/ZÁ
- ~ ŘSD ČR, Správa Ostrava – Vyjádření ze dne 20.9.2017 pod značkou 54200/S2165/17/KA
- ~ ŘSD ČR, Oddělení správy dálnic Morava – Stanovisko ze dne 29.8.2017 pod zn. BR526/17-12120
- ~ PČR, ÚO DI Nový Jičín – Stanovisko ze dne 24.8.2017 pod č.j. KRPT-162867/ČJ-2017-070406
- ~ MERO ČR, a.s. – Vyjádření ze dne 21.4.2017 pod č.j. 2017/00351/1
- ~ Obec Velké Albrechtice – Vyjádření ze dne 21.4.2017 pod č.j. 051/265/2017-VAL/Magera
- ~ Drážní úřad, ÚO Olomouc – Vyjádření ze dne 26.4.2017 pod zn. DUCR-24379/17/Kk a Závazné stanovisko ze dne 18.8.2017 pod zn. MO-SOO1124/17-2/Kk; DUCR-47418/17/Kk
- ~ MO, sekce ekonomická a majetková – Stanovisko ze dne 4.5.2017 pod zn. 74209/2017-8201-OÚZ-BR a závazné stanovisko ze dne 8.8.2017 pod zn. 76262/2017-8201-OÚZ-BR
- ~ NPÚ, ÚO pracoviště v Ostravě – Vyjádření ze dne 4.5.2017 pod č.j. NPU-381/31570/2017
- ~ Povodí Odry, s.p. – Vyjádření ze dne 15.5.2017 pod zn. 06112/9231/40.4/2017 a Vyjádření ze dne 15.8.2017 pod zn. 11305/9231/40.4/2017
- ~ ČD Telematika a.s. – Stanovisko ze dne 15.5.2017 pod č.j. 1201707577
- ~ ČEPRO, a.s. – Vyjádření ze dne 22.5.2017 pod č.j. 5758/17
- ~ Mgr. Jiří Svoboda – Stanovisko ze dne 25.5.2017
- ~ SPÚ, odbor vodohospodářských staveb – Vyjádření ze dne 29.5.2017 pod zn. SPU 193254/2017 a Vyjádření ze dne 28.8.2017 pod zn. SPU 391314/2017
- ~ ČEPS, a.s. – Vyjádření ze dne 30.5.2017 pod zn. 127/BRN/507/17/18130/30.05.2017/Za
- ~ SCHROM FARMS spol. s r.o. – Vyjádření ze dne 11.7.2017
- ~ T-Mobile Czech Republic a.s. – Stanovisko ze dne 19.7.2017 pod zn. E25118/17
- ~ DENAS COLOR a.s. – souhlas ze dne 21.7.2017
- ~ Lesy ČR, s.p. – Vyjádření ze dne 25.7.2017 pod č.j. LCR951/0033072017 a ze dne 26.7.2017 pod č.j. LCR105/001036/2017
- ~ HZS MSK, ÚO Nový Jičín – závazné stanovisko ze dne 28.7.2017 pod č.j. HSOS-8230-2/2017
- ~ Reno farmy, a.s. – Sdělení ze dne 31.7.2017
- ~ MěÚ Bílovec, odbor výstavby – Vyjádření ze dne 31.7.2017 pod č.j. MBC/20128/17/V/Pr 2247/2017
- ~ CETIN a.s. – Sdělení ze dne 2.8.2017 pod zn. 341/17dm
- ~ KHS MSK Ostrava – Sdělení ze dne 2.8.2017 pod č.j. KHSMS37060/2017/NJ/HOK
- ~ Správa silnic MSK, p.o., středisko Nový Jičín – Souhlas ze dne 14.8.2017 pod zn. SSMSK/2017/22438 a Vyjádření ze dne 10.5.2017 pod zn. SSMKS/2017/11105

- ~ SŽDC, s.o. – Stanovisko ze dne 14.8.2017 pod č.j. 14927/2017-SŽDC-OŘ OVA-ÚTN-Ben
- ~ ČRS, územní svaz pro Sev.Moravu a Slezsko – Vyjádření ze dne 18.8.2017 pod zn. 1729/17
- ~ ČEZ Distribuce, a.s. – Vyjádření ze dne 18.8.2017 pod zn. 1093939319 a Sdělení ze dne 17.8.2017 pod zn. 0100791155 a Sdělení ze dne 22.11.2017 pod zn. 0100838161
- ~ GridServices, s.r.o. – Stanovisko ze dne 22.8.2017 pod zn. 5001557318
- ~ Obvodní Báňský úřad pro MSK a OK – Vyjádření ze dne 22.8.2017 pod zn. SBS 24353/2017/OBÚ-05
- ~ MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování – Koordinované závazné stanovisko ze dne 24.8.2017 pod č.j. MBC/23395/17/ŽP/Raf 2916/2017
- ~ NET4GAS, s.r.o. – Vyjádření ze dne 23.8.2017 pod zn. 6725/17/OVP/Z

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení, uvedených v § 109 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu uvádí stavební úřad jména a příjmení všech účastníků řízení: Státní pozemkový úřad – prostřednictvím zmocněnce Hanousek s.r.o., Národní památkový ústav, NET4GAS, s.r.o., Obec Velké Albrechtice, Povodí Odry, s.p., Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Ostrava, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Český rybářský svaz, SCHROM FARMS spol. s r.o., DENAS COLOR a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, Jiří Svoboda, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst.2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Bílovec, odbor výstavby, na jeho náklady.

OSTATNÍ POUČENÍ:

Podle ustanovení § 72 odst.1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. §23 odst.1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst.1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení podle ust. § 115, odst. 4, stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba **nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.** Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím ulynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

V souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona lze **dokončenou stavbu**, která vyžadovala stavební povolení **užívat na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu** stavebník, v souladu s ustanovením §121 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, připojí:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
- geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené proj. dokumentaci),
- plnou moc v případě zastupování stavebníků,
- potvrzení o likvidaci stavební sutě a odpadů na stavbě vzniklými,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- stavební deník (k nahlédnutí)
- doklady, prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 SZ)
- jiné doklady stanovené ve stavebním povolení
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem vyžadována
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, na kterou byla stavba napojena

K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou v rámci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloženy tyto doklady o výsledcích těchto předepsaných zkoušek:

- doklad o způsobu naložení s odpady v souladu s ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek
- atesty stavebních prvků a konstrukcí (prohlášení o shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Na základě podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení stanoví termín konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.

Ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí bude zabezpečena tím, že případné škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí nebo nesprávným postupem při provádění stavebních prací, budou hrazeny stavebníkem v souladu s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

„otisk úředního razítka“

Ing. Alexandra Alčerová v.r.
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje – Městský úřad Bílovec, na úřední desce Obecního úřadu Velké Albrechtice a v elektronické podobě (vyvěšení na úřední desce ObÚ Velké Albrechtice je pouze informativní), a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha k rozhodnutí:

- příloha č. 1 – ČEZ Distribuce, a.s. – Sdělení ze dne 17.8.2017 pod značkou 0100791155 a sdělení ze dne 22.11.2017 pod značkou 0100838161
- příloha č. 2 – GridServices, s.r.o. – Stanovisko ze dne 22.8.2017 pod značkou 5001557318
- příloha č. 3 – SmVaK Ostrava a.s. – Stanovisko společnosti DUKTUS ze dne 1.8.2017 pod č. TV2017_PK_130_20170801
- příloha č. 4 – ŘSD ČR, správa Ostrava – Vyjádření ze dne 20.9.2017 pod značkou 54200/S2165/17/KA

Příloha:

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 odst. a)

Datová schránka:

- ~ Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, pobočka Nový Jičín Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín – prostřednictvím zmocněnce Hanousek s.r.o., Barákova č.p.2745/41, 796 01 Prostějov 1, DS: PO, gksfyds

Veřejnou vyhláškou - Účastníci řízení dle § 109 odst. b) až d)

- ~ Obec Velké Albrechtice, Velké Albrechtice č.p.119, 742 91 Velké Albrechtice
- ~ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
- ~ NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
- ~ Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p.3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
- ~ Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p.795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
- ~ Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců č.p.5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
- ~ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Muglinovská č.p.1038/5, 702 00 Ostrava 2
- ~ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p.1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
- ~ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- ~ Český rybářský svaz, Jahnova č.p.14, Ostrava
- ~ SCHROM FARMS spol. s r.o., Velké Albrechtice č.p.327, 742 91 Velké Albrechtice
- ~ DENAS COLOR a.s., Sokolovská č.p.1174/17, 743 01 Bílovec 1
- ~ Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Morava, Mankovice č.p.157, Mankovice, 742 35 Odry
- ~ Jiří Svoboda, Porubská č.p.549/18, Poruba, 708 00 Ostrava 8
- ~ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- ~ GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Veřejnou vyhláškou - Účastníci řízení dle § 109 odst. e) až f):

- ~ Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Dotčené orgány:

- ~ MěÚ Bílovec, odbor výstavby, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1
- ~ MěÚ Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, 17.listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1
- ~ MěÚ Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, 17. listopadu č.p.411/3, 743 01 Bílovec 1

Datová schránka:

- ~ Policie ČR - dopravní inspektorát, Sv. Čecha č.p.11, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, n5hai7v
- ~ Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
- ~ HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.p.5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive
- ~ Drážní úřad - oblast Olomouc, sekce stavební, Nerudova č.p.1, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 5mjaatd
- ~ Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody č.p.22/12, Praha 1, 110 15 Praha 015, DS: OVM, n75aaau3
- ~ Obecní úřad Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice, DS: OVM, ixsbkfh

Na vyvěšení:

- ~ MěÚ Bílovec, 17. listopadu č.p. 411/3, 743 01 Bílovec 1
- ~ Obecní úřad Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice

spis