

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Tomáš Rákos  
Atelier Rákos s.r.o.  
Hlavní 279/7  
353 01 Mariánské Lázně

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
24.9.2020

NAŠE ZNAČKA  
PVL-73851/2020/340/Pa  
PVL-16976/2020/SP

VYŘIZUJE/ LINKA  


DATUM  
2020-11-03

### Lestkov IP 2 a IP 3

k.ú. Lestkov, okres Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-1530-0-00

VÚ povrchových vod: BER\_0140 Hadovka od pramene po ústí do toku Úterský potok

HGR 6221, VÚ podzemních vod: 62210 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem, charakter vodního útvaru – základní vrstva

### I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 24.9. 2020 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro provedení stavby „**Lestkov IP 2 a IP 3**“, kterou jste vypracovali v 09/2020. Investorem stavby je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov.

Jedná se o revitalizaci stávajícího území spočívající v krajinářských úpravách, konkrétně ve výsadbě stromů, keřových tvarů stromů, plošné výsadbě keřů a založení květnatého lučního trávníku výsevem na p. č. 1934 a 1800 v k.ú. Lestkov.

Základní charakteristika objektů

#### Krajinářské úpravy SO 01 IP 2 na p.č. 1934 k.ú. Lestkov

Vegetační úpravy jsou tvořeny zejména výsadbou solitérních stromů (61 ks listnatých a 3 ks jehličnatých) a keřových tvarů stromů (109 ks listnatých). Založeny budou i plošné vegetační prvky, keřové skupiny (165 ks listnatých keřů).

Hlavním cílem krajinářských úprav je především stabilizace koryta vodního toku, vysázením dřevin se široce rozvětveným kořenovým systémem, které zabrání případnému sesuvu půdy a zároveň zpevní svahy. Dále zvýšení stability vegetačních prvků a zvýšení biodiverzity.

#### Krajinářské úpravy SO 02 IP 3 na p.č. 1800 v k.ú. Lestkov

Vegetační úpravy jsou tvořeny zejména výsadbou solitérních stromů (98 ks listnatých a 9 ks jehličnatých). Založeny budou i plošné vegetační prvky, keřové skupiny (476 ks listnatých keřů) a květnatý luční trávník (7 258 m<sup>2</sup>) a Planta naturalis. Tento trávník bude založen pomocí výsevu.

Hlavním cílem krajinářských úprav je především vytvoření polopropustného větrolamu, který má ochránit obec proti výraznému proudění převládajícího západního směru větru a současně bude plnit funkci interakčního prvku.



Lokalita výsadby stromů a keřů SO 01 IP 2 se nachází v pramenné části bezejmenného levostranného přítoku Podhájského potoka (IDVT 10272437), který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Lokalita výsadby stromů a keřů SO 02 IP 3 se nachází v pramenné části bezejmenného levostranného přítoku Podhájského potoka (IDVT 10 276 021), který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod ID VÚ 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem je kvantitativní stav vyhovující, chemický stav je vyhovující.

Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod ID VÚ BER\_0140 Hadovka od pramene po ústí do toku Úterský potok je chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav je hodnocen jako dobrý stav.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené dokumentaci následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Lestkov IP 2 a IP 3“ bez připomínek.**

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby IP 2 v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK: X = 1049267.16, Y = 855325

Dle předloženého zákresu umístění stavby IP 3 v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK: X = 1049146.51, Y = 856878.63

II. Jako správce drobných vodních toků IDVT 10272437 a IDVT 10276021, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

#### **vyjádření :**

**Souhlasíme s uvedeným záměrem „Lestkov IP 2 a IP 3“ za předpokladu splnění těchto podmínek:**

1. Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin, nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku a bude zajištěna proti úkapům. Skládkování materiálů nebude realizováno na příbřežních pozemcích. Po ukončení prací budou z dotčených a navazujících úseků koryta potoka odstraněny všechny případné splaveniny ze stavby. Dotčené příbřežní pozemky budou urovnaný a zatravněny. Veškeré škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady.
2. Zahájení stavebních prací stavebník oznámí správci vodního toku. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4