

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Vodní nádrž VN1 Prasklice
Sp. značka / č.j.:	SP4333/2021-525101 / SPU 187782/2021/Koš
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je stavba „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, která bude provedena na pozemcích parcel. č. 5519, 5605, 5612, 5616, 5617, 5613, 5614, 5615, 6440 v k. ú. Prasklice. Vlastní nádrž bude umístěna na Švábském potoce, jižně od zastavěného území Obce Prasklice. Jedná se o vodní dílo kategorie IV. Účelem stavby je vytvoření vodní hladiny a zadržení vody v krajině. Součástí budou přístupové polní cesty VC2, DC58 a doplnění výsadby LBC B8.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace s názvem „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, kterou vypracovala společnost AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, pod arch. číslem 2900. Dále definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují soupisy prací s výkazy výměr a „Rozhodnutí č. 70/2020, povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení ke stavbě vodního díla „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem životního prostředí dne 20. 10. 2020 pod č. j.: MeUKM/079175/2020 a dále Rozhodnutí, stavební povolení „Vodní nádrž VN1 Prasklice“, SO02 Přístupové polní

cesty VC2 a DC58, vydané Městským úřadem Kroměříž, Odborem občansko-správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství dne 3. 8. 2020 pod č. j.: MeUKM/057281/2020. Uvedená povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace. Doklady uvedené v tomto odstavci jsou součástí zadávací dokumentace.

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky dále je:

- aktualizace vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury před zahájením prací
- geodetické vytyčení pozemků pod stavbou a stavby před zahájením a v průběhu realizace stavebních prací, předání dokladů o vytyčení stavby
- vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a jejich protokolární předání jednotlivým správcům
- předání stavebního deníku
- předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek
- předání revizních zpráv
- předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů
- předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně kompletního geodetického zaměření stavby, ověřeného autorizovaným zeměměřickým i inženýrem, ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení.
- zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- zajištění provedení ekodozoru stavby v souladu s Rozhodnutím č. j.: KUZL32504/2020, spis. zn.: KUSP 32504/2020 ŽPZE-ID, které bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírody a krajiny dne 27. 8. 2020
- zajištění vyhotovení dodavatelské dokumentace (dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentaci)
- vypracování geometrického plánu za účelem majetkoprávního vypořádání části pozemku 5615 v k. ú. Prasklice, dotčeného částí stavby (stavbou hráze). Pozemek je ve správě společnosti Lesy České republiky, s. p.
- vypracování geometrického plánu pro vyznačení vodního díla

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vodní nádrž VN1 Prasklice“.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Nádrž VN1

SO 02 Přístupové polní cesty VC2 a DC 58

SO 03 Doplnění výsadby LBC B8

SO 01 Nádrž VN1

Nádrž VN1 je umístěna jižně od intravilánu obce Prasklice v údolnici se stálým průtokem vody.

Hráz bude přímá, řešena jako homogenní hutněná zemní hráz, nepojízdná, délky 76 m, se sklonem návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2, šířka koruny hráze 3,5 m, max. výška cca 5,0 m.

Vzhledem ke geologickým základovým poměrům v místě hráze je navrženo provést dotěsnění jejího podloží těsnícím prvkem. Navržena je trysková injektáž, která zajistí utěsnění podloží pod hrází a zajistí, aby nedocházelo k podtékání tělesa hráze. Trysková injektáž bude provedena v ose hráze v délce 70,0 m, celková plocha injektáže je cca 485 m².

Sdružený funkční blok (SFB) je navržen v km 0,044 staničení hráze. Vlastní blok bude vytvořen z jednotlivých částí - vtoková část (věž), přelivná část, hrázová část a výtoková část.

Vtoková část má délku 2,0 m na výšku 5,7 m a šířku 4,3 m. Ovládání odtoku se řeší šoupátkovými uzávěry. Výška přelivného paprsku bude 600 mm. Vtokový prostor bude po obvodu zabezpečen zábradlím. Přístup k ovládacím mechanismům bude řešen po ocel. lávce š. 1.54 m dl. 14,0 m, umístěné v úrovni. Přelivná část je řešena na průtok Q100 = 26,0 m³/s přepadem dl. 2x 13,75 m. Šířka spadiště je 3,0 m, hloubka 4,6 - 4,73 m. Hrázová část je tvořena blokem se stropem o vnitřní světlosti 3,0 x 4,0 m o délce 12,10 m. Výtoková část je tvořena otevřeným profilem v délce 7,0 m o šířce dna 3,0 m a výšce 2,0 - 4,47 m. Pro utlumení energie bude SFB doplněn o drsný balvanitý skluz, délky 9000 mm, šířky 3500 - 2500 mm, se sklonem svahů 1:1,5. Zdrsněná plocha skluzu je navržena z balvanů váhy 360 - 625 kg.

Základní údaje nádrže:

Kóta koruny hráze: 250,60 m n. m.

Kóta koruny bezpečn. přelivu: 249,50 m n. m.

Maximální hladina MMAX: 250,10 m n. m.

Plocha maximální hladiny MMAX: 2,51 ha

Objem vody při zásobní hladině 19 876 m³

Plocha hladiny při zásobní hladině 18 300 m²

Objem vody při maximální hladině 32 795 m³

Plocha hladiny při max. hladině 47 246 m²

Litorální pásma nádrže:

- celková plocha 3 300 m²

- hloubka vody 0 – 0,6 m

Max.výška hráze 5,0 m

Šířka koruny hráze 3,5 m

Délka hráze 76,0 m

Délka přelivné hrany 2x 13,75 m

Spodní výpust – profil 2x DN 300 mm

Min zůstatkový průtok Q330d 8,8 l/s

Součástí objektu SO01 je i náhradní výsadba, celkem bude vysazeno 39 stromů v oplocence.

Následná péče není předmětem díla, zajistí ji obec.

SO 02 Přístupové polní cesty VC2 a DC 58

Přístupová polní cesta VC2

Jedná se o nově navrženou zpevněnou cestu v délce 103,0 m na parcele p. č. 5617 v k.ú. Prasklice. Začíná stávajícím napojením na místní komunikaci v Prasklicích, vede jižním směrem a končí napojením na doplňkovou polní cestu DC58. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 5,0/30. Povrch polní cesty bude z vibrovaného štěrku. Odvodnění zemní pláň bude v celé délce cesty řešeno pomocí drénů DN 150. Drén pokračuje i na navazované polní cestě DC58 kde je zaústěn do vývaru SFB. V místech většího podélného sklonu jsou navrženy příčné ocelové svodné žlaby š. 0,12 m, hl.0,10 m a dl. 8,0 m.

Navržená konstrukce v místě napojení (km 0,000 – 0,020) bude PN 5-2, třída dopravního zatížení V (lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)

Postřik spoj. emulzí PS-E 0,3 kg/m² (ČSN 73 6129)

Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1)
Postřik infiltrační PI 2,5 kg/m² (ČSN 73 6129)
Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm (ČSN 73 6126-2)
Štěrkodrt' ŠDB 200 mm (ČSN 73 6126-1)

celková tloušťka komunikace 440 mm

Navržená konstrukce u polní cesty (km 0,020 – 0,103) bude PN 6-5, třída dopravního zatížení VI (velmi lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2:
Vibrovaný štěrk VŠ200 mm (ČSN 73 6126-2)
Štěrkodrt' ŠDB 200 mm (ČSN 73 6126-1)

celková tloušťka komunikace 400 mm

Přístupová polní cesta DC58

Jedná se o nově navrženou nezpevněnou cestu v délce 639,0 m, na parcele p. č. 5605 v k.ú. Prasklice. Začíná napojením na konec navrhované cesty VC2 a pokračuje jižním směrem. Cesta je navržena jako jednopruhá, kategorie P 3,0/30. Povrch travnatý, odvodnění PC je řešeno příčným a podélným sklonem cesty do okolního terénu. Příčný sklon je 3,0%. Navržená konstrukce u polní cesty (0,000 – 0,639) bude PN 6-6, třída dopravního zatížení VI (velmi lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2:

Zatravněovací vrstva (3 kg/100 m²) 50 mm
Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm (ČSN 73 6126-2)
Štěrkodrt' ŠDB 150 mm (ČSN 73 6126-1)

celková tloušťka komunikace 350 mm

SO 03 Doplnění výsadby LBC B8

LBC se nachází jižně od zastavené části obce Prasklice, na pravém břehu toku Švábského potoka. Výsadba bude provedena na parcele p. č. 6440 v k. ú. Prasklice a bude oplocena. Celkem bude vysazeno 228 ks keřů a 54 ks stromů. Je navržena tříletá následná péče, která je součástí předmětu díla.

Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

CPV 45233000 - 9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
CPV 71315300 - 2	Stavební geodézie
CPV 77310000-6	Služby vysazování a údržby zelených ploch
CPV 45247270-3	Výstavba přehradních nádrží
CPV 71250000-5	Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 26 298 700 Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 11. 06. 2021
Hodina: 9:00 hod.**

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32944.html

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnížší nabídkové ceny.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V kritériu hodnocení nejnížší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu za celkový předmět plnění veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnížší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou uchazečem v návrhu smlouvy o dílo. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Způsob hodnocení nabídek je podrobně specifikován v textové části zadávací dokumentace.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Ve Zlíně dne 25. 5. 2021

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj