

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř
Sp. značka / č.j.:	SP5777/2021-541101 / SPU 188823/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je výstavba tří na sebe navazujících polních cest, včetně realizace doprovodné výsadby u každé z nich. Jedná se o stavby veřejně přístupných účelových komunikací pro zajištění přístupů na okolní pozemky a pro zkvalitnění dopravního propojení v obci Vyskeř.

Cesta C37 – jednopruhová, obousměrná vedlejší polní cesta na p.p.č. 3947 v k.ú. Vyskeř o délce 0,1714 km navržená v kategorii P4,0/30 (šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,25). Nová konstrukce pouze v úseku km 0,0210 - km 0,1714 (tj. 150,4 m), úsek km 0,0000 - km 0,0210 řešen v rámci stavby polní cesty C39. Kryt vozovky bude proveden z asfaltobetonu, krajnice z drceného kameniva. V celé délce bude provedena stabilizace podloží vápněním. Odvodnění cesty bude zajištěno podélným sklonem, jednostranným příčným sklonem a podélnou drenáží, příčným svodným žlabem a zasakovací jímkou.

V trase cesty bude zřízen jeden pravostranný sjezd. Po dokončení stavby bude na p.p.č. 3999 v k.ú. Vyskeř provedena výsadba 18 ks ovocných stromů.

Cesta C39 - jednopruhová, obousměrná hlavní polní cesta na p.p.č. 3939, 3942, 4000, 3997, 3947, 3943, 3944 v k.ú. Vyskeř o délce 1,766 km navržená v kategorii P5,0/30.

Úseky km 0,0200 - km 0,9200 a km 1,2700 - km 1,7410 (celkem 1 371 m) budou řešeny kolejovou úpravou - dvě koleje, každá o šířce 1,2 m (vzdálené 0,8 m), krajnice 2 x 0,9 m. Koleje budou z cementobetonového krytu, krajnice i prostor mezi kolejemi bude z drčeného kameniva. Bude provedena stabilizace podloží vápněním.

Úseky km 0,0000 - km 0,0200; km 0,9200 - km 1,2700 a 1,7410 - km 1,7660 (celkem 395 m) budou provedeny z asfaltobetonového povrchu - šířka vozovky 4 m, krajnice 2 x 0,5 m. Krajnice z drčeného kameniva. Bude provedena stabilizace podloží vápněním.

Začátek i konec cesty budou plynule napojeny na veřejnou dopravní síť, silnici č. 27926 Mladostov - Vyskeř, resp. silnici č. 736101 Vyskeř - Drahoňovice. V trase cesty budou zřízeny sjezdy, výhybny. Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným sklonem, jednostranným příčným sklonem, příkopy, podélnou drenáží, zasakovacími jímkami, příčným drenážním zasakovací pásem, svodnými žlaby. Po dokončení stavby bude na p.p.č. 3996 v k.ú. Vyskeř provedena výsadba 21 ks ovocných stromů.

Cesta C43 - jednopruhová, obousměrná vedlejší polní cesta na p.p.č. 3943 a 3942 v k.ú. Vyskeř o délce 0,3978 km navržená v kategorii P4,0/30 (šířka vozovky v úseku km 0,0110 - km 0,2180 činí 3,5 m + krajnice 2 x 0,25 m; v úseku km 0,2180 - km 0,3978 bude šířka vozovky od 3,0 m do 4,0 m bez krajnic). Upravovaná část komunikace pouze v úseku km 0,0110 - km 0,3978 (tj. 386,8 m). Úsek km 0,000 - km 0,0110 je řešen v rámci stavby polní cesty C39. Kryt vozovky bude proveden z asfaltobetonu, v úseku s krajnicemi tyto z drčeného kameniva. Bude provedena stabilizace podloží vápněním (úsek km 0,0110 – km 0,2180). V trase cesty budou zřízeny sjezdy. Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným sklonem, jednostranným příčným sklonem, podélnou drenáží, zasakovací jímkou, napojením na existující kanalizaci. Před stavbou bude provedeno kácení náletových dřevin a křovin (542 ks stromů, 23 m² křovin). Po dokončení stavby bude na p. p. č. 3993 v k.ú. Vyskeř provedena výsadba 14 ks ovocných stromů.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

41 - Stavební práce

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

45233120-6 Výstavba silnic

45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací

77211600-8 Vysazování stromů

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 27 326 256,- Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 15.6.2021

Hodina: 9:00

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00033800>

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato kritéria hodnocení:

Název hodnotícího kritéria	Váha
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	100 %

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Liberci dne 28.5.2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj