

Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

SPIS. ZN.: OVÚP-505/2021
Č.J.: MeDO-34595/2021-Šab
VYŘIZUJE: Šabatka
TEL.: 379 719 111
E-MAIL: podatelna@mesto-domazlice.cz
DATUM: 31.05.2021

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.12.2020 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IČO 01312774, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

polní cesta HPC 1.1, Brůdek

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 884 v katastrálním území Brůdek.

Stavba obsahuje:

- Komunikace

Polní cesta HPC 1.1 je dle zadání a požadavku investora navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí $V_n = 30$ km/hod s odvodněním jednostranným příkopem. Kryt polní cesty je navržen z asfaltového betonu. Začátek staničení je situován v místě napojení na silnici II/184 v obci Brůdek, rekonstrukce začíná ve staničení km 0,004⁶⁶. Rekonstrukce dále pokračuje západním směrem k osadě Studánky a končí ve staničení km 0,875²⁰. Konec polní cesty HPC 1.1 a začátek cesty C 1 je situován v místě hranice katastrálních území Brůdek / Studánky u Všerub. Délka polní cesty HPC 1.1 je 0,87054 km. Přesné vedení trasy polní cesty je patrné ze situací.

- Příčné uspořádání

Šířkové uspořádání polní cesty HPC 1.1 vychází dle katalogu vozovek polních cest z definované jednopruhové vozovky. Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Vozovku lemují krajnice šířky 2 x 0,50 m, v koruně má vozovka šířku 4,50 m. Krajnice polní cesty budou zpevněny štěrkodrtí frakce 0/32 v tl. 100 mm.

Základní příčný sklon polní cesty je navržen jednostranný 2,5 %, sklon zemní pláň komunikace je 3,0 %.

- Konstrukce vozovky

Kryt polní cesty je v celém úseku navržen dle požadavku investora z asfaltového betonu. Třída dopravního zatížení pro dané komunikace byla stanovena v hodnotě V - VI. Pro návrh konstrukcí bylo jako základu použito katalogu vozovek polních cest. V trase rekonstrukce bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu a podkladních vrstev, poté bude odtěžena zemina na úroveň pláně silničního tělesa. Následně budou zřízeny nové konstrukční vrstvy polní cesty.

- Konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu:

- katalogový list PN 502

- beton asfaltový střednězrnný	ACO 11	40 mm	
- obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16+	70 mm	
- šterkodrt'	ŠD _B	150 mm	80 MPa
- šterkodrt'	ŠD _B	150 mm	50 MPa
- zemní pláň upravena a zhutněna na min Edef ₂			30 MPa

V případě výskytu málo únosného podloží bude provedena sanace zemní pláně. Ta bude spočívat v odstranění podkladních zemin v tl. 300 mm a provedení záhozu lomovým kamenem ve stejné tloušťce. O provedení sanace rozhodne projektant ve spolupráci s investorem po provedených zemních pracech.

- Sjezdy

V trase polní cesty jsou navrženy sjezdy umožňující přístup k sousedním nemovitostem a na jednotlivé zemědělské pozemky. Jejich poloha byla navržena dle požadavku investora. Konstrukce sjezdů je navržena shodně s konstrukcí vozovky hlavní trasy. Poloha sjezdů je patrna ze situace.

- Výhybny

V trase polních cest jsou navrženy výhybny, jejich poloha vyplynula z polohy vlastnických hranic a konfigurace okolního terénu. Konstrukce výhyben je navržena shodně s konstrukcí vozovky hlavní trasy.

- Odvodnění

Odvodnění polní cesty HPC 1.1 bude zajištěno v úseku 0,023³¹ - 0,282²⁵ silničním příkopem vedoucím souběžně s navrženou polní cestou, na zbývajícím úseku podélnou drenáží. Jednostranný příkop bude ve staničení km 0,023³¹ ukončen vtokovým objektem, který bude napojen ŽLB potrubím DN 400 do stávajícího kanalizačního řadu. V místě napojení bude zřízena revizní šachta. Na zbývajících částech polní cesty bude vzhledem ke konfiguraci terénu, průběhu vlastnických hranic a odtokových poměrů v zájmovém území odvodnění komunikace zajištěno podélným trativodem DN 150, vedeným souběžně s komunikací. Trativod bude v km 0,282²⁵ vyústěn do silničního příkopu.

- Hospodářské Sjezdy

Sjezdy z polní cesty v místech kde bude zřízen silniční příkop budou řešeny formou hospodářských sjezdů. Ty se sestávají z železobetonového potrubí světlosti DN 400 mm. Potrubí je na vtokové i výtokové straně zakončeno seříznutím ve sklonu cca 1 : 2 s odlážděním u lomového kamene tl. 100 mm do lože z betonu C 20/25 XF3 s následným zatřením spar cementovou maltou M 25 XF3. Tělesa propustků tvoří železobetonové trouby uložené na betonovém lůžku. Použité železobetonové trouby musí splňovat požadavky na únosnost ve vrcholovém tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, skladba a způsobení délkového rozměru použitého potrubí šířce komunikace v místě sjezdu se ponechává na dodavateli stav. prací. Sklon potrubí bude min. 1 %.

- Propustek - km 0,541⁵⁴

Ve staničení km 0,542⁷⁶ bude silniční příkop ukončen vtokovým objektem. Voda bude převedena pod komunikací ŽLB potrubím DN 400, které bude ukončeno betonovým čelem. Použité železobetonové trouby musí splňovat požadavky na únosnost ve vrcholovém tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, Skladba a způsobení délkového rozměru použitého potrubí šířce komunikace se ponechává na dodavateli stav. prací. Sklon potrubí bude min 1 %. Navržený profil postačuje pro převedení průtočného množství vody. Průčelní zeď je navržena na místě betonovaná s nepřerušovanou betonáží. V případě provedení pracovní spáry je třeba veškeré tahové síly v konstrukci zachytit vloženými ocelovými trny. Po hrubém výkopu se ručně odstraní nerovnosti dna propustku a provede se podkladní vrstva tl. 100 mm z betonu C 12/ 15-X0. V případě výskytu podzemní vody bude nutné dno výkopu a základovou spáru odvodnit drenáží.

- Zpomalovací práh

Ve staničení km 0,534³⁸ – 0,539³⁸ bude zřízen lichoběžníkový zpomalovací práh délky 5,0 m včetně nájezdových ramp. Délka nájezdových ramp je volena 1,0 m ve sklonu 1:10, výška prahu je 0,1 m. Uvedené parametry odpovídají jízdní rychlosti 30 km/h. Kryt prahu je navržen z betonové tvarovky. Obruba bude přesahovat zpomalovací práh o 1 m a bude osazena s nášlapnou výškou 0 mm ve vztahu k rekonstruované komunikaci a ke zpomalovacímu prahu.

Osvětlení dotčeného prostoru bude zajištěnou lampou veřejného osvětlení ve staničení km 0,528²⁴.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Projekce dopravních staveb, Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, zodpovědným projektantem: Ing. Jaroslavem Rojtem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT – 0200225) a nazvanou: „POLNÍ CESTA HPC 1.1 V K.Ú. BRŮDEK“ datum: X/2018, zakázka: neuvedena, stupeň: DSP; která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M 1:500 se zakreslením stavebního pozemku; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po dokončení stavby před jejím užíváním.
4. Stavba bude dokončena do 31.10.2022.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
7. Bude dodržena podmínka souhrnného stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice, dopravního inspektorátu ze dne 10.10.2018 č.j. KRPP-148262-1/ČJ-2018-030106:

- U připojení polní cesta k sil. II/184 požadujeme umístit červené směrové sloupky č. Z 11g a odstranit u sil. II/184 v obci Brůdek dopravní značku č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ neboť vyústění polní cesty není křižovatkou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Stávající dopravní značku č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ na výjezdu z polní cesty ponechat pro zdůraznění povinnosti řidičů vyjíždějících z polní cesty dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po sil. II/184.
8. Bude dodržena podmínka koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Domažlice ze dne 16.11.2018 č.j. MeDO-76622/2018-Vac:

- orgán ochrany ovzduší (Pet): Po dobu stavebních prací budou přijata účinná opatření k minimalizaci emisí prachových částic (zaplachtování, skrácení apod.).
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 1

Odůvodnění:

Dne 14.12.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice rozhodl dne 22.08.2012 o schválení podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona o pozemkových úpravách návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brůdek.

Speciální stavební úřad oznámil dne 12.01.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dne 25.01.2021 obdržel speciální stavební úřad námítky od účastníka řízení paní Romany Schreiberové a dne 26.01.2021 od účastníka řízení paní Ludmily Ferátové.

Dne 05.02.2021 obdržel speciální stavební úřad od České pošty zpět doručenkou pro účastníka řízení paní Irmgard Schall jako nedoručitelnou. Na základě této skutečnosti speciální stavební úřad oznámil dne 11.02.2021 veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu doručování písemnosti veřejnou vyhláškou, neboť adresát je osoba neznámá.

Stavebník dne 26.04.2021 doplnil svoji žádost o stavební povolení, kterým reagoval na podané námítky a upravil projektovou dokumentaci. Dne 05.05.2021 speciální stavební úřad seznámil s podklady rozhodnutí účastníky řízení o doplnění projektové dokumentace a dal možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí. Dále je informoval, že po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Domažlice odboru výstavby a územního plánování.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Zpracovanou projektovou dokumentaci speciální stavební úřad zkoumal zda je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tj. podle Přílohy č. 8, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Speciální stavební úřad došel k závěru, že zpracovaná projektová dokumentace je úplná, přehledná a odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Navržená stavba je v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona.

Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská č.p. 438, 344 37 Domažlice 1

ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, do má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

P R A V E S, spol. s r.o., Petrovická č.p. 286, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1

ve smyslu § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Miroslav Husník, Brůdek č.p. 26, Všeruby, 345 06 Kdyně

Jiří Hanuš, Brůdek č.p. 29, Všeruby, 345 06 Kdyně

Jana Hanušová, Brůdek č.p. 29, Všeruby, 345 06 Kdyně

Jaroslava Rapová, Brůdek č.p. 28, Všeruby, 345 06 Kdyně

Vratislav Melecký, Mánesova č.p. 533, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

Irmgard Schall, Merkenicher Strasse 127, Niehl, 50735 Köln, Spolková republika N
Alžběta Grebáčová, Brůdek č.p. 37, Všeruby, 345 06 Kdyně
Jitka Frolíková, Brůdek č.p. 34, Všeruby, 345 06 Kdyně
Steffen Schreiber, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně
Romana Schreiberová, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně
Městys Všeruby, Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně
Michal Frolík, Brůdek č.p. 34, Všeruby, 345 06 Kdyně
Dagmar Christofová, Bystřice nad Úhlavou č.p. 87, 340 22 Nýrsko
MUDr. Ingrid Vášová, Kuldova č.p. 760/12, Zábrdovice, 615 00 Brno 15
Jaroslava Larvová, Klatovská č.p. 371, 345 06 Kdyně
Luděk Král, Prapořiště č.p. 55, 345 06 Kdyně
Římskokatolická farnost Mrákov, Mrákov č.p. 1, 345 01 Mrákov
Ing. Jaroslav Iha, Mlýnská č.p. 456, 345 06 Kdyně
VŠEZEP s.r.o., Hyršov č.p. 2, Všeruby, 345 06 Kdyně
Ludmila Gerátová, Všeruby č.p. 101, 345 07 Všeruby u Kdyně
Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1

Speciální stavební úřad zahrnul všechny výše uvedené účastníky z důvodu přímé dotčenosti - stavba je prováděna na pozemky či stavby jiných vlastníků, na kterých se polní cesta provádí a dále zahrnul speciální stavební úřad účastníky řízení nejbližší vlastníky pozemků a staveb, kteří by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby. V průběhu stavebního řízení stavební úřad neobdržel žádnou žádost o tom, že vlastník pozemku nebo stavby, který není účastníkem řízení se považuje za účastníka řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.11.2020 č.j. 1111381042, ze dne 04.11.2020 č.j. 0101408494
- CETIN a.s., ze dne 27.11.2022 č.j. 809559/20
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 04.12.2020 č.j. 5002253744
- Městský úřad Domažlice ze dne 16.11.2018 č.j. MeDO-76622/2018-Vac
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát ze dne 10.10.2018 č.j. KRPP-148262-1/ČJ-2018-030106 a ze dne 14.04.2021 č.j. KRPP-37604-1/ČJ-2021-030106
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice ze dne 18.10.2018 č.j. HSPM-4013-2/2018 DO
- Úřad městyse Všeruby ze dne 19.10.2020 č.j. 530/2020
- městys Všeruby ze dne 11.10.2018 č.j. 690/2018
- námítky ze dne 25.01.2021 od účastníka řízení paní Romany Schreiberové
- námítky ze dne 26.01.2021 od účastníka řízení paní Ludmily Gerátové

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby „polní cesta HPC 1.1, Brůdek“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Romana Schreiberová námitka dne 25.01.2021 č.j. 5684/2021
- Ludmila Gerátová námitka dne 26.01.2021 č.j. 6076/2021

Stavebník dne 26.04.2021 doplnil svoji žádost o stavební povolení, kterým reagoval na podané námitky a upravil projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že stavebník námitkám vyhověl, speciální stavební úřad podané námitky neodůvodňoval.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IDDS: z49per3

sídlo: Haltravská č.p. 438, 344 37 Domažlice 1

ostatní účastníci (dodejky)

2. Miroslav Husník, Brůdek č.p. 26, Všeruby, 345 06 Kdyně

3. Jiří Hanuš, Brůdek č.p. 29, Všeruby, 345 06 Kdyně

4. Jana Hanušová, Brůdek č.p. 29, Všeruby, 345 06 Kdyně

5. Jaroslava Rapová, Brůdek č.p. 28, Všeruby, 345 06 Kdyně

6. Vratislav Melecký, Mánesova č.p. 533, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1

7. Irmgard Schall, Brůdek č.p. 33, Všeruby, 345 06 Kdyně

trvalý pobyt: Merkenicher Strasse 127, Niehl, 50735 Köln, Spolková republika N

8. Alžběta Grebáčová, Brůdek č.p. 37, Všeruby, 345 06 Kdyně

9. Jitka Frolíková, Brůdek č.p. 34, Všeruby, 345 06 Kdyně

10. Steffen Schreiber, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně

11. Romana Schreiberová, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně

12. Městys Všeruby, IDDS: 4i8bhnz

sídlo: Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

13. Michal Frolík, Brůdek č.p. 34, Všeruby, 345 06 Kdyně

14. Dagmar Christofová, Bystřice nad Úhlavou č.p. 87, 340 22 Nýrsko

15. MUDr. Ingrid Vášová, Kuldova č.p. 760/12, Zábrdovice, 615 00 Brno 15

16. Jaroslava Larvová, Klatovská č.p. 371, 345 06 Kdyně

17. Luděk Král, Prapořiště č.p. 55, 345 06 Kdyně

18. Římskokatolická farnost Mrákov, Mrákov č.p. 1, 345 01 Mrákov

19. Ing. Jaroslav Iha, Mlýnská č.p. 456, 345 06 Kdyně

20. VŠEZEP s.r.o., IDDS: dc99k2a

sídlo: Hyřov č.p. 2, Všeruby, 345 06 Kdyně

21. Ludmila Gerátová, Všeruby č.p. 101, 345 07 Všeruby u Kdyně

22. Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1

23. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

24. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

25. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

26. P R A V E S, spol. s r.o., IDDS: wswr3mk

sídlo: Petrovická č.p. 286, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1

dotčené orgány

27. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

sídlo: Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1

28. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Kosmonautů č.p. 165, 344 01 Domažlice 1

29. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

30. Úřad městyse Všeruby, IDDS: 4i8bhnz

sídlo: Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně