

**Městský úřad Domažlice**  
**Odbor výstavby a územního plánování**

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

SPIS. ZN.: OVÚP-8656/2020  
Č.J.: MeDO-66359/2020-Šab  
VYŘIZUJE: Šabatka  
TEL.: 379 719 111  
E-MAIL: podatelna@mesto-domazlice.cz  
DATUM: 26.11.2020

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 01-01-2021

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ****Výroková část:**

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.10.2020 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IČO 01312774, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**stavební povolení**

na stavbu:

**polní cesty C1 a C5, Studánky u Všerub**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 478, 479, 481, 483 v katastrálním území Studánky u Všerub.

Stavba obsahuje:

- Komunikace

Polní cesty C 1 a C 5 jsou navrženy jako jednopruhové, kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí  $V_n = 30$  km/hod. Kryt polní cesty C 1 je od začátku úseku do staničení km 1,470<sup>81</sup> navržen z asfaltového betonu. Zbývající část cesty C 1 a cesta C 5 jsou navrženy s krytem z penetračního makadamu. Kategorie a kryt polních cest jsou navrženy dle požadavku investora. Začátek rekonstrukce cesty C 1 je situován ve staničení km 0,875<sup>20</sup>, v místě konce rekonstrukce polní cesty HPC 1.1. Rekonstrukce dále pokračuje jihozápadním směrem přes osadu Studánky a končí ve staničení km 2,144<sup>58</sup>. Začátek polní cesty C 1 a konec polní cesty HPC 1.1 je situován v místě hranice katastrálních území Brůdek/Studánky u Všerub. Začátek rekonstrukce cesty C 5 je situován v místě hranice katastrálních území Všeruby/Studánky u Všerub, ve staničení km 1,404<sup>01</sup>. Rekonstrukce dále pokračuje severním směrem a končí ve staničení km 1,763<sup>16</sup>, v místě napojení na polní cestu C 1. Přesné vedení tras polních cest je patrné ze situací.

#### - Příčné uspořádání

Šířkové uspořádání polních cest C 1 a C 5 vychází dle katalogu vozovek polních cest z definované jednopruhové vozovky. Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Vozovku lemují krajnice šířky 2 x 0,50 m, v koruně má vozovka šířku 4,50 m. Krajnice polní cesty budou zpevněny kamenivem drceným v tl. 100 mm.

Příčný sklon polních cest je navržen jednostranný 3,0 %, sklon zemní pláň komunikace je rovněž 3,0 %.

#### - Konstrukce vozovky

Kryt polní cesty C 1 je do staničení km 1,470<sup>81</sup> navržen dle požadavku investora z asfaltového betonu, na zbývajících částech a na polní cestě C 5 je kryt navržen z penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení pro dané komunikace byla stanovena v hodnotě V – VI. Pro návrh konstrukcí bylo jako základu použito katalogu vozovek polních cest. V trase rekonstrukce bude provedeno odstranění stávajícího krytu a podkladních vrstev, poté bude odtěžena zemina na úroveň pláň silničního tělesa, následně budou zřízeny nové konstrukční vrstvy polní cesty. V místě výskytu ornice v trase polní cesty bude provedeno její odstranění v tl. 0,2 - 0,3 m.

Konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu:

katalogový list PN 502

beton asfaltový střednězrný	ACO 11	40 mm	
obalované kamenivo střednězrné	ACP 16+	70 mm	
šterkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	80 MPa
šterkodrt'	ŠD <sub>B</sub>	150 mm	50 MPa
zemní pláň upravena a zhutněna na min Edef <sub>2</sub>			30 MPa

Konstrukce komunikace s krytem z penetračního makadamu:

katalogový list PN 603

dvojitý nátěr	DN-B	1,3 a 1,0 kg/m <sup>2</sup>	
penetrační makadam hrubý	PMH	100 mm	
šterkodrt'	ŠD <sub>A</sub> 0/32	150 mm	80 MPa
šterkodrt'	ŠD 0/45 (0/32)	150 mm	50 MPa
zemní pláň upravena a zhutněna na min Edef <sub>2</sub>			30 MPa

#### - Sjezdy

V trase polních cest jsou navrženy sjezdy umožňující přístup na jednotlivé zemědělské pozemky. Jejich poloha byla volena s ohledem na nové vlastnické hranice jednotlivých parcel. Konstrukce sjezdů je navržena shodně s konstrukcí vozovky hlavní trasy. Poloha sjezdů je patrná ze situace.

#### - Výhybny

V trase polních cest jsou navrženy výhybny, jejich poloha vyplynula z polohy vlastnických hranic a konfigurace okolního terénu. Konstrukce výhyben je navržena shodně s konstrukcí vozovky hlavní trasy.

#### - Odvodnění

Odvodnění polní cesty C 1 bude zajištěno v úseku 1,479<sup>00</sup> - 2,141<sup>01</sup> silničním příkopem vedoucím souběžně s navrženou polní cestou. Ve staničení km 1,892<sup>53</sup> bude zřízen vtokový objekt, který bude odvádět vody ze silničního příkopu do stávajícího zatrubnění. Na zbývajících částech polní cesty bude vzhledem ke konfiguraci terénu, průběhu vlastnických hranic a odtokových poměrů v zájmovém území odvodnění komunikace zajištěno podélným trativodem DN 150, vedeným souběžně s komunikací. Trativod bude v km 1,479<sup>00</sup> vyústěn do silničního příkopu.

V km 1,359<sup>00</sup> bude zřízen příčný odvodňovací žlab pro zabránění vytékání dešťové vody z přilehlé komunikace. Žlab je navržen v šířce 200 mm a třídě dopravního zatížení min. D 400 s litinovou hranou a mříží, vyústění bude provedeno do navrženého příkopu se vsakovací rýhou. Osazení odvodňovacího

žlabu provádět dle návodů a pokynů výrobce. Poloha vsakovací rýhy je patrna ze situace, vyplnění bude provedeno z kameniva drceného fr. 63-125 mm.

- Hospodářské sjezdy

Sjezdy z polní cesty v místech kde bude zřízen silniční příkop budou řešeny formou hospodářských sjezdů. Ty se sestávají z železobetonového potrubí světlosti DN 400 mm. Potrubí jo na vtokové i výtokové straně zakončeno seříznutím ve sklonu cca 1 : 2 s odlážděním z lomového kamene tl. 100 mm do lože z betonu C 20/25 XF3 s následným zatřením spar cementovou maltou M 25 XF3. Tělesa propustků tvoří železobetonové trouby uložené na betonovém lůžku. Použité železobetonové trouby musí splňovat požadavky na únosnost ve vrcholovém tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Sklon potrubí bude min. 1 %.

- Ozelenění

Dotčené plochy podél komunikace budou upraveny dosypáním vhodnou zemínou a ohumusovány. Vlastní ohumusování bude provedeno orníci v tl. min. 100 mm a oseto travou.

**Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Projekce dopravních staveb, Projekční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, zodpovědným projektantem: Ing. Jaroslavem Rojtem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT – 0200225) a nazvanou: „POLNÍ CESTY C 1 a C 5 V L.Ú. STUDÁNKY U VŠERUB“ datum: X/2018, zakázka: neuvedena, stupeň: DSP; která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M 1:1500 se zakreslením stavebního pozemku; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po dokončení stavby před jejím užíváním.
4. Stavba bude dokončena do 30.05.2022.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
6. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
7. Bude dodržena podmínka koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Domažlice ze dne 14.11.2018 č.j. MeDO-79980/2018-Vac:
  - Po dobu stavebních prací budou přijata účinná opatření k minimalizaci emisí prachových částic (zaplachtování, skrápění apod.)
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Spolu s žádostí stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a jejich kopie předloží stavebnímu úřadu společně s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 1  
Městys Všeruby, Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

**Odůvodnění:**

Dne 21.10.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dne 07.08.2012 vydalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice rozhodnutí pod č.j. 1210/2012/130722, kterým schválilo návrh na komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studánky u Všerub.

Speciální stavební úřad oznámil dne 26.10.2020 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Domažlice odboru výstavby a územního plánování.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná ve stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Zpracovanou projektovou dokumentaci speciální stavební úřad zkoumal zda je v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tj. podle Přílohy č. 8, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Speciální stavební úřad došel k závěru, že zpracovaná projektová dokumentace je úplná, přehledná a odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Podle zásad organizace výstavby bude přístup na stavební pozemek možný po vybudování vjezdu ze silnice II/184.

Navržená stavba je v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona.

Jako účastníci stavebního řízení byli zařazeni ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 1

ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Městys Všeruby, Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, do má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ve smyslu § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Antonín Wiesner, Všeruby č.p. 10, 345 07 Všeruby u Kdyně

Radek Kaufner, Všeruby č.p. 158, 345 07 Všeruby u Kdyně

Romana Schreiberová, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně

Ing. Zdeněk Žambůrek, Prapořiště č.p. 60, 345 06 Kdyně

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1

Pavel Šafránek, Markova č.p. 568, 345 06 Kdyně

VŠEZEP s.r.o., Hyršov č.p. 2, Všeruby, 345 06 Kdyně

Ing. Alžběta Fleissigová, Studánky č.p. 8, Všeruby, 345 06 Kdyně

Jaromír Pauer, Babylon č.p. 131, 344 01 Domažlice 1

Ing. Jaroslav Iha, Mlýnská č.p. 456, 345 06 Kdyně

Karel Macán, Všeruby č.p. 118, 345 07 Všeruby u Kdyně

Ing. Petra Šafránková, Švehlova č.p. 1471/27, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

Mgr. Lukáš Dastlík, Studánky č.p. 1, Všeruby, 345 06 Kdyně

Mgr. Lucie Dastlíková, Zalány č.p. 90, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
Ing. Martin Holub, Želetavská č.p. 1447/5, 140 00 Praha 4-Michle  
Ludmila Gerátová, Všeruby č.p. 101, 345 07 Všeruby u Kdyně

Speciální stavební úřad zahrnul všechny výše uvedené účastníky z důvodu přímé dotčenosti - stavba je prováděna na pozemky či stavby jiných vlastníků, na kterých se polní cesta provádí a dále zahrnul speciální stavební úřad účastníky řízení nejbližší vlastníky pozemků a staveb, kteří by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby. V průběhu stavebního řízení stavební úřad neobdržel žádnou žádost o tom, že vlastník pozemku nebo stavby, který není účastníkem řízení se považuje za účastníka řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice ze dne 07.08.2012 č.j. 1210/2012/130722
- Úřad městyse Všeruby ze dne 19.10.2020 č.j. 530/2020
- námitka ze dne 11.11.2020 od účastníka řízení paní Romany Schreiberové
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 17.07.2020 č.j. 1109643991, ze dne 30.06.2020 č.j. 0101338390
- Městský úřad Domažlice ze dne 14.11.2018 č.j. MeDO-79980/2018-Vac
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát ze dne 10.10.2018 č.j. KRPP-148265-1/ČJ-2018-030106
- městys Všeruby ze dne 11.10.2018 č.j. 690/2018
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice ze dne 18.10.2018 č.j. HSPM-4005-2/2018 DO

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby „polní cesty C1 a C5, Studánky u Všerub“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastník řízení paní Romana Schreiberová dne 11.11.2020 uplatnila námitku vybudování sjezdu. Po dohodě paní Schreiberové, městyse Všeruby a stavebníka Státního pozemkového úřadu bylo dohodnuto. Že tento vjezd bude řešen samostatně mimo toto stavební řízení. Speciální stavební úřad se tedy touto námitkou již dále nezabýval.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Ivana Sladká  
vedoucí odboru výstavby a ÚP

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IDDS: z49per3

    sídlo: Haltravská č.p. 438, 344 37 Domažlice 1

ostatní účastníci (dodejky)

2. Městys Všeruby, IDDS: 4i8bhnz

    sídlo: Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně

3. Antonín Wiesner, Všeruby č.p. 10, 345 07 Všeruby u Kdyně

4. Radek Kaufner, Všeruby č.p. 158, 345 07 Všeruby u Kdyně

5. Romana Schreiberová, Brůdek č.p. 31, Všeruby, 345 06 Kdyně

6. Ing. Zdeněk Žambůrek, Prapořiště č.p. 60, 345 06 Kdyně

7. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

    sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

8. Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1

9. Pavel Šafránek, Markova č.p. 568, 345 06 Kdyně
10. VŠEZEP s.r.o., IDDS: dc99k2a  
sídlo: Hyršov č.p. 2, Všeruby, 345 06 Kdyně
11. Ing. Alžběta Fleissigová, Studánky č.p. 8, Všeruby, 345 06 Kdyně
12. Jaromír Pauer, Babylon č.p. 131, 344 01 Domažlice 1
13. Ing. Jaroslav Iha, Mlýnská č.p. 456, 345 06 Kdyně
14. Karel Macán, Všeruby č.p. 118, 345 07 Všeruby u Kdyně
15. Ing. Petra Šafránková, Švehlova č.p. 1471/27, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
16. Mgr. Lukáš Dastlík, Studánky č.p. 1, Všeruby, 345 06 Kdyně
17. Mgr. Lucie Dastlíková, Zalány č.p. 90, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
18. Ing. Martin Holub, IDDS: ewvd3zu  
trvalý pobyt: Želetavská č.p. 1447/5, 140 00 Praha 4-Michle
19. Ludmila Gerátová, Všeruby č.p. 101, 345 07 Všeruby u Kdyně
20. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené orgány

21. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k  
sídlo: Břetislavova č.p. 158, 344 01 Domažlice 1
22. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1
23. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69  
sídlo: Kosmonautů č.p. 165, 344 01 Domažlice 1
24. Úřad městyse Všeruby, IDDS: 4i8bhonz  
sídlo: Všeruby č.p. 77, 345 07 Všeruby u Kdyně