


KS
I.

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ	V
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ	D2

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ DANE NAVRHOVÉ ÚROVNĚ	TNV ₁	TNV _k	TNV _{cd}	N _{cd}
	90	100	0,46 mil	0,16 mil



ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PSE 0,30 Kg/m ²		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 16	60mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI 0,80 Kg/m ²		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODŘŤ ŠD 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODŘŤ ŠD 0-63	150mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	400mm	
ÚPRAVA PODLOŽÍ	500mm	ČSN 73 6125
CELKEM VČETNĚ ÚPRAVY	400+500mm	

!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT VYTÝČIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, POBOČKA NYMBURK

Soudní 17, 288 02 NYMBURK
IČ: 013 12 774

Zodpovědná osoba

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	 <p>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav</p> <p>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz</p>
stavba: PROJEKTY NA REALIZACI PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ NAVRŽENÝCH V RÁMCI KoPÚ SELETICE, KopÚ SOVENICE, KoPÚ DOUBRAVANY část: C – STAVEBNÍ ČÁST objekt: SO. 103 - POLNÍ CESTA C2 - DOUBRAVANY obsah: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				HIP: číslo zakázky: 2017-049 stupeň dokumentace: DŠP/PDPS datum: 09.2017 měřítko: 1:50 formát: 2xA4 výkres číslo: výtisk číslo:
název dig.souboru:		číslo přílohy:		<div style="font-size: 48px; text-align: center;">2</div>
		C_ŠO.103-02		