

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

## 1 ZADAVATEL

### 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Výstavba vodních nádrží VN1, VN4 a cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP7585/2021-541101 / SPU 238809/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

## 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

#### Vodní nádrž VN1 (bývalé koupaliště)

Nachází se na pozemcích p.č. 956 a 972 ve vlastnictví obce Habartice. Jedná se o rekonstrukci vodního díla. Ze dna nádrže bude odstraněna náletová zeleň a bude odtěžen sediment. Stávající betonové opěrné zdi budou ponechány a dojde k přisypání kamenného záspy s urovnáním líce. Kamenný zához bude tvořen kameny o hmotnosti 120-200 kg. Nad prostorem normální hladiny bude kamenný zához prosypán zeminou a oset. Opevnění je po celém obvodu ve sklonu 1:2. Dno nádrže bude ponecháno původní betonové. Jako přístup do prostoru nádrže bude sloužit obnovená rampa (vodostabilní stěrka). Nápusné zařízení nádrže VN1 bude zřízeno z vývařiště pod výtokovým čelem od vodní nádrže VN4. Z vývaru bude 95 cm nade dnem zřízeno nápusné potrubí o délce 9 m sloužící k napuštění nádrže VN1. Pro manipulaci se stálou hladinou a pro vypouštění nádrže je navržen prefabrikovaný požerák – typ PEMA, půdorysného rozměru 1,4 x 1,23 m, výšky 2,08 m s betonovým základem. Výpusné potrubí v délce 15 m je navrženo plastové o DN 500 mm. Výpusné potrubí je ukončeno

betonovým výtokovým čelem a za ním je navrženo vývažiště tvořené kamenným záhozem (kameny 120 – 200 kg). Jako bezpečnostní přeliv je navrženo lichoběžníkové snížení s přelivnou hranou o délce 1 m. Přeliv bude opevněn kamennou rovnaninou (120 – 200 kg). Objem nádrže bude 992 m<sup>3</sup> vody.

#### Vodní nádrž VN4

Nádrž je navržena na Račím potoce (IDVT 10185304) a bude umístěna na pozemcích p.č. 942, 956, 968, 971, 973 a 941. Nádrž bude mít objem při normálním nadržení 12 780,8 m<sup>3</sup> a plocha zatopení při maximální hladině bude 8 613 m<sup>2</sup>. Hráz nádrže je navržena jako zemní se sklonem návodního líce hráze 1:3 a sklonem vzdušního líce 1:2. Délka hráze je 59,5 m, šířka hráze je 3 m a maximální výška hráze je 3,5 m. Vodorys hráze bude opevněn makadamem fr. 63-125 v tl. 30 cm. V patě vzdušného svahu je navržen patní drén DN 160 mm o délce 45 m. Výpustné zařízení je tvořeno železobetonovým požerákem typu PEMA o rozměrech 1400 x 1230 mm a výškou 3,59 m s betonovým základem (2,6 x 2,6 x 1,2 m). Na něj navazuje PVC potrubí DN 600 mm v délce 31 m. Výpustné zařízení je ukončeno betonovým výtokovým čelem o rozměrech 2,7 x 0,5 x 7 m. Za výtokovým čelem pokračuje otevřené lichoběžníkové koryto až k vyústění do Kočičího potoka. Pro bezpečné převedení povodňových průtoků je v pravém závazání hráze navržen korunový bezpečnostní přeliv o délce 10 m, který je tvořen soustavou 2 železobetonových prahů a kamenné dlažby do betonu tl. 20 cm. Od prahu je svah přelivu opevněn kamennou rovnaninou tl. 0,5 m (kameny hmotnosti 80 kg).

#### Polní cesta VC1b

Vedlejší polní cesta VC1b začíná napojením na místní komunikaci MK1 a pokračuje v délce 411 m jako přístupová komunikace k navrženým nádržím VN1 a VN4. Cesta je ukončena objektem brodu přes Račí potok. Za brodem navazuje stávající účelová komunikace. Jedná se o rekonstrukci cesty. Cesta je navržena na pozemku p.č. 968 (Obec Habartice) a na části pozemku p.č. 969 (Lesy ČR). Cesta má navrženu kategorii P4,0/20 (šířka jízdního pruhu 3 m a 0,5 m krajnice). Povrch je navržen z penetračního makadamu tl. 20 mm. Konstruktivní vrstvy jsou tvořeny 2 vrstvami štěrku v tl. 2 x 150 mm. Je navržena stabilizace podloží Dorosolem C30 v tl. 30 cm. Odvodnění cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem komunikace a podélnou drenáží DN160. V trase cesty jsou navrženy 2 zasakovací jímky. Ve staničení 0,254 – 0,335 km je navrženo 5 ks příčných struh typu REVERDO. Navržen je 1 hospodářský sjezd. Kvůli zachování přejezdu přes koryto Račího potoka bude v místech stávajícího nebezpečného přejezdu vybudován nový brod. Brod budou tvořit obvodové a příčné prahy a mezi nimi bude provedena kamenná dlažba tl. 30 cm do betonu tl. 20 cm. Podél cesty je navrženo jednostranné ozelenění – 30 ks jeřábu ptačího ve sponu 8 m.

Součástí projektové dokumentace je ozelenění místní komunikace MK1 jednostrannou doprovodnou zelení – 56 ks jasanu ztepilého. Dále bude doplněna 1 výhybna podél místní komunikace MK1.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## **2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):**

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

4524000-1 Výstavba vodních děl

45112700-2 Krajinné úpravy

## **2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY**

**Předpokládaná hodnota zakázky: 14 265 351 Kč bez DPH**

## 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

### 3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## 4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 21. 07. 2021**

**Hodina: 10:00**

**Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00034364>**

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## 5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

**5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.**

**5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.**

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

## 6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

**Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.**

### 6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

## 7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 8 SEZNAM PŘÍLOH

Zadávací dokumentace včetně Příloh č. 1 – 7b

V Liberci dne 30. 06. 2021

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj