

Váš dopis značky:

Ze dne: 11. 6. 2021

Naše č. j.: KHSJC 1035/2021/HOK JH-TA

Spisová značka: S-KHSJC 18035/2021

Vyřizuje: Ing. Václav Kozák

Tel. číslo: 387 712 434

Datum: 12. 7. 2021

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro**  
**Jihočeský kraj, Pobočka Tábor**  
**Husovo náměstí 2938**  
**Tábor 390 02**

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení a pro provádění stavby: „Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice.“**

---

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

**závazné stanovisko:**

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby: „Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice.“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným v 10/2020 zhotovitelem Ing. Františkem Sedláčkem, Zlukovská 885/II, Veselí nad Lužnicí, 391 81, předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 11. 6. 2021 žadatelem – investorem Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, Tábor 390 02, IČ: 01312774 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro stavební řízení a pro provádění stavby

**s e s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Žadatel podal na KHS Jč kraje dne 11. 6. 2021 žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení a pro provádění stavby: „Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice.“ Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. František Sedláček, Zlukovská 885/II, Veselí nad Lužnicí, 391 81, ČKAIT: 0101296. Stupeň: DSP+DPS. Datum: 10/2020. Paré bez bližší specifikace.

Jedná se o výstavbu dvou rybníků a 3 mokřadů. Uvažovaná lokalita se nachází na jižní hranici intravilánu obce Mašovice, v údolí bezejmenné vodoteče, levostranného přítoku Velmovického potoka. Na začátku dotčeného úseku se předpokládá výstavby průtočného rybníka Horní o vodní ploše 3 200 m<sup>2</sup> a akumulovaném objemu vody cca 2 600 m<sup>3</sup>. Před závěrným profilem revitalizačních opatření dojde k výstavbě druhého, obtočného rybníka Dolní o vodní ploše 3 600 m<sup>2</sup> a akumulovaném objemu vody cca 3 700 m<sup>3</sup>. Na obou březích budou nepravidelně situovány tři mokřady o celkové vodní ploše cca 1 250 m<sup>2</sup> a akumulovaném objemu vody cca 480 m<sup>3</sup>. Součástí přírodně blízkých zásahů bude i zřízení nové doprovodné výsadby kopírující koryto potoka.

Stavba je napojena na místní cestu (k.ú. Mašovice, parcely číslo 770, 768/1, 793/9, 793/4 – silnice III/01910).

Napojení stavby na elektrickou síť NN, vodovod či kanalizaci se neuvažuje.

Stavba je dělena na následující stavební objekty :

- SO 01 – Zátopa rybníka Horní
- SO 02 – Hráz rybníka Horní
- SO 03 – Bezpečnostní přeliv rybníka Horní
- SO 04 – Vypouštěcí zařízení rybníka Horní
- SO 05 – Požární odběr
- SO 06 – Mokřad č. 1
- SO 07 – Mokřad č. 2
- SO 08 – Mokřad č. 3
- SO 09 – Zátopa rybníka Dolní
- SO 10 – Hráz rybníka Dolní
- SO 11 – Bezpečnostní přeliv rybníka Dolní
- SO 12 – Vypouštěcí zařízení rybníka Dolní
- SO 13 – Napouštěcí zařízení rybníka Dolní
- SO 14 – Doprovodná výsadba
- SO 15 – Dočasné provizorní komunikace

Předpokládá se použití stávajících komunikací v celkové délce 850 m. Z toho pozemek parcela číslo 770 v k.ú. Mašovice v délce 80 m, pozemek parcela číslo 768/1 v k.ú. Mašovice v délce 195 m, pozemek parcela číslo 793/9 v k.ú. Mašovice v délce 315 m, pozemek parcela číslo 793/4 v k.ú. Mašovice v délce 260 m. Bude provedena montáž a v průběhu a po skončení stavby demontáž panelových komunikací a manipulačních ploch. Z důvodů šetření finančních prostředků budou panely a lože z ploch č. 2 v průběhu stavby přesunuty na plochy č.3 Složení panelových ploch bude z Panelu 2x3x0.215 m, Lože 50 mm z kameniva a Geotextilie separační, která bude o 0,5 m širší než panelová plocha z důvodu ochrání stávajících ploch. Dosyp panelových ploch bude proveden štěrkem (drcené kamenivo frakce 0- 63 mm). Po odstranění panelů, lože i geotextilií bude na pozemcích provedena plošná úprava pláň. Montáž a demontáž – ocelové potrubí DN 600, dl. 6.0 m – Vložit do příkopu u pozemku č.770. Budou provedeny drobné úpravy terénu v místě křížení.

PLOCHY č.1 Provizorní panelová komunikace č.1 - DL.84 m Š.3 m Provizorní manipulační panelová plocha č.1 - 16x12 m Provizorní dosyp štěrkem u ploch č.1 - 11.00 m<sup>2</sup>

PLOCHY č.2 Provizorní panelová komunikace č.2 - DL.398 m Š.3 m Provizorní manipulační panelová plocha č.2 - 16x15 m, Provizorní dosyp štěrkem u ploch č.2 - 8.20 m<sup>2</sup>

PLOCHY č.3 Provizorní panelová komunikace č.3 - DL.398 m Š.3 m Provizorní manipulační panelová plocha č.3 - 16x15 m, Provizorní dosyp štěrkem u ploch č.3 - 18,60 m<sup>2</sup>

Parcely pro provizorní dočasné komunikace a plochy: pozemek p.č.189/2, 189/10, 158/1, 795/1, 795/2, 189/14 v k.ú. Mašovice.

Pro zajištění staveništního příjezdu do prostoru staveniště rybníka Horní je v rámci stavebního objektu SO 15 navržena dočasná panelová komunikace délky 84.0 m a šířky 3.0 m. Tato komunikace navazuje na stávající veřejnou komunikaci na kraji obce. Po dokončení stavebních prací na rybníku Horní bude rozebrána a dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. Nejmenší vzdušná vzdálenost dočasné komunikace od objektů pro bydlení činí cca 60 m. Po této komunikaci se předpokládá zejména transport vytěženého nadbytečného výkopku (cca 2200 m<sup>3</sup> ) a záhozového kamene (cca 240 m<sup>3</sup> ) pro opevnění návodního svahu hráze. Předpokládaná doba umístění komunikace bude 8 měsíců. Předpokládá se provoz max. 8 nákladních automobilů v jednom pracovním dni v časovém rozmezí od 7:00 do 21:00 hodin. Toto dopravní zatížení však nebude denně, ale po pracovních záběrech stavebních prací dle harmonogramu zpracovaného vybraným dodavatelem stavby.

Stavba je dle PD v souladu s územně plánovací dokumentací města Tábor.

Projektová dokumentace řeší v Souhrnné technické zprávě v části B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. a.) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: mj.: Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto opatření: - pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech (případně i o víkendech) mezi 7:00 a 21:00 hod, při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými kryty pro snížení hluku, hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB.

**KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.**

**Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.**

„otisk razítka“

Ing. Václav Kozák  
Vedoucí oddělení HOK JH-TA