

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Kanál Krhovice - Hevlín - rekonstrukce stavidel
Sp. značka / č.j.:	SZ SPU 228553/2021/01/3 / SPU 274491/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky je výroba a předmontáž nových stavidel a dále kompletní rekonstrukce technologie na celkem třech stavidlových objektech se zdvojenými stavidly na závlahovém kanálu (HZZ) Krhovice - Hevlín. Dva objekty jsou situované u cestních mostků ve staničení km 9,940 (k.ú. Hrádek u Znojma) a 12,740 (k.ú. Dyjákovice) a jeden objekt je součástí železobetonové lávky v km 11,033 (k.ú. Dyjákovice).

Předpokládá se častá manipulace se stavidly v souvislosti s akumulací a dodávkou vody pro provoz závlahových čerpacích stanic. Stavidla vytvoří kaskádu vzduť hladin v opevněném profilu závlahového kanálu a umožní tak využít zachycenou rezervu vody pro závlahový provoz v období omezeného odběru vody z řeky Dyje. Do kanálu je nátok vody regulován na odběrném objektu situovaném ve staničení závlahového kanálu km 0,000 na jezu v Krhovicích na VT Dyje, návrhová kapacita koryta závlahového kanálu je až 5,3 m³/s, obvyklý průtok v tomto úseku kanálu však nyní nedosahuje ani poloviny této hodnoty. Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace.

Rekonstrukce stavidel bude zahrnovat zhotovení technické a výrobní dokumentace, výrobu, předmontáž (na dílně zhotovitele), demontáž a likvidaci stávajícího zařízení stavidel, přípravné stavební práce na stavební konstrukci, osazení, kotvení a betonáž stavidlových

rámů, kompletní montáž zbývajících zařízení, dopravu zařízení a souvisejícího materiálu na místo instalace, manipulaci s břemeny při instalaci a zajištění manipulační techniky, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a zpracování a předání technické dokumentace dodávky. Práce budou provedeny na dvou objektech stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje:

- Původní výkresová dokumentace mostních objektů a lávky s instalovanými stavidly.
- Fotodokumentace stávajících stavidel.
- Dotčené pozemky p.č. KN 6189, 6478, v k.ú. Dyjákovice a p.č. KN 2332 v k.ú. Hrádek u Znojma:
- mostní objekt na p. č. 6478 a železobetonová lávka na p. č. 6189, vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k.ú. Dyjákovice, oba pozemky jsou zapsány na LV č. 10002 v majetku Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.
- mostní objekt na p. č. 2332, vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k.ú. Hrádek u Znojma, pozemek je zapsán na LV č. 10002 v majetku Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 3.

Součástí zadání je i prodej kovového materiálu vzniklého v rámci provádění prací. Předpokládaná hmotnost kovového materiálu byla odhadnuta na 1000 kg, tato hmotnost bude upřesněna zvážením kovového materiálu, doložena vážním dokladem a odsouhlasena pracovníkem SPÚ, odboru vodohospodářských staveb. Na prodej kovového materiálu bude uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou zadávací dokumentace.

Předpokládaná minimální cena pro odprodej kovového materiálu: 5,20 Kč/1 kg.

Dodavatel cenu v Kč doplní do Přílohy č. 1 krycího listu bodu V.

Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej kovového materiálu a určuje tak částku ve výši 5,20 Kč / 1 kg jako minimální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Nedosažení stanovené minimální částky znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušný dodavatel bude vyloučen.

Práce budou realizovány v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě neobdržení dotace zrušit zadávací řízení.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

CPV 44212382-0 – Stavidla

CPV 45350000-5 – Mechanická zařízení

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 670 000 Kč bez DPH

(slovy:dvamilionyšestsetsedmdesáttisíckorunčeských)

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 17.08.2021

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://zakazky.spucr.cz)

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, a to celkové nabídkové ceny za oceněný výkaz výměr Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.

Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo – článek 4, bod 4.2.

Bude-li nesoulad mezi celkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy a oceněným výkazem výběr bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu uvedenou dodavatelem návrhu smlouvy.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Praze dne 29.07.2021

.....
Mgr. Pavel Škeřík

ředitel Sekce provozních činností, v z. Ing. Lenka Tůmová, ředitelka Odboru ekonomického