

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - GASTROTECHNOLOGIE

Pozemkový úřad, bufet

02/ 2021

Upozornění:

1. Přesné rozměry zařízení budou upřesněny po výběru konkrétního dodavatele (popřípadě se musí upravit technické parametry uvedené níže).
2. Přesný rozměr stolů nutno zaměřit dle skutečnosti na místě a výrobních možností.

Pol.	Název a specifikace	Ks	Rozměry (šxh xv/mm)	Nap.	Přík. (kW)	Poznámky
1	Chl. vitrína - pultová	1	1000x750			
1a	El. vývod	1		230 V	0,50	El. vývod ze stěny, výška 200mm
1-1	Chl. vitrína - pultová	1	650x750			
1-1a	El. vývod	1		230 V	0,30	El. vývod ze stěny, výška 200mm
2	Váha digitální	1				El. vývod ze stěny, výška 200mm Po montáži pultu pol. 20 instalovat el. zásuvku + průchodka dle ČSN
2a	El. vývod	1		230 V	0,05	
3	Pokladna + pokladní systém	1				
3a	El. vývod	1		230 V	0,10	El. vývod ze stěny, výška 200mm Po montáži pultu pol. 20 instalovat el. zásuvku + průchodka dle ČSN Datová kabel Připojení internet
4	Kávovar - automat samoobslužný - domácí	1				Odpad vody do zásobníku.
4a	El. vývod	1		230 V	1,30	El. vývod ze stěny, výška 200mm Po montáži pultu pol. 22 instalovat el. zásuvku + průchodka dle ČSN
4b	Přívod st. vody	1				Vývod studené vody 3/4" ukončit 100 mm nad podlahou Ventil na stěně Nápojení hadicí skrz pulty a regál
5	Vodní lázeň - dělená	1				
5a	El. vývod	1		230 V	1,20	El. vývod ze stěny, výška 200mm Po montáži pultu pol. 22 instalovat el. zásuvku + průchodka dle ČSN
6	Mikrovlnná trouba - domácí	1				Umístěna na polici pol. 23-1

6a	El. zásuvka	1		230 V	0,30	El. zásuvka výška 1600mm
7	Gril kontaktní stolní - domácí	1				
7a	El. zásuvka	1		230 V	0,80	El. zásuvka výška 600mm + průchodka ve stole pol. 24
8	Výdejník na polévku	1				
8a	El. zásuvka	1		230 V	0,40	El. zásuvka výška 600mm + průchodka ve stole pol. 24
9	Hot dog - malý	1				
9a	El. zásuvka	1		230 V	0,40	El. zásuvka výška 600mm + průchodka ve stole pol. 24
10	Chladicí skříň vysoká	5	600x640x1900			
10a	El. zásuvka	5		230 V	1,65	El. zásuvka výška 2150mm 5x0,33kW
11	Mrazicí truhla s průhledným víkem	1				
11a	El. zásuvka	1		230 V	0,30	El. zásuvka výška 600mm
12	El. plotýnka - domácí	1				
12a	El. zásuvka	1		230 V	1,50	El. zásuvka výška 1100mm
13	Myčka nádobí - podstolová+čerpadlo	1	600x610x850			Z důvodu požadované výšky odpadu 500mm projektantem ZTI objednat čerpadlo
13a	El. zásuvka	1		230V	3,65	El. zásuvka 230V - zásuvka výška 700 mm kabel 5x4 mm ²
13b	Vývod st. vody	1				vývod studené vody 3/4" ukončit 400 mm nad podlahou kohoutem se šroubením 3/4", předsadit sítko na nečistoty
13c	Odpad vody	1				odpad Ø 50mm ukončit max 500mm nad podlahou + pachová uzávěrka
14	Chladnička na biologický odpad	1				
14a	El. zásuvka	1		230V	0,30	El. zásuvka 230V, 10A - výška 600 mm
15	Rychlovarná konvice	1				
15a	El. zásuvka	1		230 V	0,20	El. zásuvka výška 600mm + průchodka ve stole pol. 23
16	Vozík na nádobí	1				
17	Admin kout - sestava (stůl, židle, police na šanony, počítač)	1				
17a	El. zásuvka - rezerva	3		230V	0,30	3x 0,1kW, zásuvka 230V, zásuvka výška 1100 mm + datový kabel - viz projekt slaboproud
20	Pult - výdejní	1	1100x750x900			Průchodky v pultě pro váhu pol. 2 a pokladnu pol. 3
21	Stůl pod chladicí vitríny	1	1650x750x900			

22	Pult - v pultu umístěny police přístupné z obou stran pro uložení nápojů	1	1750x600x900			Průchodky v pultě pro kávovar pol. 4 a vodní lázeň pol. 5
22-1	Regál policový - na pečivo a další doplňky	1	700x600x1900			
23	Stůl nerez s umývánkem, s dvířky	1	800x650x900			Průchodka ve stole pro rychl. konvici pol. 15 a 2x el. rezerva pol. 40a
23b	Přívod t+st. vody pro stojánkovou baterii	1				vývod teplé a studené vody 3/8" ukončit 600 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
23c	Odpad vody pro umývatko rukou	1				odpad Ø 40mm ukončit 400mm nad podlahou + sifon
23-1	Police - dvě nad sebou	1	800x350			
24	Stůl nerez s dřezem a podstolovou myčkou pol. 13, s dvířky	1	1550x650x900			Průchodky ve stole pro gril pol. 7, polévku pol. 8, hot dog pol. 9
24b	Přívod t+st. vody pro stojánkovou baterii	1				vývod teplé a studené vody 3/8" ukončit 600 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
24c	Odpad vody pro dřez	1				odpad Ø 40mm ukončit 400mm nad podlahou + sifon
24-1	Závěsné skříňky	1	1550x350			Dělit dle výrobních možností
25	Stůl pracovní	1	1240x600x900			
26	Regál policový	5	1000x500x2000			
27	Stůl s dřezem	1	1000x650x900			
27b	Přívod t+st. vody pro stojánkovou baterii	1				vývod teplé a studené vody 3/8" ukončit 600 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
27c	Odpad vody pro dřez	1				odpad Ø 40mm ukončit 400mm nad podlahou + sifon
27-1	Stůl s umývánkem rukou	1	640x480x900			
27-1b	Přívod t+st. vody pro stojánkovou baterii	1				vývod teplé a studené vody 3/8" ukončit 600 mm nad podlahou roháčky se šroubením 3/8" na pružný přívod
27-1c	Odpad vody pro umývatko rukou	1				odpad Ø 40mm ukončit 400mm nad podlahou + sifon
27-2	Závěsná skříňka	1	1000x300			Dělit dle výrobních možností
27-3	Závěsná skříňka	1	640x250			
28	Konzumační police	1	1700x400			
29	Jídelní stůl + 4x židle	2				
30	Konzumační police	1	7000x350			Dělit dle výrobních možností
31	Výlevka s baterií + police	1	500x530x530			Typ a vývody určí projektant ZTI

32	Šatní skříňka 2 dveřová-pro 2osoby	3	500x500x1850			
33	Židle - v šatně	1				
40a	El. rezerva	2		230V	0,40	2x 0,20 kW, el. zásuvky součástí stolu pol. 23 typ zásuvky určí el. specialista
40a-1	El. rezerva	7		230V	1,40	7x 0,2kW, el. zásuvky výška 600mm
40a-2	El. vývod - rezerva	2		230V	0,40	El. vývod ze stěny, výška 200mm 2x 0,20 kW Po montáži pultu pol. 20, 22 instalovat el. zásuvky + průchodky dle ČSN
40a-3	El. rezerva - Konzumace	2		230V	0,40	2x 0,20 kW, el. zásuvky výška 200mm

Příkon celkem				15,85
Příkon celkem bez rezerv				13,25
soudobost navrhujeme 0,45 nebo 0,5				