



odbor stavební úřad
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 736 182 885
e-mail: spackova@napajedla.cz
www.napajedla.cz

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín 1**



Váš dopis značky/ze dne:

Spisová značka:
SÚ/2020/4962/ŠP

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Miroslava Špačková

Napajedla, dne:
24.05.2021

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou podal dne 21.10.2020 **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín 1**, kterého zastupuje na základě plné moci **AGPOL s.r.o., IČO 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9** (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení 45/2021

na stavbu:

„Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP“ veřejně nepřístupná doplňková polní cesta

(dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo **2374** (ostatní plocha) a parcelní číslo **2376** (ostatní plocha) v katastrálním území **Žlutava**.

Stavba obsahuje:

Jedná se o novou stavbu jižně od zastavěného území obce Žlutava. Projektová dokumentace řeší stavbu záchytných příkopů, veřejně nepřístupné účelové cesty a interakčního prvku.

Účelem stavby je vytvoření svodného prvku, který bude sloužit k odvodnění části zemědělských pozemků, a veřejně nepřístupné účelové komunikace, která bude sloužit k údržbě příkopu ZP2. Zároveň bude příkop sloužit jako svodný prvek pro budoucí zaústění dalších záchytných příkopů. Dále je účelem protierozní ochrana obce.

Stavba obsahuje tyto stavební soubory:

- SO 01 Záchytný příkop ZP1
- SO 02 Záchytný příkop ZP2
- SO 03 Polní cesta DC4**
- SO 04 Interakční prvek IP9

SO 03 Polní cesta DC4 (veřejně nepřístupná)

Polní cesta je umístěna na parcelách č. 2374 a 2376, k. ú. Žlutava, napojuje se na stávající účelovou komunikaci na parcele č. 2376 k. ú. Žlutava.

Komunikace je veřejně nepřístupná účelová komunikace délky 356 m, šířky 3,0 m, bude užívána pouze pro účely údržby zatravněného příkopu ZP2. Komunikace v daném úseku patří dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi účelové komunikace.

Jedná se o jednopruhovou komunikaci o šířce jízdního pruhu 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 m. Sklony svahů jsou navrženy 1:2. Násyp bude proveden homogenním materiálem po vrstvách max.tl. 200 mm. V celé trase je těleso komunikace umístěno do svažitého terénu. Ve staničení km 0,210 až km 0,405 bude pata svahu zpevněna kamennou patkou z LK s proštěrkováním. Ve staničení km 0,405 až 0,455 bude pata svahu zpevněna gabionovými koši.

Návrhová rychlost účelové komunikace je 20 km/hod. Kryt vozovky je navržen ze zatravnovací vrstvy (3 kg/m²), tl. 50 mm, která bude uložena na vrstvu štěrkodrti, tl. 250 mm. Konstrukční skladba vychází z Katalogu polních cest: PN 6-7, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2:

Zatravnovací vrstva (3 kg/m ²)	50 mm
Štěrkodrt'	250 mm (ČSN 73 6126-1)
Celk. tloušťka konstrukce	300 mm

Komunikace je navržena bez příčného sklonu. Podélný sklon se pohybuje v rozmezí 0,99 % až 8,9 %.

Začátek úseku ZU je umístěn ve staničení km 0,138, konec úseku KÚ ve staničení km 0,494 (viz staničení záchytných příkopů).

Rozšíření v místě napojení je v ploše 9 m², napojení v KÚ je v ploše 6,5 m². Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce navržené cesty.

Ve staničení km 0,150 bude umístěna uzamykatelná závora, která znemožní přístup nepovolaným osobám.

Ve staničení km 0,405 až 0,455 bude násyp cesty zpevněn gabionovými koši z důvodu nepříznivých sklonových poměrů a stísněného prostoru, který je vymezen hranicemi parcely. Zpevnění bude provedeno pomocí gabionových košů 1,0x1,0x1,0 m a 0,5x0,5x0,5 m plněných lomovým kamenem fr. 63/125 mm o minimální objemové hmotnosti 1600 kg/m³. Maximální přípustné zatížení na polí cestě nad gabionovou stěnou 10,0 kN/m². Velikost oka sítě bude 100x50 mm. Spodní koš bude usazen do nezatvrdlého betonu C8/10 o min. tloušťce 250 mm, max. 450 mm. Gabionová stěna bude usazena ve sklonu 5:1. Pláš pod násypem zemního tělesa bude odstupňována lavicemi. Statické posouzení gabionové stěny je součástí dokladové části dokumentace a při realizaci stěny je nutno se řídit doporučeními statika, která jsou uvedena v textu statického posouzení.

Ve staničení km 0,480 je obratiště tvaru písmene T. Šířka komunikace v prostoru obratiště je 3,0 m, poloměry oblouků v místě napojení obratiště na polní cestu jsou 3 m. Délka obratiště od křížení os po konec obratiště je 7,65 m.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Michal Svěrák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mosty ČKAIT 1201659 a Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1201535, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost

stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2.

Jako nezbytný rozsah staveniště se vymezují pozemky parcelní čísla 2374 (ostatní plocha) a 2376 (ostatní plocha) v katastrálním území Žlutava.

3.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2023.

6.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby, bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

7.

Stavebník je povinen štítek "Stavba povolena" před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

8.

Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

9.

Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (oprávněných majetkových správců) jednotlivých sítí.

10.

Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.

11.

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

12.

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a z vyjádření dotčených vlastníků (oprávněných majetkových správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury:

13.

Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, ze dne 02.09.2020, č. j.: OŽP/281159/2020/HEJ, sp.zn.: OŽP/6259/2020/HEJ:

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo k odstranění odpadů.

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: ochrana dřevin podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.:

- Zaústění záchytného příkopu (SO 01 Záchytný příkop ZP1) do stávající vodoteče bude provedeno dle zpracované projektové dokumentace. V místě zaústění bude provedeno opevnění toku kamennou rovinou o tl. 450 mm s kamennou patkou. Délka opevnění bude 4,5 m s šířkou ve dně 2,0 m. Opevnění bude provedeno na obou březích toku.

- Veškerá technická zařízení, objekty a opevnění v korytě toku musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke zraňování a úhynu živočichů žijících ve vodním toku.

- V průběhu prací nesmí docházet k mechanickému ani chemickému znečišťování významného krajinného prvku, především ropnými produkty z mechanizačních prostředků a stavebními hmotami. Veškerý materiál používaný pro stavbu musí být zároveň netoxický a ekologicky nezávadný.

- Kácení dřevin bude prováděno v minimálním rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a v období vegetačního klidu. Za pokácené dřeviny bude stanovena adekvátní náhradní výsadba původních druhů dřevin vk. ú. Žlutava, přičemž stanovení náhradní výsadby je v kompetenci OÚ Žlutava, jako příslušného orgánu ochrany přírody, který bude rozhodovat o povolení kácení dřevin.

- Ochrana dřevin tvořících břehový porost bude dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. při realizaci stavby zajištěna dodržáním České technické normy ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m! Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem z 2 cm. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

- Pokud se vyskytnou v průběhu provádění prací nové skutečnosti, je investor povinen informovat orgán ochrany přírody a krajiny, tj. MěÚ Otrokovice, který posoudí vzniklou novou situaci z hlediska ochrany přírody a krajiny a zaujme stanovisko.

Upozorňujeme, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. je nezbytné povolení obecního úřadu obce, na jejímž katastru dřevina roste. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Podle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. není třeba povolení ke kácení, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha nepřesahuje 40 m² a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

- Z hlediska zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Upozorňujeme stavebníka na povinnost vyplývající z ust. § 22 odst 2 zákona o státní památkové péči. Dotčené nemovitosti se nacházejí na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.

14.

Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., kterou zastupuje společnost GridServices, s.r.o., ze dne 27.07.2020,zn.: 500217879:

V oblasti plánované stavby prochází vysokotlaký (dále jen "VTL") plynovod DN 500.

- ochranné pásmo VTL plynovodu 4 m na obě strany od plynovodu,

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obě strany od plynovodu.

S výše uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

- Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky

zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

15.

Budou splněny podmínky souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce a.s. (elektrické sítě ze dne 10.09.2020, zn.:L4570-27017028: Stavba se nachází v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Konec obratiště bude min. 5 m od sloupu VN. Při otáčení zemědělské techniky nesmí dojít k mechanickému poškození sloupu VN.

Pod venkovním vedením VN na zemědělské technice je zakázáno provádět opravu, údržbu, čištění a jiné práce, které by ohrožovali bezpečnost osob. Výška vodičů VN nad polními cestami bude min. 6 m.

V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp.

V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN.

Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN.

Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.

Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u E.ON Česká republika, s r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní příhrádka 54, 656 54 Brno, tel. 800 77 33 22, email: info@eon.cz.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN: tel.: 57716-3366, email: roman.remes@eon.cz.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.5.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- Veškerá práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

16.

Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 10.07.2020 pod číslem jednací 689583/20:

Žadatel Žadostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a. s.

- Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

Dojde ke střetu s PVSEK CETIN.

V těsné blízkosti se nachází PVSEK CETIN. V případě stavebních prací v blízkosti SEK upozorňujeme na ochranné pásmo SEK, ve kterém se nesmí provádět zemní práce pomocí mechanizace a mechanizací není možno pojíždět po trase SEK bez dodatečné mechanické ochrany této trasy.

V místě nových vjezdů požadujeme uložení SEK do chrániček.

Pro dodatečné vybudování chrániček na kabelové trase požadujeme použití půlených chrániček typu SYSPRO 160/110, popř. 210/160 - podle počtu a profilu chráněných kabelů.

V případě změn a nejasností kontaktujte POS, po odkopání PVSEK požadujeme přizvání POS CETIN ke kontrole uložení chrániček a kabelů před záhozem.

V místě staveniště se také nachází PVSEK, které je mimo provoz a z hlediska dalšího využití je toto vedení považováno za neperspektivní - lze po dohodě s POS CETIN zrušit bez náhrady. V situačním výkresu značeno tečkované

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti I) v Den konce platnosti Vyjádření, II) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo III) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN A.S.:

Platnost všeobecných podmínek:

- Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

Definice:

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

- „CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
- „Den“ je kalendářní den;
- „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
- „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, tel.: 602 760 315,
- „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

- „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
- „Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
- „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
- „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 10.07.2020 pod č.j. 689583/20;
- „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- „Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- „Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
- „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

Platnost a účinnost VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na I) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo II) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele:

- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby:

- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (I) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (II) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (III) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (I), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (I) tohoto čl. 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (II) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle -v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch.

Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

Rozhodné právo:

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejm. Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou řešeny s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.

Písemný styk:

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění;

Závěrečná ustanovení

- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

17.

Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p., ze dne 03.07.2020 zn. PM- 27854/2020/5203/Žu: Vyjádření správce povodí a správce bezejmenného DVT (IDVT 10200850):

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

- Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Stavební materiál, zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty, bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu smyvu do koryta vodního toku.
- Na opevnění koryta vodního toku požadujeme použít kámen o hmotnosti min. 80 - 200 kg.
- Opevnění koryta toku požadujeme provést na délku min. 6,0 m.
- Opevnění břehů koryta toku požadujeme provést v jednotném sklonu (koryto toku bude mít v příčném profilu tvar pravidelného lichoběžníku), opevnění musí zasahovat až po břehovou hranu.
- Opevnění koryta toku požadujeme na vzdálenost min. 3,0 m plynule navázat na stávající stav koryta toku.

- Niveletu opevnění dna a sklon břehů požadujeme stanovit na místním jednání za účasti správce toku, projektanta, investora a zhotovitele stavby. O výsledku jednání musí být pořízen zápis do stavebního deníku.
- V manipulačním pruhu vodního toku (do 6 m od břehové hrany) nesmí být vysazovány žádné dřeviny.
- Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, Mgr. Martin Knot, tel.: 571 425 205, e-mail: knot@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací. Správce bude i nadále účasten na dalším projednávání, předání staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby, na které bude doloženo podrobné geodetické zaměření skutečného provedení stavby v místě zaústění ZP1 do bezejmenného DVT.
- Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 1
Obec Žlutava, Žlutava 271, 763 61 Napajedla

Odůvodnění:

Dne 21.10.2020 podal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, se sídlem Zarámí 88, 760 41 Zlín 1 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP“, SO 03 Polní cesta DC4. Jedná se veřejně nepřístupnou doplňkovou polní cestu, která je umístěna na pozemcích parcelní číslo 2374 (ostatní plocha) a parcelní číslo 2376 (ostatní plocha) v katastrálním území Žlutava.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín dne 31.10.2017 pod č.j. SPU 409722/2017/Vk Rozhodnutí, kterým schválil návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žlutava.

Stavební úřad oznámil dne 07.01.2021 hájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Stavební úřad v souladu s ust. § 111 odst. 1 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín ze dne 31.10.2017 pod č.j. SPU 409722/2017/Vk.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovala společnost AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc - Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby
SÚ/2020/4962/ŠP

vodního hospodářství, ČKAIT 1201535 a Ing. Michal Svěrák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mosty ČKAIT 1201659.

Při přezkumu projektové dokumentace stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a splňuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

napojení stavby na dopravní infrastrukturu:

Navržená veřejně nepřístupná polní cesta bude napojena na stávající polní cestu na pozemku parc. č. 2376 v katastrálním území Žlutava. Stavba bude přístupná ze stávající polní cesty na pozemku parc. č. 2376 v katastrálním území Žlutava.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Předložený záměr bude realizován v nezastavěné ploše s využití jako plocha zemědělská (Z), hlavní využití jako plocha určená k produkci zemědělských plodin, přípustné využití: pozemky zemědělského půdního fondu, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury, protierozní opatření, výstavba poldrů a retenčních prostorů.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním plánem Žlutava, po změně č. 2, která nabyla účinnosti dne 08.10.2016.

Záměr je přípustný z hlediska uplatňování relevantních cílů a úkolů územního plánování.

Dále byly doloženy, kromě výše uvedených vyjádření a stanovisek:

- Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín ze dne 31.10.2017, č.j. SPU 409722/2017/Vk, kterým schválil návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žlutava.

- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 22.2.2016 vydané pod č. j. KUZL 11852/2016.

- Vyjádření Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem ze dne 22.6.2020, sp. zn. 101598/2020-1150-OÚZ-BR.

- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem ze dne 23.7.2020, sp. zn. 102639/2020-1150-OÚZ-BR.

- Vyjádření k projektové dokumentaci Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 3.7.2020, zn. ARUB/3877/20.

- Rozhodnutí Obecního úřadu Žlutava ze dne 07.10.2020, č.j. 439/2020 - povolení kácení dřevin.

- Vyjádření Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, krajského ředitelství Zlín, ze dne 08.07.2020, č. j.: HSZL-3386-2/E-2020.

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 09.07.2020, č.j. KHSZL 17671/2020.

- Vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ze dne 3.7.2020, zn. ŘSZKZL 06716/20-217.

- Vyjádření Krajského ředitelství police Zlínského kraje, Územního odboru Zlín, dopravního inspektorátu Policie ČR ze dne 07.08.2020, č.j. KRPZ-65906-1/ČJ-2020-150506.

- Vyjádření Moravské vodárenské, a.s. č. 032213/2020/PT ze dne 13.07.2020.

- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 21.05.2020, zn.: E21782/20.

- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s. ze dne 21.5.2020, zn.: UPTS/OS/246799/2020.

- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 21.5.2020, zn.: MW9910151033173609.

- Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 22.05.2020, zn.:7985/20.
- Vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA a.s., ze dne 22.05.2020, č.j. 1202009221..
- Vyjádření společnosti Fatra, a.s. ze dne 13.7.2020.
- Vyjádření společnosti ZlínNet, a.s. ze dne 1.6.2020, zn. ZN-Vyj.203/20.
- Vyjádření společnosti NTV cable, s.r.o., ze dne 26.5.2020.
- Vyjádření společnosti SATTURN Holešov spol. s r.o. ze dne 28.5.2020.
- Vyjádření obce Žlutava k existenci kabelové televize ze dne 27.5.2020, č.j. 247/2020..
- Souhlas obce Žlutava, vlastníka na pozemku parc.č. 2376 v katastr. území Žlutava. s provedením stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ust. § 109 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům stavebního řízení:

Účastník stavebního řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 1, který má příslušnost hospodařit s majetkem státu, je vlastníkem pozemku parc. č. 2374 k.ú. Žlutava, , na kterém má být stavba prováděna.

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

- obec Žlutava, 76361 Žlutava 271 - vlastník pozemku parc. č. 2376 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Žlutava.

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Jaroslav Čabla, Žlutava č.p. 247, 763 61 Napajedla, Ing. Libor Čabla, Sládkova č.p. 1214, 763 61 Napajedla, Alena Fürstová, Žlutava č.p. 78, 763 61 Napajedla, Hana Mihalová, Žlutava č.p. 206, 763 61 Napajedla, Jana Popovsky, Lilly Pilly Crescent č.p. 77, 4018 FITZGIBBON QLD, Australia – spoluvlastníci pozemku parc. č. 2356 v katastrálním území Žlutava,
Josef Háněl a Ludmila Hánělová, oba bytem Žlutava č.p. 411, 763 61 Napajedla – vlastníci pozemků parcelní čísla 2372 a 2373 v katastrálním území Žlutava.

Zdeňka Petrášová, Žlutava č.p. 202, 763 61 Napajedla jako vlastník pozemku parcelní číslo 2375 v katastrálním území Žlutava,

Robert Slováček a Dagmar Slováčková, oba bytem Žlutava č.p. 187, 763 61 Napajedla- vlastníci pozemku parcelní číslo 2371 v katastrálním území Žlutava,

Marie Šenovská a Ing. Slavomír Šenovský, oba bytem Nivy č.p. 1504, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2 - vlastníci pozemku parcelní číslo 2369 v katastrálním území Žlutava,

Vladimír Železník, Školní č.p. 1300, 765 02 Otrokovice 2 - vlastník pozemku parcelní číslo 186 v katastrálním území Žlutava,

Obec Žlutava – vlastník pozemků parcelní čísla 2402, 2406 v katastrálním území Žlutava,

Obec Halenkovice, Halenkovice č.p. 76, 763 63 Halenkovice.- vlastník pozemku parcelní číslo 2370 v katastrálním území Žlutava,

Vlastníci a správci technické infrastruktury:

CETIN a.s.,Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,

EG.D, a.s.,Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2 pro GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem 1

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2.

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 109 písm. f) stavebního zákona – ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavby na něm, právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem pro věcné právo k pozemku parc. č. 186 v katastrálním území Žlutava.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavebníkovi a stavebnímu podnikateli, který bude stavbu provádět, se připomíná:

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí.
- Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Stavbou nesmí být dotčen ani soukromý, ani veřejný majetek. Jakékoliv škody budou ihned odstraněny a nahrazeny (viz. občanský zákoník). Stavební úřad není zmocněn k řešení způsobených škod.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Miroslava Špačková
referent odboru



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky)

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf

sídlo: Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

zastoupení pro: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín

Jaroslav Čabla, Žlutava č.p. 247, 763 61 Napajedla

Ing. Libor Čabla, Sládkova č.p. 1214, 763 61 Napajedla

Alena Fürstová, Žlutava č.p. 78, 763 61 Napajedla

Josef Háněl, Žlutava č.p. 411, 763 61 Napajedla

Ludmila Hánělová, Žlutava č.p. 411, 763 61 Napajedla

Hana Mihalová, Žlutava č.p. 206, 763 61 Napajedla

Zdeňka Petrášová, Žlutava č.p. 202, 763 61 Napajedla

Ing. Libor Čabla, Sládkova č.p. 1214, 763 61 Napajedla

zastoupení pro: Jana Popovsky, Lilly Pilly Crescent č.p. 77, 4018 FITZGIBBON QLD, Australia

Robert Slováček, Žlutava č.p. 187, 763 61 Napajedla

Dagmar Slováčková, Žlutava č.p. 187, 763 61 Napajedla

Marie Šenovská, Bezručova č.p. 1190, 765 02 Otrokovice 2

Ing. Slavomír Šenovský, Nivy č.p. 1504, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2

Vladimír Železník, Školní č.p. 1300, 765 02 Otrokovice 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem 1

Obec Halenkovice, IDDS: ip7beft

sídlo: Halenkovice č.p. 76, 763 63 Halenkovice

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Obec Žlutava, IDDS: xkda982

sídlo: Žlutava č.p. 271, 763 61 Napajedla

dotčené orgány

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, IDDS: jfrb7zs

sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Žlutava, IDDS: xkda982

sídlo: Žlutava č.p. 271, 763 61 Napajedla

na vědomí

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Upozornění:

Město Napajedla, IČ: 00284220, se sídlem Masarykovo náměstí 89, Napajedla, PSČ 763 61, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). Účelem zpracování je nezbytný postup při vedení nadepsaného řízení, v němž vystupujete v postavení účastníka řízení, čímž správce plní svoji právní povinnost postupovat v souladu se stavebním zákonem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu (tak jak jsou vymezeny v tomto přípisu). Příjemci těchto osobních údajů se mohou stát další účastníci řízení a další orgány státní správy, a to vždy z důvodů a v rozsahu, v jakém to zákon stanoví. Osobní údaje získal správce z veřejně dostupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění uvedeného účelu (tedy po dobu probíhajícího řízení), a poté budou archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem, který Město Napajedla za tímto účelem vydalo a užívá.

V případě potřeby se můžete obracet na Mgr. Michala Šrubaře, advokáta, tel. 725 492 476, e-mail poverenec@sk-ak.cz, kterého správce jmenoval do funkce pověřence.

VYPRÁVENO DNE:
2 5. 05. 2021