

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – Polní cesty, úprava toku a příkopy v k.ú. Zátor

ZADAVATEL:

Název:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Bruntál
Sídlo:	Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Dolanským, vedoucím Pobočky Bruntál
Kontaktní osoba:	ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Dolanský, 601 560 305, bruntal.pk@spucr.cz
	ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, 725 002 611, p.zouhar@spucr.cz
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774
Č.j. / Spis. zn.	SPU 245107/2015 / 4VZ10458/2015-571202

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále jen „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“. Tato veřejná zakázka je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona.
2. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této zakázky, označovány jako „**uchazeč**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektových dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby:

1. Pro stavby „**Polní cesta HC-2 a HC-3**“, „**Polní cesta VC-2**“ a „**Polní cesta VC-27**“ v k.ú. **Zátor** v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění.

2. Pro stavby „Úprava toku UT-3, UT-4 a UT-5“, „Přikopy PR-9, PR-10 a PR-11“ v k.ú. Zátor v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Součástí díla bude:

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území. Výsledky zeměměřických činností budou ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994.Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Inženýrsko-geologický průzkum trasy ověřený osobou s osvědčením pro geologické práce dle § 3 odst. 3 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
- Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby pro polní cesty v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění a pro úpravy toku a příkopů v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 73 6109 Projektování polních cest a navazujících ČSN uvedených v příloze této normy a v příloze vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních toků, ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, TNV 75 2102 - Úpravy potoků).

Projektová dokumentace bude ověřena autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby a autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Součástí dokumentace budou také:

- vyjádření a souhlasy vlastníků dotčených pozemků a sousedních pozemků,
- vyjádření správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy a zapracování jejich připomínek,
- položkové rozpočty a výkazy výměr pro ocenění zakázky na realizaci stavby,
- **plán bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., včetně přehledu prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., **ověřený osobou s osvědčením pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci dle § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
- samostatnou částí projektové dokumentace bude **projekt na výsadbu zeleně a tříletou následnou péči s ověřením autorizované osoby** v oboru projektování ÚSES popř. autorizace pro obor krajinářská architektura (zahradní a krajinářské úpravy).
- Součástí díla bude i **autorský dozor projektanta a aktualizace rozpočtu.**

Dílo bude vyhotoveno a předáno objednateli pro každou stavbu samostatně v papírové (tištěné) podobě takto:

- projektová dokumentace v 8 vyhotoveních
- polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrsko-geologický průzkum v 3 vyhotoveních
- slepý položkový rozpočet v 8 vyhotoveních
- vyplněný položkový rozpočet oceněný dle aktuální verze cenové soustavy ÚRS v 3 vyhotoveních.

Dílo bude současně předáno i v digitální formě na CD nebo DVD, text ve formátu DOC nebo DOCX, tabulky rozpočtů a výkazu výměr v XLS nebo XLSX, výkresy v PDF a DWG (popř. DXF) nebo DGN.

Obecná charakteristika navrhovaných polních cest

Všechny polní cesty mají tyto parametry:

- kategorie polní cesty dle bodu 5.2.2.1 ČSN 73 6109 – Projektování polních cest: polní cesta hlavní jednopruhová P 5,0/30.
- šířka vozovky 4 m a 2 x 0,5 m krajnice
- Vstupní parametry pro návrh konstrukce vozovky (podle TP - Katalog vozovek polních cest – změna č. 2 MZe ČR 2011):- třída dopravního zatížení V
- návrhová úroveň porušení vozovky D2

Je požadováno také zpracování návrhu výsadby dřevin podél polních cest.

Specifikace polní cesty HC-2

Polní cesta HC-2 začíná na hranici katastrálního území Brantice, probíhá západním směrem podél železniční trati a přechází v polní cestu HC-3. Na cestu HC-2 se podjezdem železniční trati připojuje cesta VC-2 a přes úrovnňový železniční přejezd cesta VC-27. Silniční příkop bude sloužit i k převedení vody z koryta UT-3 do příkopu PR-9.

V současné době je polní cesta zemní a nezpevněná.

Dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zátor, který zpracoval Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v roce 2006 (dále jen „KoPÚ“) má být polní cesta HC-2 nově vystavěna, opatřena živiničným povrchem (alternativně z mechanicky zpevněného kameniva – MZK).

Délka cesty: 1480 m

Šířka pozemku pro cestu: 8-10 m

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1169	ostatní plocha – ostatní komunikace	18054	216 – Obec Zátor
1170	ostatní plocha – ostatní komunikace	3477	216 – Obec Zátor

Specifikace polní cesty HC-3

Polní cesta HC-3 navazuje na cestu HC-2 a vede jižním směrem podél bezejmenného vodního toku a končí na hranici s katastrálním územím Lichnov u Bruntálu, kde se na ni napojuje další polní cesta.

V současné době je polní cesta částečně opatřena asfaltovým, částečně pomístním provozním zpevněním.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta HC-3 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Cesta má být opatřena živiničným povrchem.

Délka cesty: 1455 m

Šířka pozemku pro cestu: 8-10 m

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1389	ostatní plocha – ostatní komunikace	18197	216 – Obec Zátor

Specifikace polní cesty VC-2

Polní cesta VC-2 začíná nájezdem na silnici III/4585, prochází podjezdem železniční trati a připojuje se na cestu HC-2.

V současné době je část cesty opatřena živiničným povrchem a část je zemní a nezpevněná.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta VC-2 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Podél celé délky cesty má být navržen silniční příkop ke svádění vody z navazujících příkopů. Cesta má být opatřena živiničným povrchem.

Délka cesty: 270 m

Šířka pozemku pro cestu: 11-17 m

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1095	ostatní plocha – ostatní komunikace	3970	216 – Obec Zátor
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Specifikace polní cesty VC-27

Polní cesta VC-27 začíná na hranici zastavěné části obce Zátor a přes nechráněný úrovňový železniční přejezd se připojuje na cestu HC-2.

V současné době je komunikace opatřena živiničným povrchem.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být polní cesta VC-2 zrekonstruována, doplněna výhybnami, rozšířena v obloucích a má být zrekonstruováno její odvodnění a dopravní značení. Cesta má být opatřena živiničným povrchem.

Délka cesty: 300 m

Šířka pozemku pro cestu: 7-10 m

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1145	ostatní plocha – ostatní komunikace	2831	216 – Obec Zátor

Obecná charakteristika navrhovaných úprav toků

Všechny navrhované úpravy toků jsou navrženy v souladu s TNV 75 2102 Úpravy potoků.

Z příčných objektů se navrhuje přehrážky, stupně, prahy a pásy, z podélného opevnění pevné a vegetační konstrukce. Část vegetačního opevnění je navržena formou výsadeb melioračních, zpevňujících a půdopokryvných dřevin. Podrobná charakteristika jednotlivých typů objektů je uvedena v textové části Plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zátor.

U úprav toků je požadováno zpracování návrhu zatravnění břehů a výsadby břehových porostů.

Specifikace úpravy toku UT-3

Úprava vodního toku se týká horní části bezejmenného vodního toku nad železniční zastávkou v katastrálním území Zátor.

V současné době se zde nachází neupravené koryto ve formě strže, ve dně i v březích převažují erozní procesy, leží zde popadané a sesuté stromy a nachází se zde černá skládka.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto revitalizováno, v horní části mají být umístěny nízké příčné objekty, ve spodní části přehrážky, břehy mají být stabilizovány dřevinami, má být zde umístěn rozdělovací objekt k úpravě toku UT-4 a polní cestě HC-2 s protierozním příkopem PR-9.

Délka úpravy toku: 600 m

Šířka pozemku: 13-20 m

$Q_{100} = 0,849 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1280	ostatní plocha – jiná plocha	14947	216 – Obec Zátor
1239	ostatní plocha – ostatní komunikace	285	216 – Obec Zátor

Specifikace úpravy toku UT-4

Úprava vodního toku se týká koryta bezejmenného toku od konce UT-3 po propustek pod železniční trať nad železniční zastávkou v katastrálním území Zátor.

V současné době se zde nachází neupravené zemní korytko, které je zanesené a nekapacitní.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto opevněno a zkapacitněno, nátok do propustku má být opraven a břehy zatravněny.

Délka úpravy toku: 80 m

Šířka pozemku: 7-8 m

$Q_{100} = 0,849 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ minus odlehčení do příkopu u HC-2

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m^2	č. listu vlastnictví - vlastník
1219	vodní plocha – vodní tok umělý	611	216 – Obec Zátor
1218	ostatní plocha – jiná plocha	1593	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Specifikace úpravy toku UT-5

Úprava vodního toku se týká spojovacího koryta od propustku pod železniční tratí po zaústění do potoka Zátoráček v zastavěné části obce Zátor.

V současné době se zde nachází neupravené zemní korýtko, které je zanesené a nekapacitní.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být koryto opevněno a zkapacitněno, výtok z propustku má být opraven a břehy zatravněny.

Délka úpravy toku: 170 m

Šířka pozemku: 6-10 m

$Q_{100} = 0,849 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ minus odlehčení do příkopu u HC-2

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m^2	č. listu vlastnictví - vlastník
1192	vodní plocha – vodní tok umělý	1964	216 – Obec Zátor
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Obecná charakteristika navrhovaných příkopů

Všechny navrhované příkopy jsou navrženy podle TNV 75 2102 a podle ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Jsou navrženy jako zemní, bez zpevnění. Z příčných objektů jsou navrženy pouze prahy.

U příkopů je požadováno zpracování návrhu výsadby břehových porostů.

Specifikace svodného příkopu PR-9

Příkop PR-9 je navržen jako svodný příkop pro cestní příkop v části cesty HC-2 a pro ulehčení úpravy toku UT-3. Napojuje se na silniční příkop silnice III/4585 s trubní propustí do řeky Opavy.

Dle schváleného návrhu KoPÚ je příkop navržen jako novostavba. Má mít šířku 5,0 m.

Délka příkopu: 590 m

$Q_{100} = 1,459 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m^2	č. listu vlastnictví - vlastník
1116	ostatní plocha – jiná plocha	6829	216 – Obec Zátor
1150	ostatní plocha – dráha	36773	102 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
1082	ostatní plocha – ostatní komunikace	719	216 – Obec Zátor

Specifikace melioračního příkopu PR-10

Příkop PR-10 je již existující meliorační příkop od železniční trati k polní cestě VC-2.

V současné době se zde nachází upravené zemní koryto se zbytky opevnění, které je zanesené a rozježděné.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být příkop revitalizován a pročištěn. Má být upraven nájezd s trubní propustí a provedeno zatravnění, údržba a doplnění břehového porostu. Příkop bude mít proměnnou šířku.

Délka příkopu: 55 m

$Q_{100} = 0,403 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1152	ostatní plocha – jiná plocha	422	216 – Obec Zátor

Specifikace melioračního příkopu PR-11

Příkop PR-11 je již existující meliorační příkop od železniční trati k polní cestě VC-2.

V současné době se zde nachází upravené zemní koryto se zbytky opevnění, které je zanesené a rozježděné.

Dle schváleného návrhu KoPÚ má být příkop revitalizován a pročištěn. Má být upraven nájezd s trubní propustí a provedeno zatravnění, údržba a doplnění břehového porostu. Příkop bude mít proměnnou šířku.

Délka příkopu: 60 m

$Q_{100} = 0,198 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí v k.ú. Zátor:

parc. číslo	druh pozemku – způsob využití	výměra dle KN v m ²	č. listu vlastnictví - vlastník
1118	ostatní plocha – jiná plocha	1038	216 – Obec Zátor

1.2. DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 1.6.2015

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 30.11.2015

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla mimo aktualizaci rozpočtu a autorský dozor projektanta mezi zadavatelem a dodavatelem.

1.3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: Česká republika

1.4. FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč bez DPH.

2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

2.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, **uchazeč závazně využije vzor v příloze č. 2 této výzvy**. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.

2.2. SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (doklad nesmí být starší než 90 dnů).
- b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (projektová činnost ve výstavbě, zeměměřická práce), doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a doklady prokazující odbornou způsobilost:
 - autorizaci pro obor dopravní stavby
 - autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 - autorizaci pro projektování ÚSES popř. autorizaci pro obor krajinářská architektura (zahradní a krajinářské úpravy),
 - osvědčení pro geologické práce dle § 3 odst. 3 zák. č. 62/1988 Sb.
 - osvědčení pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Pokud oprávnění k podnikání a odbornou způsobilost prokazuje dodavatel pomocí subdodavatele, doloží uchazeč současně závazek subdodavatele o provedení příslušných prací.

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

2.3. SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:

- předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou seznamu musí být:
- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval:

- min. 3 obdobné služby charakteru dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby pozemních komunikací v rozsahu každé z nich ve výši min. 150 000,- Kč včetně DPH.
- min. 1 obdobné služby charakteru dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby úprav toků, melioračních a svodných příkopů v rozsahu ve výši min. 100 000,- Kč včetně DPH.

3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

3.1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena za jednotlivé stavby bude doplněna do Krycího listu nabídky (příloha č. 1) v předepsaném členění:
 - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
 - Inženýrsko-geologický průzkum trasy
 - Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
 - Zpracování plánu BOZP
 - Aktualizace rozpočtu
 - Autorský dozor
 - Cena celkem
2. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením díla.

3.2. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, uchazeči jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Záruční doba na dílo bude zhotovitelem poskytnuta do doby vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí včetně následujících 12 měsíců, maximálně však po dobu 10 let od předání díla.
3. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
4. Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat případné subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č.1 této výzvy), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel si vyhrazuje schválení týkající se rozsahu, ceny a subjektu subdodavatele. V případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace, předloží v nabídce smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.
5. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
6. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
7. Součástí nabídky bude povinně:
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (uchazeč využije vzor v příloze č. 3 této výzvy).
 - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (uchazeč využije vzor v příloze č. 3 této výzvy).

- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu¹ v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (uchazeč využije vzor v příloze č. 3 této výzvy).
- 8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení.
- 9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

4. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

5. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí 26.5.2015 ve 14:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočku Bruntál na adrese Partyzánská 7, 792 01 Bruntál a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek.

Uchazeči mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

6. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky podávané v listinné podobě

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

**„DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – POLNÍ CESTY,
ÚPRAVA TOKU A PŘÍKOPY V K.Ú. ZÁTOR“**

a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“** a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

¹ Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro podání nabídek:

- 1) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- 2) Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- 3) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů. Zadavateli bude předložena **smlouva**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Nabídka (návrh smlouvy, Krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

1. Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (název a sídlo uchazeče, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - uchazeč závazně využije vzor v příloze č. 1,
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 2. *Požadavky na prokázání splnění kvalifikace této výzvy*,
3. Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou za uchazeče jednat,
4. Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace), případně smlouvu o sdružení, pokud má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli,
5. Seznamy a prohlášení (uchazeč využije vzor v příloze č. 3 této výzvy).
6. Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení.
7. Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

Zadavatel požaduje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešít provázekem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

7.1. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na webovém portálu zadavatele.

3. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

7.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají uchazeči nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
7. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu je: Ing. Bohumil Dolanský - vedoucí Pobočky Bruntál.
8. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je Bc. Lukáš Abram, telefon: 602 688 769, e-mail: l.abram@spucr.cz

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady
- Příloha č. 3 – Seznamy a prohlášení
- Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 5 – Zákres staveb v katastrální mapě 1 : 4 000
- Příloha č. 6 – Přehledná mapa v měřítku 1 : 10 000

V Bruntále, dne 11.5.2015



Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí Pobočky Bruntál

