

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013
Sp. značka / evid. číslo VZ	2VZ11990/2013-544101
Druh zadávacího řízení:	dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Úvodní ustanovení:

Zadávací dokumentace dle ust. § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Default.aspx?theme=SPU>

Zadávací dokumentace je pro dodavatele o veřejnou zakázku závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Obsah zadávací dokumentace:

1. článek Identifikační údaje zadavatele
2. článek Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky
3. článek Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky
4. článek Kvalifikace dodavatelů
5. článek Základní kvalifikační předpoklady
6. článek Profesní kvalifikační předpoklady
7. článek Prokazování technických kvalifikačních předpokladů
8. článek Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek
9. článek Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty
10. článek Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky
11. článek Prohlídka místa plnění
12. článek Podmínky pro podání nabídek, lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami
13. článek Obsah a forma nabídky

14. článek *Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky*
15. článek *Ostatní podmínky zadávací dokumentace*
16. článek *Obchodní podmínky*

1. ZADAVATEL:

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo zadavatele:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
IČ/DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení :	Lenka Špalková
E-mail:	l.spalkova@spucr.cz
Kontaktní údaje:	+420 466 742 723
Profil zadavatele:	http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Default.aspx?theme=SPU

dále jen „zadavatel“

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací v rozsahu pro stavební povolení a pro provádění stavby pro realizaci vybraných prvků plánů společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v těchto katastrálních územích v působnosti Pobočky Svitavy:

- Svitavy – předměstí
- Vendolí
- Lavičné
- Moravská Kamenná Horka
- Horní Hynčina

Projektová dokumentace:

- bude zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb
- bude použita jako součást zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele staveb
- bude zpracována v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1x na CD v digitální podobě (ve formátech *.pdf, *.doc, *.xls, *.mdb, , pdf) výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn a *.pdf, neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty)

Součástí plnění projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) je rovněž:

- zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu
- výškopisné a polohopisné zaměření v nezbytně nutné šíři
- zajištění vytyčení inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace
- případný návrh přeložek inženýrských sítí (s ohledem na vyjádření správců inženýrských sítí)
- stanovení zásad pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně posouzení potřeby koordinátora BOZP
- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.
- poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě
- doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu

Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr..

Zadávaná veřejná zakázka zahrnuje další souvisící služby takto:

Autorský dozor bude vykonáván podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., při němž budou zabezpečeny zejména tyto činnosti:

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci
- posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby
- spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy
- spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací

- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování vyjádření na kontrolních dnech
- v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části
- účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu

Dokumentace bude vyhotovena v souladu s jednotlivými návrhy pozemkových úprav.

Podlimitní veřejná zakázka na služby je v souladu s ust. § 98 zákona rozdělena na pět samostatných ucelených částí:

ČÁST A: Projektová dokumentace Svitavy - předměstí - I. etapa

ČÁST B: Projektová dokumentace Vendolí - I. etapa

ČÁST C: Projektová dokumentace Moravská Kamenná Horka - I. etapa

ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa

ČÁST E: Projektová dokumentace Horní Hynčina - I. etapa

Uchazeč může podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo na všechny části veřejné zakázky. Pokud dodavatel podá nabídku na více než jednu část veřejné zakázky, doloží pro každou část samostatnou cenovou nabídku (krycí list nabídky – cena pro části VZ a příslušné návrhy smlouvy o dílo), ostatní požadované doklady doloží dodavatel pouze v jednom vyhotovení (kvalifikační předpoklady, čestná prohlášení).

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, na každou část bude uzavřena samostatná smlouva.

Podrobná specifikace jednotlivých částí VZ:

ČÁST A: Projektová dokumentace Svitavy - předměstí - I. etapa

Polní cesta PC7 včetně interakčního prvku IP7 a protierozní meze PEO1
--

Polní cesta PC7:

Jedná se o novou vedlejší polní cestu, jednopruhovou s výhybnami, Pv 4/30, o celkové délce 710 m na parcele KN 2195/16. Cesta odbočuje z lesní cesty na V (v místě sjezdu) a vede J k nově navržené hrázi poldru, dále pod vzdušnou patou hráze až k propustku – průchodu pod dráhou ČD.

Konstrukce vozovky:

- štěrkopísek ŠP 200 mm
- štěrkodrt ŠD 180 mm
- penetrační makadam hrubozrnný 90 mm
- živичný nátěr N 2 VA
- podélné odvodňovací příkopy

Interakční prvek IP7:

Navržen na parcele KN 2195/15 podél polní cesty PC7 k poldru, na její západní straně. Prvek doplňuje cestní síť z hlediska ochrany proti větrné nebo vodní erozi a plní i estetickou funkci v krajině. Délka 495 m, šířka 3 m, plocha 0,1444 ha. Cílový stav - liniová výsadba, trvalé travní porosty.

Protierozní mez PEO1:

Protierozní zatravněná mez PEO1 je navržena na parcele KN 2195/15 (společně s IP7) s výsadbou podél nové polní cesty. Mez je navržena co nejvíc souběžně s vrstevnicemi a plní i funkci krajinyotvornou. Navržen zatravněný pás š. 3 m s výsadbou napříč polem, směrem k hrázi nově navrženého poldru, podél nově navržené cesty PC7 v délce 495 m.

Situace je uvedena v příloze č. 9A.

ČÁST B: Projektová dokumentace Vendolí - I. etapa

1.	Polní cesta HPC 2-R včetně interakčního prvku IPN3 a odvodňovacího příkopu ODV3
2.	Polní cesta VPC 3-R

Polní cesta HPC 2-R:

Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty na parcele KN 4687 kategorie 4,5/30 o celkové délce 4.120m. Cesta začíná u areálu zemědělského statku u napojení s cestou VPC 1-R. Cesta tvoří významnou osu pro zpřístupnění celé jihozápadní části území. Podél cesty je navržen cestní příkop a jednostranná liniová výsadba. V místě křížení s odvodňovacím příkopem (ODV3) je navržen trubní propustek (PR1). Odvod vody je dále řešen pokračováním odvodňovacího příkopu ODV 3 s navrženým propustkem PR 2 se zaústěním do stávající zatravněné údolnice. Rekonstrukce cesty končí v areálu zemědělského družstva v km 4,15 staničení cesty.

Složení konstrukčních vrstev:

- Asfaltový beton střednězrný 40 mm
- Asfaltový beton velmi hrubý 50 mm
- Vibrovaný štěr 150 mm
- Štěrkodrt 150 mm

Interakční prvek IPN3:

Navržen jako výsadba podél cesty HPC 2-R na parcele 4687 (alej - javor, dub, jeřáb). Zpravidla se navrhuje po jižní nebo západní straně cesty, aby tato cesta byla budoucí alejí stíněna. Z hlediska druhové skladby jsou navrhovány zejména domácí listnaté dřeviny (stromy). Po dohodě s AOPK to bývají často ovocné stromy (slivoně, jabloně, hrušně), které ale vyžadují pravidelnou údržbu a nejsou tedy vítány ze strany vlastníků a sboru zástupců. Další variantou jsou klasické alejové stromy (javy, duby, lípy, jeřáby). Nevhodné jsou jasany, které náhlým opadem všech listů komplikují údržbu cest, a krátkověké dřeviny – topoly.

Odvodňovací příkop ODV3:

Příkop je navržen jako zemní s travním dnem. Příkop začíná na jižní straně cesty DO28 a navrženým propustkem PR1 v km 4,0 staničení cesty HPC 2-R prochází pod touto polní cestou. Příkop dále pokračuje propustkem PR2 pod cestou DO25 a pokračuje do přirozené údolnice. Jako ochrana před srážkovými vodami je před zástavbou navržen ochranný val pro odvod vody mimo obytnou zástavbu (val je z části mimo obvod pozemkové úpravy - tato část není předmětem této zakázky). Příkop pokračuje v intravilánu obce se zaústěním do stávající vodoteče (část mimo obvod pozemkové úpravy není předmětem této zakázky). Dle výpočtu je nutné příkop dimenzovat na kulminační průtok 0,46 m³/s. Dle hodnot z konsumpční křivky budou návrhové parametry příkopu stanoveny pro nejbližší průtok a to pro 0,73 m³/s.

Polní cesta VPC 3-R:

Rekonstrukce stávající zpevněné šterkové cesty začíná od napojení ze silnice III/36625 a pokračuje dále do k.ú. Svitavy. Cesta je vedena v násypu nad terénem. Kategorie 4,5/30. Povrch cesty navržen jako asfaltový. Cesta je navržena na parcelách KN 4257, 4146 o celkové délce 1,29 km..

Odvodnění cesty je navrženo se šikmým sklonem vozovky. Z hlediska rovinnatého terénu v okolí cesty a situování cesty není uvažováno s cestním příkopem. Ve staničení cca 1,1 km prochází při severní straně cesty koryto Ostrého potoka. Rekonstrukce cesty končí na hranici s k.ú. Čtyřicet Lánů.

Složení konstrukčních vrstev:

Asfaltový beton střednězrný 40 mm
Asfaltový beton velmi hrubý 50 mm
Vibrovaný štěr 150 mm
Štěrkodrt 150 mm

Situace je uvedena v příloze č. 9B.

ČÁST C: Projektová dokumentace Moravská Kamenná Horka - I. etapa

1.	Polní cesta C 10
2.	Polní cesta C 2
3.	Polní cesta C 34

Polní cesta C 10:

Rekonstrukce stávající polní cesty podél S hranice intravilánu obce Moravská Kamenná Horka s celkovou délkou včetně části v intravilánu 790 m, k úpravě je navržena v **km 0,0-0,740**, na parcele KN 3360 s navrženým asfaltovým povrchem v kategorii P5,0/30, s výhybnou (umístění upřesní tato projektová dokumentace). Trasa cesty je s počátkem na křižovatce s cestou C 5 (0,0) a C 11 (km 0,0), od křižovatky vede v km 0,0-0,340 JV směrem, v km 0,350 tvoří křižovatku s místní komunikací z intravilánu, stáčí se na SV a pokračuje tímto směrem až po km 0,740, kde za místním hřbitovem pokračuje jako místní komunikace v intravilánu obce až po km 0,790 (tato část již není předmětem této zakázky). Cesta tvoří důležité propojení asfaltové cesty C5 s cestou C12, ze které je rychlé napojení do k.ú. Česká Kamenná Horka.

Odvodnění cesty je navrženo, vzhledem ke konfiguraci terénu, svodným cestním příkopem (v km 0,0-0,350) a drénem (km 0,350-0,740), oboje zaústěné v km 0,0 C5 do cestního příkopu v intravilánu obce, který zachycenou vodu svede do Kamenného potoka. Stávající nevyhovující propustek P3 DN300 v km 0,0 C5 bude nahrazen novým P3 DN600.

Je navržena levostranná výsadba liniové zeleně v celé délce cesty

Cesta je navržena s asfaltovým povrchem, před realizací je nutno vytýčit veškeré křižující podzemní sítě. Vzhledem k daným podmínkám je navrhována pro cestu tloušťka vozovky 45 cm, podsypná vrstva ze štěrku nebo štěrku v tl. 15 cm. Nosná vrstva z vibrovaného štěrku v tl. 20 cm. Krycí vrstva z kameniva zpevněného asfaltem v tl. 10 cm. O případném zpevnění základové spáry a jeho druhu rozhodne geologický průzkum dané lokality, který bude proveden v rámci realizačního projektu. Složení vozovky je vhodné pro těžkou zemědělskou dopravu.

Polní cesta C 2:

Rekonstrukce stávající cesty vedoucí celou svou trasou podél SZ hranice intravilánu obce Moravská Kamenná Horka. Její celková délka je 820 m, v km 0,0-0,510 je navržena s asfaltovým povrchem s kategorií P5,0/30 na parcele KN 3327, s výhybnou (umístění až dle realizačního projektu), v km 0,510-0,820 pak s travnatým povrchem v kategorii P 3,0/30 na parcele KN 3310. Trasa cesty má počátek na křižovatce s asfaltovou cestou C5, cestou C10 a místní asfaltovou komunikací při S okraji obce. Od křižovatky vede cesta C2 SZ směrem a v km 0,820 končí napojením na polní cestu C1.

Cesta zajišťuje jednak zpřístupnění pozemků orné půdy při SZ okraji intravilánu, ale má i důležitou funkci pro zpřístupnění zahrad rodinných domků v intravilánu obce.

Odvodnění cesty – v km 0,0-0,510 drenáží, v km 0,510-0,820 (travnatý úsek) bez odvodnění.

V rámci návrhu se v úseku cesty 0,0-0,510 počítá s pravostrannou výsadbou liniové zeleně.

Cesta je navržena s asfaltovým povrchem v km 0,0–0,510. Vzhledem k daným podmínkám je navrhována pro cestu tloušťka vozovky 45 cm, podsypná vrstva ze štěrku nebo štěrku v tl. 15 cm. Nosná vrstva z vibrovaného štěrku v tl. 20 cm. Krycí vrstva z kameniva zpevněného asfaltem v tl. 10 cm. O případném zpevnění základové spáry a jeho druhu rozhodne geologický průzkum dané lokality, který bude proveden v rámci realizačního projektu. Složení vozovky je vhodné pro těžkou zemědělskou dopravu. V koncovém úseku cesty v km 0,510-0,820 je navrhována vozovka s travním

povrchem, vzhledem k předpokládanému malému dopravnímu zatížení lze tento úsek ponechat jako vytyčený travní pás bez dalších úprav.

Polní cesta C 34:

Rekonstrukce stávající polní cesty v J části katastru Moravská Kamenná Horka, její celková délka je 1960 m, část cesty v km 1,850-1,920 vede trasou mimo obvod (lesem - není předmětem této zakázky), je navržena s asfaltovým povrchem v kategorii P 5,0/30, s výhybnami (umístění až dle realizačního projektu) na parcele KN 3232. Trasa cesty – při J okraji intravilánu napojuje na místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce, celou svojí trasou vede JV směrem, v km 0,020 tvoří křižovatku s cestami C36 (km 0,0) a C37 (km 0,580), v km 0,180 křižovatku s travnatou polní cestou C32 (km 0,0), v km 0,930 křižovatku s polními cestami C33 (km 0,0) a C35 (km 0,0), v km 1,390 s cestou C42 (km 0,0), v km 1,690 s cestou C41 (km 0,0) a končí v délce 1,960 km napojením na lesní cestu v lesním komplexu „Šesták“, který je mimo obvod KPÚ.

Odvodnění cesty – drenáží zaústěnou do otevřeného příkopu OP1 (v km 0,180 C34), v trase cesty v km 0,180 bude vybudován propustek P11 DN 1000, doplněný sedimentační jímkou (prostorem k zachycení splavenin).

V rámci návrhu se v km 0,930-1,700 počítá s pravostrannou výsadbou liniové zeleně.

Cesta je navržena s asfaltovým povrchem. Vzhledem k daným podmínkám je navrhována pro cestu tloušťka vozovky 45 cm, podsypná vrstva ze štěrkopísku nebo štěrkodrtě v tl. 15 cm. Nosná vrstva z vibrovaného štěrku v tl. 20 cm. Krycí vrstva z kameniva zpevněného asfaltem v tl. 10 cm. O případném zpevnění základové spáry a jeho druhu rozhodne geologický průzkum dané lokality, který bude proveden v rámci realizačního projektu. Složení vozovky je vhodné pro těžkou zemědělskou dopravu.

Situace je uvedena v příloze 9C.

ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa

1.	Polní cesta C 8
2.	Polní cesta C 9 včetně interakčního prvku IP 3
3.	Polní cesta C 10 včetně interakčního prvku IP 2
4.	Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6

Polní cesta C 8:

Rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty. Jedná se o páteřní komunikaci v zájmovém území KPÚ Lavičné. Jedná se o vybudování jednopruhé komunikace na parcele KN 1172 v délce 1 813 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

V km 0,150 – 1,813 je cesta odvodněna podélným příkopem a příčným odvodněním. Příkop bude zaústěn do stávajícího zatrubnění DN 800, které je vyústěno do Bělského potoka. Cestní příkop provede průtočné množství cca $Q=0,80 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při rychlosti $v=2,80 \text{ ms}^{-1}$. V km 0,150 a 1,377 jsou pod cestou navrženy trubní propustky, které odvedou vodu příkopů. V km 1,377 do lesních pozemků. V km 0,150 je navrženo svedení povrchové vody do stávajícího zatrubnění DN 800, otevřeným příkopem v délce 62 m.

Vzhledem k délce polní cesty jsou navrženy 4 výhybny. Sjezdy budou navrženy touto dokumentací.

Doprovodná zeleň není navržena. Cesta kříží stávající VTL vedení plynovodu DN 100 a vrchní vedení VN 35 kV.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navrhované pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

Skladba komunikace :

- asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1	40 mm
- obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1	70 mm
- postřik živичný spojovací	
- štěrkodrt ŠD	150 mm
- štěrkodrt ŠD	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Polní cesta C 9:

Rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty, která navazuje na polní cestu č. C8. Jedná se o vybudování jednopruhovému komunikace na parcele KN 1211 v délce 762 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

V km 0,762 se cesta napojuje v silnici Starý Svojanov – Bělá n./S. Napojení na silnici bude provedeno pomocí stávajícího sjezdu. V místě napojení jsou tyto rozhledy: směr Starý Svojanov - 121 metrů; směr Vitějoves - 83 metrů. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen trubní propustek DN 600/dl. 12,5 m. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetonem a rozšířen na šířku 6,0 m, bude opatřen příčným odvodněním, aby se zabránilo stékání povrchové vody na silnici. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

Odvodnění cesty je řešeno podélnou drenáží, která je zaústěna do silničního příkopu.

Vzhledem k délce polní cesty je navržena jedna výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu této projektové dokumentace.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

Skladba komunikace :

- asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1	40 mm
- obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1	70 mm
- postřik živичný spojovací	
- štěrkodrt ŠD	150 mm
- štěrkodrt ŠD	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Doprovodná zeleň je navržena jako IP 3. V trase cesty se nenachází žádné inženýrské sítě.

Interakční prvek IP 3:

Nově navržen na parcele KN1211 společně s cestou C9. Propojuje RBK 1395 a les. Vede podél cesty C 9 o celkové délce 275 m. Cílový stav liniová výsadba dřevin, trvalé travní porosty. Zábor je součástí polní cesty C9.

Polní cesta C 10:

Rekonstrukce stávající méně zpevněné polní cesty. Z důvodu stísněných prostorových poměrů v napojení v intravilánu obce, je možný provoz na této cestě ve směru od obce pouze menší zemědělské technice. Jedná se o vybudování jednopruhovému komunikace na parcele KN 1093 v délce 729 m, kategorie P 4,0/30 (šířka jízdního pruhu 3,0 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Vzhledem ke své délce je navržena jedna výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu této projektové dokumentace.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové

řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

Skladba komunikace :

- | | |
|--|--------|
| - nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV | |
| - penetrační makadam hrubý PMH | 100 mm |
| - štěrkodrt' ŠD | 150 mm |
| - štěrdodrt' ŠD | 150 mm |
| Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa | |

Doprovodná výsadba je navržena jako IP 2. Cesta kříží stávající VTL vedení plynovodu DN 80 a vrchní vedení VN 35 kV.

Interakční prvek IP 2:

Nově navržen na parcele KN 1093 společně s cestou C 10 o délce 588 m. IP je napojen na lesní kulturu. Cílový stav liniová výsadba dřevin, trvalé travní porosty. Zábor je součástí polní cesty C10.

Zasakovací průlehy:

Zasakovací průlehy jsou navrženy tak, aby v maximální míře podpořily zpomalení povrchu odtoku v zatravněné a osázené ploše a jeho zasáknutí. Dlouhodobým užíváním nedochází k jejich opotřebování, ale naopak nabývají na zvýšení funkčnosti. Vybudováním průlehů dojde k rozdělení stávajících pozemků a ke zkrácení dráhy odtoku.

Průleh bude zpevněn zatravněním a výsadbou zeleně. Sklony svahů průlehu jsou 1:3 –1:5. Trasa průlehů je vedena po vrstevnici pro navýšení účinku zasakování. Případně, že z prostorových či jiných důvodů je průleh navržen se sklonem dna, jsou na průlehu navrženy přepážky se sklonem svahů 1:3-1:5 pro zvýšení účinku zasakování. Tam, kde bude možné, budou průlehy vyústěny do cestních příkopů. V případě dešťové srážky, při které bude překročena kapacita průtoků, přebytečná voda bez škod odečte ze zájmového území.

Pro návrh zasakovacích průlehů se vycházelo z údajů: plocha příčného řezu průlehu = 3,08 m², omočený obvod = 7,37 m, průměrný denní výpar = 4,0 mm, koeficient vsakování 10⁻⁶. Objem přímého odtoku z povodí je vypočten metodou CN křivek.

Technické řešení zasakovacích průlehů je patrné ze vzorového příčného řezu a podélných profilů. Technické řešení je provedeno tak, aby docházelo k vyrovnání zemních prací, tzn. výkopy se rovnají násypům.

Zasakovací průleh PEO 1: na parcele KN 1064

Délka 220 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 660 m³

Objem přímého odtoku z povodí P6 : OpH₁₀ = 1968 m³, OpH₁₀₀ = 4816 m³,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne cca 33 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 14 % odtokového množství. Zbývající množství odečte do silničního příkopu a následně, přes zatravněnou údolnici do stávajícího zatrubnění DN 800 (mimo obvod KPÚ), které vyústěno do Bělského potoka. Voda z průlehu se vsákne za cca 4 dny a 17 hodin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

Zasakovací průleh PEO 2: na parcelách KN 1037, 1043, 1056, 1055, 1076

Délka 600 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 1800 m³

Objem přímého odtoku z povodí P5 : OpH₁₀ = 3340 m³, OpH₁₀₀ = 10505 m³,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne cca 54 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 17 % odtokového množství. Zbývající množství odečte do stávající zatravněné údolnice. Voda z průlehu se vsákne za cca 4 dny a 16 hodin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

Zasakovací průleh PEO 3: na parcele KN 1203

Délka 398 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 1190 m³

Objem přímého odtoku z povodí P1-1 : $OpH_{10} = 3084 \text{ m}^3$, $OpH_{100} = 9631 \text{ m}^3$,
Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následně postupně vsákne cca 39 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 12 % odtokového množství. Zbývající množství odeče do navrženého cestního příkopu polní cesty č. C8, který následně odvede vodu do stávajícího zatrubnění DN 800, které vyústěno do Bělského potoka. Voda z průlehu se vsákne za cca 4dny a 17 hodin.
V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

Protierozní ochranné hráze :

Jedná se o vybudování zemní sypané hráze o šířce v koruně 3,0 m se sklony svahů 1 : 2 – 1 : 4.

Protierozní ochranná hráz PEO 6: na parcelách KN 1149, 1155

Délka hráze 93 m, šířka v koruně 3,0 m, sklony svahů 1 : 2 – 1 : 4. Kóta koruny hráze 466,00 m.n.m, kóta maximálního nadržení 465,50 m.n.m. Maximální výška hráze v místě přelivu 2,5 m. Plocha maximálního nadržení 1225 m^2 , objem maximálního nadržení 1540 m^3 .

Objem přímého odtoku z povodí P4 : $OpH_{10} = 6407 \text{ m}^3$, $OpH_{100} = 16978 \text{ m}^3$. Nad ochrannou hrází je navrženo zatravnění pozemků v ploše 5052 m^2 . Do této plochy je sveden cestní příkop z polní cesty č. C7. V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě.

Situace je uvedena v příloze č. 9D.

ČÁST E: Projektová dokumentace Horní Hynčina - I. etapa

Polní cesta C 10

Hlavní polní cesta prochází napříč zájmovým územím od jihu k severu. Začíná napojením na silnici III/3666, následně je vedena podél hranice obvodu pozemkové úpravy severním směrem cca 680 m, poté se stáčí na severozápad, kde je vedena lesem v délce cca 450 m. Zbytek trasy cca 3650 m je vedena severovýchodním směrem a ukončena napojením na silnici II/366. Je umístěna na parcelách KN 2137, 2138.

Rozsah úpravy: - v km 0,000 – 4,784 rekonstrukce polní cesty ve stávající trase

Návrhové prvky:

staničení	0,000 – 4,784 km
kategorie polní cesty	hlavní – P 5,0/30
vozovka	1 x 4,0 = 4,0 m
krajnice	2 x 0,5 = 1,0 m
volná šířka	5,0 m
netuhá vozovka - kryt nestmelený	
třída dopravního zatížení	IV - lehké
návrhová úroveň porušení vozovky	D2
modul přetvárnosti	min 30 MPa

Konstrukce vozovky:

staničení	Asfaltová cesta (TDZ IV – NÚP D2)	
0,000 – 4,784 km	ACO 11	
	ACP 16+ / R-mat / PMH 90 ³⁾	
	SC II / VŠ / ŠD / MZK ¹⁾	
	ŠD / MZ / ŠP ^{1) 2)}	
	Tloušťka vozovka celkem	320 - 550 mm

Příčné odvodnění: odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5%.

Podélné odvodnění:

číslo cesty	číslo průlehu, příkopu, rigolu	aktuální technický stav	hloubka	délka	poznámka
-------------	--------------------------------	-------------------------	---------	-------	----------

číslo cesty	číslo průlehu, příkopu, rigolu	aktuální technický stav	hloubka	délka	poznámka
			m	m	
C10	CP1	návrh	0,40	992	
	CP2	návrh	0,45	2318	
	RG1	návrh	0,15	664	cestní betonový rigol v patě svahu (z důvodu zpevnění krajnice a zabránění jejímu zamokření a promrzání), doplněn drenáží; drenáž - návrh podélné a příčné drenáže, vyústění příčné drenáže ve svahu strže (cca po 20 m)
	RG2	návrh	0,15	465	cestní betonový rigol v patě svahu, doplněn drenáží.
	RG3	návrh	0,15	353	cestní travnatý rigol, doplněn drenáží; při průchodu cesty panelovou plochou letiště (cca 85 m) bude cesta odvodněna betonovým rigolem na vnější a drenáží ve vnitřní straně oblouku.
	DR	návrh		1482	
	svodné žlábký	návrh			po 20 - 60 m, dle podélného sklonu
	Ž	návrh			cesta ukončena příčným žlabem, žlab sveden do toku Hynčinka, mimo obvod cca 9 m (protlak pod silnicí)

Propustky:

číslo cesty	číslo propustku	aktuální technický stav	typ, DN	funkce
C10	PR1/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP1/C10 pod cestou C10
	PR2/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do LBK3
	PR3/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU3
	PR4/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU2
	PR5/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do IP
	PR6/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do IP
	PR7/C10	návrh	trubní DN 400	převádí vodu z CP2/C10 pod cestou C10 do ZU1

Křižovatky, napojení:

km 0,000	začátek trasy, napojení na silnici III/3666
km 0,114	napojení zleva doplňkové polní cesty C11
km 0,622	napojení zleva vedlejší polní cesty C34
km 1,109	napojení zleva vedlejší polní cesty C13
km 1,127	napojení zleva vedlejší polní cesty C14
km 1,224	napojení zleva doplňkové polní cesty C16

km 2,138	napojení zprava vedlejší polní cesty C21
km 2,138	napojení zleva vedlejší polní cesty C22
km 2,678	napojení zprava vedlejší polní cesty C23
km 3,547	napojení zprava vedlejší polní cesty C26
km 3,547	napojení zleva vedlejší polní cesty C25
km 4,418	napojení zprava vedlejší polní cesty C42
km 4,784	konec trasy, napojení na silnici II/366

Křížení, souběhy v trase:

VN, NN, vodovod, elektronické komunikace

souběh: elektronické komunikace

Ochranná pásma:

VN, NN, vodovod, elektronické komunikace, silnice II. a III. třídy, vodní zdroj II. stupně, les

Interakční prvky: IP10, IP17

IP 10 - zatravněný pás a výsadba stromořadí z tradičních alejových dřevin tak, aby byl zachován přístup na pozemky. Navržen podél cesty C10 při okraji lesního celku ve střední části upravovaného území

IP17 - zatravněný pás a výsadba stromořadí z tradičních alejových dřevin tak, aby byl zachován přístup na pozemky. Navržen podél cesty C10 v severní části upravovaného území

Situace je uvedena v příloze č. 9E.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden také v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2, vždy pro příslušnou část veřejné zakázky (2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

2.2. Klasifikace veřejné zakázky

CPV - 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000,- Kč bez DPH

(slovy: dva miliony korun českých)

z toho:

ČÁST A: Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000,- Kč bez DPH

ČÁST B: Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000,- Kč bez DPH

ČÁST C: Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000,- Kč bez DPH

ČÁST D: Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000,- Kč bez DPH

ČÁST E: Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000,- Kč bez DPH

2.4. Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny

Uchazeči stanoví celkovou výši nabídkových cen za každou část (A, B, C, D a E) předmětu veřejné zakázky **samostatně**.

2.5. Vyžádání dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh).

Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny způsobem, jakým zadavatel poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup, tj. budou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Default.aspx?theme=SPU>

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona.

Zadavatel poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou zveřejňovány dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

2.6. Adresa pro vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele dle článku 1. této zadávací dokumentace.

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

3.1.1. **Předpokládaný termín zahájení realizace služeb:** **16. 09. 2013**

3.1.2. **Požadovaný termín dokončení realizace služeb** (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **30. 11. 2013**

3.2. Termín dokončení realizace služeb

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako **limitní termín**.

3.3. Podmínky pro změny termínů

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu **3.1.1.** (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.

3.4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je okres Svitavy, Pardubický kraj.

Působení dodavatele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, např. v místě působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace služeb.

Místem pro předání plnění veřejné zakázky je **Pobočka Svitavy, adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy.**

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1. Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky uveřejněné ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

4.2. Splněním kvalifikace se rozumí:

- 4.2.1.** splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
- 4.2.2.** splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
- 4.2.3.** předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- 4.2.4.** splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

4.3. Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

- 4.3.1.** V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel ve zjednodušeném podlimitním řízení předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

- 4.3.2.** Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
- 4.3.3.** Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl

údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).

4.4. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

4.4.1. Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

4.4.2. Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen v souladu s § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

4.4.3. Lhůta pro prokázání kvalifikace

Dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

4.5. Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

4.6. Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,

- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

4.7. Společná nabídka několika dodavatelů

- 4.7.1. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec 4.6. použije obdobně.
- 4.7.2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

4.8. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

4.8.1. Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

4.8.2. Stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být dle § 127 odst. 4 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

4.8.3. Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, nebo
- c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 zákona.

4.8.4. Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

4.8.5. Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

4.8.6. Prokazování kvalifikace certifikátem

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

4.9. Prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Splnění kvalifikačních předpokladů podle článku 4.2., které jsou dále specifikovány v článcích 5., 6. a 7. této zadávací dokumentace, prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné kvalifikační předpoklady splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

5. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona),
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

5.2. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v článku 4.9. textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle § 53 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona.

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její Příloha č. 3.

6. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **dle § 54 písm. a) zákona** - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
- b) **dle § 54 písm. b) zákona** - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku, nebo živnostenské listy v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tj.:

- živnostenské oprávnění pro obor **Projektová činnost ve výstavbě (živnost vázaná)**
- živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Výkon zeměměřičských činností**

- c) **dle § 54 písm. d) zákona** - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží:

- pravomocné **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.**,
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Dopravní stavby“**, nebo osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“)**,
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k **projektování USES (Územních systémů ekologické stability)**.

Zadavatel v této souvislosti stanoví podmínku, že každý dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou

vůči dodavateli v jiném vztahu a uvede v jakém (bod V. krycího listu nabídky). Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení odst. 4.6 této zadávací dokumentace.

6.2. Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění zde uvedených profesních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v článku 4.9. textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů.

Vzor ČP o splnění profesních kvalifikačních předpokladů zákona je k této zadávací dokumentaci přiložen jako příloha č. 7.

7. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST, PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

7.1. Ekonomická a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona

Dodavatel je povinen v souladu s ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Vzor ČP o splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů zákona je k této zadávací dokumentaci přiložen jako příloha č. 6.

7.2. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel:

7.2.1. dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona

- **Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:**

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- **Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:**

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu způsobem uvedeným v článku 4.9. textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, z nichž bude patrné splnění vymezené úrovně daného kvalifikačního předpokladu.

- **Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:**

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru pozemních komunikací (místní, případně účelové komunikace) v rozsahu každé z nich ve výši min **200 000,- Kč včetně DPH.**

7.2.2. dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona

- **Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:**

Dodavatel předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

- **Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:**

Dodavatel předloží dokumenty dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu způsobem uvedeným v článku 4.9. textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, z nichž bude patrné splnění vymezené úrovně daného kvalifikačního předpokladu.

- **Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:**

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- **2 geodeti**, z toho **1 oprávněný geodet** dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.
- **2 projektanti** s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Dopravní stavby**“, **nebo** s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“
- **1 projektant** s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k **projektování USES (Územních systémů ekologické stability)**

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

Vzor ČP o splnění technických kvalifikačních předpokladů zákona je k této zadávací dokumentaci přiložen jako příloha č. 8.

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, VYMEZENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

8.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

8.2. Stanovení nabídkové ceny

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky pro **každou část samostatně** bude stanovena jako nejvýše přípustná a uvedena v české měně (v korunách českých) v členění na:

- celkovou nabídkovou cenu bez DPH,
- sazbu (v %) a výši DPH a,
- celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

8.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to pro každou část samostatně, např. doplněním do krycího listu nabídky. Současně dodavatel doplní nabídkovou cenu i do závazného návrhu Smlouvy, která je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a to pro každou část samostatně.

8.4. Platební podmínky

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení požadovaného plnění, a to za uskutečnění, prokázání a zadavatelem odsouhlasení plnění.

Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.

8.6. Podmínky změny nabídkové ceny

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

8.7. Dodatečné práce

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých služeb s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti s touto skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné sankce či náhrada škody.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

9.1. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.

9.2. Délka zadávací lhůty

V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví délku zadávací lhůty na 60 dní.

9.3. Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

10.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.

Každá část veřejné zakázky bude posuzována samostatně, uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky.

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou uchazečem v návrhu smlouvy o dílo. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

10.2. Způsob hodnocení

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, a to pro každou část samostatně.

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1. Prohlídka místa plnění

Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá. Místo plnění je volně přístupné a je možné si ho individuálně prohlédnout bez účasti zadavatele. Zadavatel tuto prohlídku doporučuje.

12. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

12.1. Podmínky pro podání nabídek

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to za v listinné podobě, v českém či slovenském jazyce.
- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 zákona). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více dodavatelů v tomtéž zadávacím řízení.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. (§ 69 odst. 3 zákona).
- V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

12.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, **1x v originále a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD nebo DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v řádně uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013“

a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“**. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.

Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: 22.8.2013

Hodina: 9:00 hod.

Nabídky musí být doručeny do podatelny či kontaktní osobě pro podání nabídek na adresu

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:00 hodin, případně po předchozí dohodě (kontaktní osoba Lenka Špalková, tel. 466 742 723).

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

12.3. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo čestné prohlášení dodavatele s uvedením kontaktní osoby pro podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail) pro budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení.

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou přednostně zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, příp. prostřednictvím jejich datových schránek.

12.4. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne **22.8.2013 v 9:30 hodin** na adrese zadavatele, uvedené v článku 1 této zadávací dokumentace, ve IV. podlaží, kanc. č. 405. V případě změny termínu otevírání obálek s nabídkami budou všichni známí uchazeči vyrozuměni postupem v souladu s § 71 odst. 5 zákona.

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. O této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8 zákona):

- zástupci zadavatele,
- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,
- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona, zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

- a) identifikační údaje dodavatele,
- b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,
- c) nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli (§ 71 odst. 11 zákona).

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje dodavatele a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona.

Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpisy nebo jeho opis.

Protokol bude rovněž zveřejněn na profilu zadavatele na adrese:
<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Default.aspx?theme=SPU>.

13. OBSAH A FORMA NABÍDKY

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Dále musí nabídka dodavatele obsahovat:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, musí nabídka dodavatele obsahovat rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu¹ v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil – li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak.

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými předělovými listy (rozlišovači).

Vzor ČP o splnění předpokladů dle § 68 odst. 3 zákona je k této zadávací dokumentaci přiložen jako příloha č. 5.

14. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

14.1. Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

¹ Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

14.2. Rozsah jiných požadavků

14.2.1. Dodavatelský systém

V souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, případně aby uvedl ty subdodavatele, jejichž pomocí hodlá prokazovat splnění kvalifikace ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č.1 této zadávací dokumentace), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).

15. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

15.1. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

15.2. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří informovali zadavatele o úmyslu podat nabídku a zveřejní ji na profilu zadavatele.

15.3. Vyhrazení práva zadavatele na uveřejnění „rozhodnutí o vyloučení uchazeče“ a „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ na profilu zadavatele

Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2 a ust. § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si současně vyhrazuje v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit „oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

15.4. Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- **titulní list nabídky,**
- **obsah nabídky,** včetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou,
- vyplněný formulář "**KRYCÍ LIST NABÍDKY**" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky),

- **prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a prohlášení o počtu listů v nabídce (je součástí Krycího listu nabídky - příloha č. 1),**
- **návrh smlouvy** na plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;
Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 - Závazný návrh obchodní smlouvy, vždy pro příslušnou část veřejné zakázky. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, opravňující tuto osobu k jednání,
- **doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů včetně čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku,**
- **ostatní doklady a dokumenty** uvedené v článku 13. a 14. této zadávací dokumentace nebo vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např. **smlouva se subdodavatelem** (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace).

15.4. Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.

15.5. Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

15.6. Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

16. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá formou Přílohy č. 2 obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě závazného **návrhu Smlouvy**, vždy pro příslušnou část veřejné zakázky. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru Smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Návrh Smlouvy předloží dodavatel jako součást své nabídky.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo, pro každou část samostatně (2A, 2B, 2C, 2D, 2E)

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení – subdodavatel

Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení dle § 68

Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení o splnění ekonomických předpokladů

Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 9 Situace - pro každou část samostatně (9A, 9B, 9C, 9D, 9E)

V Pardubicích dne 6.8.2013

.....
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj