

ZODP.PROJEKTANT ING.T.HAVLIČEK	VED.PROJEKTANT ING.O.HEMR	VYPRACOVAL ING.O.HEMR	ZAKÁZ.ČÍSLO 20052	<div></div> <div>ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz t/f +420 549 255 496</div>
KATASTR: LOVČIČKY		KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		
POŘIZOVATEL : SPÚ, KPÚ pro JMK, Pobočka Vyškov				STUPEŇ: DPS
AKCE SOUSTAVA TŮNÍ LOKALITA HROUŠOVÝ V K. Ú. LOVČIČKY				DATUM: 08/2021
				ČÍSLO PARÉ
ČÁST E. DOKLADOVÁ ČÁST				MĚŘITKO
PŘÍLOHA				

---

## OBSAH

<b>E. DOKLADOVÁ ČÁST .....</b>	<b>2</b>
E1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY .....	2
E2. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY .....	5
E3. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE .....	6

## **E. DOKLADOVÁ ČÁST**

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k povaze projektu byla struktura dokladové části pro vydání stavebního povolení (předepsaná vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) zkrácena pouze na relevantní kapitoly a pasáže.

Oskenovaná vyjádření jsou zařazena na konci tohoto dokumentu.

### **E1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY**

- **Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí** – Koordinované stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení. Úřad v rámci přenesené působnosti v rozsahu věcné příslušnosti podává (jeho jednotlivé úseky) tato stanoviska:
  - Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (...) považuje Stavbu „Tůň Hroušový“, která bude určena pro jiné nakládání s podzemními vodami, považuje vodoprávní úřad za vodní dílo dle ustanovení §55 odst. 1 zákona o vodách. Investor stavby požádá o povolení stavby vodního díla věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a současně požádá o povolení nakládání s podzemními vodami, jiné nakládání s nimi dle vyhl. č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech vodoprávnímu úřadu. Pro povolení nakládání s podzemními vodami je nutné doložit hydrogeologické vyjádření vypracované oprávněnou osobou.
  - Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (...) vydává vyjádření: S veškerými odpady musí být nakládáno odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí.
  - Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší: Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály budou shromažďovány v místě stavby, před jejich využitím nebo odstraněním, pouze po nezbytně nutnou dobu.
  - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (...) Orgány ochrany přírody a krajiny sděluje, že pro záměr „Lovčičky – Tůň Hroušový na pozemcích p. č. 5586“ bude vydáno závazné stanovisko v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody

a krajiny. Toto stanovisko bude vydáno na základě žádosti podané dne 01. 01. 2021

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (...) : Předmětným záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.
  - Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (...):Souhlas (závazné stanovisko) se zásahem do ochranného pásma lesa byl udělen za dodržení těchto podmínek:
    - Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa dle § 13 lesního zákona.
    - Stavbou a stavební činností nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemcích nebudou ukládány stavební materiály aj.
    - Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k narušení lesních porostů, poškozené kořeny či odřené kůry musí být ošetřeny do konce pracovní směny fungicidním přípravkem.
    - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
    - Při vzniku případných škod budou bezprostředně činita potřebná opatření k jejich minimalizaci.
  - Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (...): Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči.
- **Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí** – Souhlas (závazné stanovisko) se zásahem do významného krajinného prvku nivy:
    - „Řízení bylo zastaveno, neboť se žádost stala bezpředmětnou.“ – úřad uznal, že lokalita není významným krajinným prvkem
  - **Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí** – Souhlas s povolením stavby dle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a stanovisko o souladu s územním plánem:
    - Záměr splňuje podmínky územního plánu. Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování, záměr splňuje svým uspořádáním v území obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území. Orgán ÚP nezjistil porušení § 18 a § 19 stavebního zákona. Stavební záměr je přípustný
  - **Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí** – vyjádření
    - Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nebude dotčen zemědělský půdní fond, orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k záměru žádné připomínky.
- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy.
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. Orgánu ochrany přírody nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.
- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Realizací akce nebudou umístěny nové ani měněny stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit případnou zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.
- Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025: Krajský předpád upozorňuje na kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, OŽP. Krajský úřad nemá námitky ke způsobu nakládání s odpady tak, jak je v projektové dokumentaci uvedeno a dále upozorňuje na skutečnost, že veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, budou předány osobě oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <https://isoh.mzp.cz> případně u krajského úřadu.
- Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Krajský úřad vyhodnotil, že předmětný záměr: nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí; nemá potenciál významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality; nenaplnuje definici předmětu posuzování dle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona, a proto není nutné posuzovat jej podle uvedeného zákona.
- Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (...): Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a proto nemá provozovatel povinnost žádat o integrované povolení.
- Z hlediska zákona č. 24/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami (...): V daném

projektu není navrženo nové umístění vybraných nebezpečných látek (...). V tomto případě nespadá předmětný záměr do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

- Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

## **E2. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

### **Seznam vyjádření:**

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	22.1.2021
ČEPS, a.s.	23.1.2021
České Radiokomunikace, a.s.	25.1.2021
E.G.D., a.s.	22.1.2021
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.	22.1.2021
Ministerstvo Obrany – Sekce nakládání s majetkem MO	1.2.2021
MND, a.s.	9.2.2021
Obec Lovčičky	1.2.2021
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – oblast Střed	25.1.2021
T-mobile Czech Republic a.s.	22.1.2021
Vodafone Czech Republic a.s.	10.2.2021

- **CETIN a.s.**, Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, Czech Republic – Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení důvodu vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující vyjádření: Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- **ČEPS, a.s.**, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – V označeném území (viz příloha č. 1 a 2) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo
- **České Radiokomunikace, a.s.** Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6 – Břevnov – K žádosti o vyjádření k existenci sítí sdělují, že ve vyznačeném/řešeném územní nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě společnosti.
- **EG.D. a.s.**, Lidická 1873/36 Černá Pole, 602 00 Brno – v zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví společnosti EG.D. a s.
- **GasNet, s r.o., zastoupení GasNet Služby, s.r.o.**, Plynárenská 499/1, Zábřovice 602 00 Brno (Informace o výskytu sítí) – V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a

plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Ve vyznačeném rozsahu souhlasí s povolením stavby, viz stanovisko.

- **Ministerstvo Obrany – Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů**, Svatoplukova 84, Brno 662 10. V zájmovém území neevidují inženýrské sítě nebo zařízení Armády ČR.
- **MND a.s.**, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín. V zájmovém území se nenachází žádné technické zařízení ani zájmy spool. MND a.s., a z hlediska existence sítí nemají připomínky.
- **Obec Lovčičky**, Lovčičky 148 683 54 Otnice. V dané lokalitě se nenacházejí žádné infrastrukturní sítě v majetku obce Lovčičky.
- **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Střed**, Ořechovská 541/35, 619 00 Horní Heršpice. Akce Lovčičky: tůň Hroušový“ se nedotýká ani jimi spravovaného majetku a ke stavbě nemají připomínek.
- **T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4**. Dávají souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu/rozhodnutí (stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby. Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
- **Vodafone Czech Republic, a.s.**, náměstí Junkových 2808/2 1500 Praha 5, Souhlasí s realizací projektu a že v zájmovém území se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

### **E3. OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY, STUDIE A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE**

- **Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno** jako správce povodí vydal dne 8. 3. 2021 k záměru stanovisko, ve kterém m. j. píše:
  - Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického/kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
  - Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:
  - Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů na lokalitě
  - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  - Doba platnosti je 2 roky

- Dne 11. 3. 2021 proběhlo jednání mezi zpracovatelem dokumentace (ATELIER FONTES, s.r.o.), zadavatelem (Státní pozemkový úřad) a partnerem (Obec Lovčičky, starosta). Jednání proběhlo na lokalitě Hroušový, kde je umístěn záměr výstavby.

Byly projednány tyto okruhy a bylo k nim dohodnuto:

- Účastníci jednání schvalují předloženou koncepci řešení s níže uvedenými upřesněními
  - Prostorové uspořádání tůní – nejnižší „retenční“ nádrž lze ještě mírně rozšířit do rohu parcely. K výškovému a funkčnímu uspořádání tůní nebyly výhrady
  - Obec neplánuje blíže lokalitou usměrňovat povodňové průtoky a v rámci projektu není třeba navrhovat svodný příkop v patě vzdušního líce zemního valu nejnižší „retenční“ nádrže
  - Pan starosta Parcelu č. 5587 ve vlastnictví obce (která přiléhá k parcele určené k výstavbě tůní) lze využít pro potřeby svedení vody směrem k budoucím tůním a výsadby
  - Vegetační úpravy – návrh aleje podél polní cesty lze vynechat; návrh ovocných dřevin (zejména švestka, třešeň), výsadba vrb a vodních rostlin v litorálním pásmu je žádoucí
  - Projektant navrhne v okolí vhodnou lokalitu, na které by bylo možné uložit přebytky ornice
  - Uvažovanou skládku v katastru obce Lovčičky, na kraji obce Otnice, nebude možné využít k uložení jalové zeminy vytěžené z prostoru budoucích tůní, p. Krامل (SPÚ) ověří další možnosti využití této zeminy. Projektant předběžně pracuje s variantou uložení zeminy na skládku, např. v Kozlanech.
  - SPÚ jako zadavatel na projekt spěchá kvůli financování, prioritou je stavba záměru ještě tento rok. Počítá se s financováním ze státního rozpočtu.
  - Zástupce projektanta a investora předloží návrh řešení v nejbližší době vodoprávnímu úřadu a projednají jej s cílem zjistit zejména představy vodoprávního úřadu o způsobu povolení záměru
  - Zástupce investora zpracuje přehled vlastníků sousedních pozemků a projedná jej s obcí za účelem zajištění hladkého průběhu správních řízení.
- **Hydrogeologické posouzení** provedené spol. ENVI-AQUA, s.r.o. z dubna 2021
    - Projektový záměr výstavby tůní neovlivní negativně množství podzemních vod v zájmovém území, zadržení vody v krajině budované flyšovými sedimenty je hodnoceno pozitivně.
    - S ohledem na odtěžení zemin na hladinu podzemní vody v místě projektovaných tůní nelze vyloučit ovlivnění kvality podzemní vody v průběhu výstavby záměru, pro snížení rizika ovlivnění kvality byla navržena opatření v kap. 5:



- Proti únikům ropných látek
- Údržby použité techniky
- Zamezení kontaminace zeminy
- Omezení skladování látek
- Využití tůní
- Dodržením uvedených opatření nedojde k negativnímu ovlivnění množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod v zájmové lokalitě Lovčičky

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA**  
**Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí**  
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

\*musvvp21v008ay\*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/16635-21/ 350-2021/KAM

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Kamínek

TEL.: 544121154

FAX:

E-MAIL: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

DATUM: 23.04.2021

**Lovčičky „Lovčičky – Tůně Hroušový na pozemcích p. č. 5586” koordinované stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.**

Podáním ze dne 01.04.2021 požádal Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení **Lovčičky „Lovčičky – Tůně Hroušový na pozemcích p. č. 5586”** zpracované žadatelem z února 2021.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna předloženou dokumentaci prověřil a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podává jednotlivé úseky tato stanoviska:

**I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1:**

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

- **Stavbu „Tůně Hroušový“**, která bude určena pro jiné nakládání s podzemními vodami, **považuje vodoprávní úřad za vodní dílo dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o vodách**. Investor stavby požádá o povolení stavby vodního díla věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a **současně požádá o povolení nakládání s podzemními vodami**, jiné nakládání s nimi dle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Pro povolení nakládání s podzemními vodami je nutné doložit hydrogeologické vyjádření vypracované oprávněnou osobou.
- Při stavbě musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. A. Večerková)

**II. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 146 odst. 3):**

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady: S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace.

**Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení**, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. (Ing. M. Zouharová)

**III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:**

IČ: 00292311  
č.ú.729731/0100

Tel: +420 544 121 111  
Fax: +420 544 121 171

www.slavkov.cz  
[podatelna@meuslavkov.cz](mailto:podatelna@meuslavkov.cz)

Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály budou shromažďovány v místě stavby, před jejich využitím nebo odstraněním, pouze po nezbytně nutnou dobu. (Ing. N. Ostřížková)

**IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:**

Orgán ochrany přírody a krajiny sděluje, že pro záměr „*Lovčíčky – Tůň Hroušový na pozemcích p. č. 5586*“ bude vydáno závazné stanovisko v souladu s ust. § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Toto stanovisko bude vydáno na základě žádosti podané dne 01.04.2021. (Ing. N. Ostřížková)

**V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 :**

Předmětným záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. (Ing. E. Lisalová)

**VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:**

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. K záměru bylo požádáno o vydání ZS k dotčení lesních pozemků v k. ú. Bošovice. (Ing. J. Kamínek)

**VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):**

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči. (Ing. arch. O. Matyášová)

**Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.**

Ing. Jaromír Kamínek v. r.  
Referent oddělení životního prostředí  
Městského úřadu Slavkov u Brna

otisk razítka

Toto stanovisko obdrží:

- Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno (DS)
- MěÚ Slavkov u Brna – Vodoprávní úřad
- MěÚ Slavkov u Brna, OŽP - spis

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

## Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

\*musvvp21v00bqs\*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/16638-21/ 3343-2021/KAM

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Kamínek

Dle rozdělovníku

TEL.: 544121154

FAX:

E-MAIL: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

DATUM: 25.05.2021

### Závazné stanovisko

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“), v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 14 odst. 2 lesního zákona vydává

#### s o u h l a s

pro žadatele Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno IČ 62486466 pro záměr výstavby „Tůně Hroušový“ na pozemku p. č. 5586 v k. ú. Lovčičky, kterým budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve svém 50m ochranném pásmu (p. č. 1934/1 k. ú. Bošovice) ve vlastnictví České republiky, příslušným OLH jsou Lesy České republiky, s. p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice.

#### Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Stavbou a stavební činností nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na okolních lesních pozemcích nebudou ukládány stavební materiály, stavební a jiný odpad, případně zařízení staveniště.
- Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů a pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odření kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.
- K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.

Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činita potřebná opatření k jejich minimalizaci.

#### Odůvodnění

Důvodem pro vydání tohoto závazného stanoviska byla žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stavby do 50 m od lesa ze dne 01.04.2021 zapsaná pod č. j. SU/16638-21 od žadatele Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno IČ 62486466, který zastupuje investora stavby Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ 01312774 pro záměr s názvem „Tůně Hroušový“ na pozemku p. č. 5586 v k. ú. Lovčičky. Pozemek p. č. 5586 na k. ú. Lovčičky, na kterém budou vytvořeny tůně se nachází v ochranném pásmu lesa, sousedí s lesními pozemky p. č. 1934/1 na k. ú. Bošovice. Odbornou správu nad lesními pozemky České republiky vykonávají Lesy České republiky, s. p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice.

Jelikož u žádosti chybělo vyjádření OLH, správní orgán výzvou ze dne 09.04.2021 pod č. j. SU/17396-21/3343-2021/Kam vyzval žadatele k doplnění žádosti o toto vyjádření ve lhůtě do 26.04.2021. Žadatel žádost po uplynutí lhůty dne 25.05.2021 doplnil o chybějící vyjádření OLH a tak mohlo být vydáno závazné stanovisko k záměru. Tímto byla žádost o vydání závazného stanoviska doložena všemi náležitostmi nutnými

pro vydání souhlasného závazného stanoviska včetně situace-zákresu stavby, projektové dokumentace a kladného vyjádření OLH za lesní pozemky ve vlastnictví České republiky. Ze situace a plánu stavby je zřejmé, že pozemek p. č. 5586 v k. ú. Lovčičky se nachází v ochranném 50m pásmu lesních pozemků p. č. 1934/1 v k. ú. Bošovice a přímo s nimi sousedí. Projekt spočívá ve vytvoření mokřadního biotopu, soustavě tří neprůtočných mělkých tůň a mikrotůň s různými funkcemi – akumulací tůň, přírodní a retenční tůň a mikrotůň. Odstup stavebního pozemku od lesních pozemků je od 6 do cca 10 m. K přímému dotčení lesních pozemků a k narušení zájmů chráněných zákonem o lesích stavební činností při dodržení podmínek daných tímto závazným stanoviskem nedojde.

Žadatel je obeznámen možným nebezpečím pádu větví nebo celých stromů v důsledku povětrnostních vlivů, za případné vzniklé škody neodpovídá vlastník lesního pozemku. Investor je povinen dle § 22 lesního zákona provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich stavby, pozemky nebo zařízení zabezpečeny před škodami způsobených sesuvy půdy, pádem stromů a větví, přesahem větví a kořenů a zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vlastník lesního pozemku je povinen provedení opatření strpět. Jakékoli nezbytné kácení nebo ořezávání přesahujících větví bude provedeno jen se souhlasem a v součinnosti s OLH! Žadatel byl dále obeznámen se zákazem ukládat na lesní pozemky stavební a jiný odpad, zákazem vjíždění mechanizace na lesní pozemky a jejich otáčením a jakkoli tyto pozemky ke stavbě využívat! Realizací uvedeného záměru budou při dodržení stanovených podmínek v zájmu ochrany lesa, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm zachovány všechny předpoklady pro plnění všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa. Žádost byla posouzena, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné tímto zákonem, z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že nedojde k poškození lesa, ani jiné újmě na lese, bylo vydáno toto souhlasné stanovisko k provedení stavby s názvem „Tůň Hroušový“ na pozemku p. č. 5586 v k. ú. Lovčičky. Souhlas je v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona vázán na splnění výše uvedených podmínek, jejichž účelem je minimalizovat možné negativní vlivy realizace stavby na lesní pozemky.

**Toto závazné stanovisko je podkladem pro další řízení vedené stavebním úřadem a není samostatným rozhodnutím dle správního řádu a proto se nelze proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 správního řádu.**

Ing. Jaromír Kamínek v. r.  
Referent oddělení životního prostředí  
Městského úřadu Slavkov u Brna



**Rozdělovník:**

- Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno IČ 62486466 (DS)
- MěÚ Slavkov u Brna, Vodoprávní úřad, Palackého 65, 684 01 Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, Odd. ŽP, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna (spis)

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA**  
**Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí**

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

\*musvvp21v008oc\*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/16636-21/3736-2021/Ost

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Nikola Ostřížková

TEL.: 544 121 107

FAX:

E-MAIL: nikola.ostrizkova@meuslavkov.cz

DATUM: 28.04.2021

## U S N E S E N Í

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“) podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl v řízení **žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona** ve věci „**Lovčičky: Tůně Hroušový**“ umístěné na pozemcích parc.č. 5586, 5587, k.ú. Lovčičky (dále jen „žádost“) takto:

**Podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu se řízení zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.**

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 60300 Brno, IČ 63486466 (dále jen „žadatel“)

### Odůvodnění

Dne 01.04.2021 podal ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 60300 Brno, IČ 63486466 žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona ve věci „**Lovčičky: Tůně Hroušový**“ umístěné na pozemcích parc.č. 5586, 5587, k.ú. Lovčičky, na těchto pozemcích se nevyskytuje významný krajinný prvek, žádost se tímto stala zjevně bezpředmětnou, správní orgán podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení zastavuje.

Správní orgán upozorňuje, že dřeviny rostoucí na mimo lesních pozemcích je možné kácet po získání povolení ke kácení. Správní orgán doporučuje kácet dřeviny v období 01.04. – 30.09. Pokud dojde ke kácení mimo tento termín je potřeba dodržet zákonná ochrana volně žijících ptáků stanovena v ustanovení § 5a, § 5b zákona. Kácení bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození sousedních nemovitostí, zdraví osob a ostatních dřevin rostoucích v území dotčeném stavbou i stanovištní dopravou.

### Poučení o opravném prostředku

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu je možno proti tomuto usnesení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, a to podáním učiněným u Městského úřadu Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého

nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna. Podání odvolání nemá odkladný účinek.



Ing. Andrea Večerková, v.r.  
vedoucí oddělení životního prostředí

vypraveno dne: 28.04.2021

**Rozdělovník:**

*Navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou):*

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 60300 Brno, IČ 63486466

*Na vědomí:*

MěÚ Slavkov u Brna, stavební úřad, Palackého nám. 65, 68401 Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA**  
**Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí**  
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

---

ZE DNE: 1.4.2021  
Č.J.: SU/16639-21/ 1293-2021/Sed  
VYŘIZUJE: Ing. Eva Sedláčková  
TEL.: 544 121 168  
EMAIL: eva.sedlackova@meuslavkov.cz  
DATUM: 4. května 2021

Dle rozdělovníku

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**orgánu územního plánování**

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, úřad územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „**Žádost o závazné stanovisko: Lovčičky - Tůně Hroušový**“, který obsahuje:

Záměrem je výstavba tří neprůtočných tůní a doprovodných výsadeb **na pozemku parc. č. 5586 a 5587 v katastrálním území Lovčičky.**

**Žadatel: ATELIER FONTES, s.r.o., (IČO 63486466), Křídlovická 19, 603 00 Brno 3**

Jedná se o záměr, jehož účelem je revitalizace lokality, výstavba tří neprůtočných tůní a doprovodných výsadeb. Jde o stavbu novou. Jedná se o vytvoření mokřadního biotopu soustavou neprůtočných mělkých tůní a mikrotůní. Účelem stavby je zadržení vody v krajině. Stavba bude trvalá. Stavba má následující stavební objekty:

SO 01 – Soustava tří mělkých tůní

SO 02 – Vegetační úpravy

**Záměr je přípustný.**

PLATNOST ZÁVAZNÉHO STANOVISKA:  
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

**ODŮVODNĚNÍ**

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, úřad územního plánování obdržel dne 1.4.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „žádost o souhlas: Lovčičky - Tůně Hroušový (ÚP)“, které podal ATELIER FONTES, s.r.o., IČO 63486466, Křídlovická 19, 603 00 Brno 3.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:

- dokumentace pro příslušné územní rozhodnutí zpracovaná: zodpovědný projektant Ing. T. Havlíček, vypracoval Ing. O. Hemr z 03/2021

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako orgán územního plánování z



- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „PÚR ČR“), která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 5 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020,
- Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vydaných dne 5. 10. 2016 s účinností od 3. 11. 2016, ve znění Aktualizace č. 1 a 2 (dále jen „ZÚR JMK“), která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 2 ZÚR JMK, schválené Zastupitelstvem kraje JMK dne 17. 9. 2020,
- Územního plánu Lovčičky /vydaný dne 18.12.2008 s účinností od 6.1.2009, změna č. 1 schválená 20.5.2010 s účinností od 5.6.2010, změna č. 2 schválená 6.10.2011 s účinností od 21.10.2011/. (dále jen „ÚP“),

a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska a stanovení podmínek, např.

- územně analytické podklady (úplná aktualizace ÚAP ORP Slavkov u Brna z r. 2020),

#### Přezkoumání záměru

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru **s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje (ZÚR).**

Platná Politika územního rozvoje ČR a ZÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR a ZÚR nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru **s územně analytickými podklady ORP Slavkov u Brna** vydané v r. 2020. Z těchto analytických podkladů vyplývá limit ochranného pásma lesa pro dotčenou parcelu.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru **s územním plánem.**

**Záměr je s územním plánem v souladu.** Záměr se nachází v nezastavěném území v zemědělské ploše **Zo – orná půda.**

#### Hlavní využití:

- Zemědělská půda – dle výše uvedeného určení.

#### Přípustné využití:

- Zatrávnění orné půdy;
- Dělení větších ploch orné půdy zatrávněnými pásy;

#### Podmíněně přípustné využití:

- Výsadby dřevinných porostů – pokud tyto budou splňovat podmínky kladené na lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení;
- Aktivita pro zvýšení ekologické stability krajiny – realizace prvků ÚSES a krajinné zeleně (i nezakreslené);
- Výsadby neintenzivních sadů;
- Zahrady včetně oplocení;
- Zahradní domky;
- Rekreační chaty v nezastavitelném území – respektování stávajících objektů v rámci stávajících obrysů.
- Veškerá i nezakreslená protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráže, větrolamy...) – v nezbytném rozsahu;
- Menší pozemní stavby – pokud slouží zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství;
- Polní hnojiště - musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby a nesmí ohrozit zdroje veřejného vodovodu;

- Objekty sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti – pouze pokud jsou v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;
  - Objekty sloužící individuální rekreaci – pouze pokud jsou v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;
  - Objekty sloužící těžbě ropy a zemního plynu, včetně obslužného zázemí.
  - Silnice – úpravy týkající se zlepšení dopravně technických parametrů při zachování současné trasy.
  - Parkoviště osobních automobilů sloužící turistickému ruchu a odpočívky, v návaznosti na silnice.
  - Individuální garáže osobních automobilů – pouze pokud jsou v zastavěném území nebo zastavitelných plochách;
  - Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví nebo myslivosti;
  - Účelové komunikace sloužící těžbě nerostných surovin;
  - Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití;
  - Veškeré sítě a podzemní objekty technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití;
- Nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech.
- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice (i nevyznačená).

#### Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především nové stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
- Změna trvale zatravněných ploch a zahrad na ornou půdu.

#### Regulace využití zóny Zo:

Zo/III - Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy, popřípadě ovocné sady nebo zahrady.

#### Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1
- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

#### **Vyhodnocení souladu s územním plánem:**

Při přezkoumání záměru s územním plánem bylo zjištěno, že záměr splňuje podmínky dané platným územním plánem Lovčičky:

- jde o podmíněně využití pro plochu Zo – vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití – výstavba tří neprůtočných tůní a doprovodných výsadeb – podmínka splněna

#### **Předložený záměr podmínky územního plánu splňuje.**

Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru **s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona, splňuje svým prostorovým uspořádáním v území obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů a rozvoj území.

**Orgán ÚP nezjistil porušení § 18 a 19 stavebního zákona.**

#### **Z uvedených důvodů je záměr přípustný.**

Při posuzování záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 stavebního zákona odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako orgán územního plánování nezjistil porušení právních předpisů.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,  
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo  
c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

otisk razítka

Ing. Hana Postránecká, v.r.  
vedoucí odboru stavebního úřadu,  
územního plánování a životního prostředí

**Příloha:**

Ověřená část předložené dokumentace k posuzovanému záměru.

*Pozn. Doručenou PD v listinné podobě nezasíláme zpět, žadatel si ji může vyzvednout osobně.*

**Rozdělovník**

Účastníci řízení:

Datová schránka:

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno 3, DS: PO, sfinxhd

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, stavební úřad, Palackého Náměstí č. p. 65, 684 01  
Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, životní prostředí, Palackého Náměstí č. p. 65, 684 01  
Slavkov u Brna, Ing. Andrea Večerková

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

---

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

31.03.2021

JMK 63 725/2021

S-JMK 50 165/2021/OŽP

Vodičková

541 652 331

29.04.2021

ATELIER FONTES, s. r. o.

Křídlovická 19

603 00 BRNO

## „Lovčičky: Tůň Hroušový“ k. ú. Lovčičky, okres Vyškov

### vyjádření

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 01.04.2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Lovčičky: Tůň Hroušový“ k. ú. Lovčičky, okres Vyškov, projektová dokumentace (DSP): ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, 603 00 Brno.

Stručná charakteristika záměru: Předmětem záměru je vytvoření ekostabilizačního krajinného prvku - mokřadního biotopu - v lokalitě „Hroušový“ jihozápadně od obce Lovčičky. Toho má být dosaženo zbudováním soustavy tří neprůtočných vodních tůní (tůň sedimentační, přírodní, retenční) a několika mikrotůní v jejich okolí. Tři hlavní tůň budou mít nepravidelný tvar a různou velikost s variabilními sklony svahů/břehů v rozsahu 1:5 – 1:20. Také hloubka tůní je projektována variabilní, největší hloubky 1,7 m dosahuje tůň retenční. Zastavěná plocha tří hlavních tůní je projektována na cca 2 750 m<sup>2</sup> (1820 + 580 + 350 m<sup>2</sup>). Možnost zadržení vody bude u všech hlavních tůní zvýšena nízkým zemním valem, vytvořeným z výkopové zeminy. Mikrotůně budou mít přibližné rozměry 2 m x 1 m, s maximální hloubkou do 0,8 m a budou vyhloubeny v okolí hlavních tůní. Součástí záměru jsou také vegetační úpravy břehů a přilehlého okolí tůní - v potřebném rozsahu dojde k vykácení dřevin (cca 20 ks) a keřového patra a k novému osazení lokality solitérními a ovocnými dřevinami, bude založeno keřové patro vrbin a vysazeny mokřadní rostliny. Při severní hranici předmětné lokality bude v délce cca 150 m vysazen ochranný pás dřevin. Pořizovatelem záměru je Státní pozemkový úřad.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

**Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Městský úřad Slavkov u Brna.

(Šmerda, kl. 1593)

**Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):**

Dle předložené žádosti nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádné připomínky.

(Ing. Pavel Illek, kl. 2632)

**Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany.

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

(Mgr. Monika Zimová, kl. 1535)

**Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Realizací předmětné akce nebudou umístěny nové ani měněny stávající stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit případnou zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.

(Ing. Opletal, kl. 2610)

**Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025:**

Krajský úřad upozorňuje na kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), OŽP.

Krajský úřad nemá námítky ke způsobu nakládání s odpady tak, jak je v projektové dokumentaci uvedeno a dále upozorňuje na skutečnost, že veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, budou předány osobě oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <https://isoh.mzp.cz> („Registr zařízení a spisů“), případně u krajského úřadu.

(Rašovská, kl. 2623)

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako orgán příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhodnotil, že předmětný záměr svým charakterem, rozsahem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, ani nemá potenciál významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000; **nenaplnuje definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona, a proto není nutné posuzovat jej podle uvedeného zákona.**

OŽP se řídil následující správní úvahou:

K žádosti o vyjádření byla OŽP doložena výše uvedená dokumentace záměru; orgán ochrany přírody krajského úřadu, jako příslušný orgán ochrany přírody, uplatnil k záměru své stanovisko ve smyslu ust. §45i zákona o ochraně přírody a krajiny a vyjádření k ostatním známým jím hájeným zájmům, které by mohly být záměrem dotčeny a k jejichž uplatnění je zdejší krajský úřad příslušný (viz výše v textu tohoto koordinovaného dokumentu). OŽP tedy měl k dispozici veškeré potřebné podklady k vydání vyjádření.

Předmětem záměru je vytvoření ekostabilizačního krajinného prvku - mokřadního biotopu - v lokalitě „Hroušový“ jihozápadně od obce Lovčičky, skládajícího se především ze soustavy tří hlavních vodních tůní mokřadního charakteru, několika „mikrotůní“ a vegetačních úprav předmětné lokality (viz výše v textu tohoto koordinovaného dokumentu).

Ačkoliv není v dokumentaci explicitně uveden maximální možný objem zadržované vody v jednotlivých vodních prvcích, lze na něj usuzovat z údajů o výměře „zástavby“ jednotlivých tůní, maximálních hloubkách a objemech vytěžené zeminy jednotlivých tůní. Vzhledem k těmto parametrům je zřejmé, že záměr je z hlediska hodnot rozhodných pro jeho další posuzování dle zákona hluboce podlimitní k bodu č. 65 přílohy č. 1 k zákonu – „*Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo dlouhodobé retenci vody...*“ (limitní hodnota je 100 tisíc m<sup>3</sup> akumulované vody). Současně OŽP vyhodnotil, že vzhledem k funkčnímu využití celého nově uvažovaného krajinného prvku (záměru) - kterým je vodohospodářská a ekostabilizační funkce, bez primární funkce chovu ryb - a vzhledem k celkové rozloze pozemků dotčených záměrem, je zřejmé, že záměr nenaplní ani dikci jiných bodů přílohy č. 1 k zákonu.

OŽP při hodnocení přihlédl k faktu, že záměr má být situován mimo zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a mimo jejich ochranná pásma. Dále vzal OŽP v potaz fakt, že příslušný orgán ochrany přírody krajského úřadu ve svém stanovisku podle § 45i odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučil významný vliv záměru na skladebné prvky soustavy Natura 2000 a nemá k záměru žádné zásadní připomínky (viz výše v textu tohoto souhrnného dokumentu).

Vzhledem k výše uvedenému, s ohledem na charakter a rozsah záměru a na stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, vyhodnotil OŽP doložené podklady žádosti se závěrem, že záměr svým rozsahem, charakterem a umístěním nenaplnuje definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona, a proto nespadá pod povinnost posouzení dle zákona.

(Mgr. Smetana, kl. 2636)

**Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

(Nosilová, kl. 2678)

**Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

V daném projektu není navrženo nové umístění vybraných nebezpečných látek (viz Tabulka I a II v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) ve smyslu ust. § 2 písm. e) a f) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. V tomto případě nespadá předmětný záměr do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

(Ing. Opletal, kl. 2610)

**Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:**

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. Mojmír Pehal  
vedoucí odboru

v z. Ing. Jiří Hájek v. r.  
vedoucí oddělení

Za správnost odpovídá: Hana Vodičková

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 524522/21**

**Číslo žádosti: 0121 017 432 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	Lovčičky: tůň Hroušový	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
<b>Žadatel</b>	ATELIER FONTES, s.r.o., kontaktní osoba: Hemr Ondřej, Křídlovická 314/19, Brno, 60300	
<b>Stavebník</b>	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Vyškov
	Obec	Lovčičky
	Kat. území / č. parcely	Lovčičky
<b>Platnost Vyjádření</b>		<b>22. 1. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.



Číslo jednací: 524522/21

Číslo žádosti: 0121 017 432

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 22. 1. 2021.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Zaremba, tel.: 775 346 360, e-mail: tomas.zaremba@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 22. 1. 2021 pod č.j. 524522/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- - - NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- - - neprovázané síť
- C - podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

*Kauf*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ04084063

102



Hemr Ondřej  
Křídlovická 314  
603 00 Brno

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202100905	0905/2021/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 23. 1. 2021

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

**Název záměru žadatele:** Lovčičky: tůně Hroušový

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 23.01.2023

S pozdravem

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**



ČEPS, a.s.




Přílohy:

- 1) Polygon zájmového území
- 2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

---

ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz)  
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597



Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
687651	Lovčičky	5586

ATELIER FONTES, s.r.o.

Křídlovická 314 /19

60300 Brno

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000088549 / 23.01.2021	UPTS/OS/265162/2021	Simona Hulíková	Praha / 25.01.2021

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

### Akce: Lovčičky: tůně Hroušový

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 25.01.2022**

PIN: 7214

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Žádost č. j. UPTS/OS/265162/2021

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ATELIER FONTES, s.r.o.  
Ing. Hemr Ondřej  
Křídlovická 314/19  
60300 Brno

Brno 22.01.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Investor stavby: ATELIER FONTES, s.r.o.  
Název stavby: Lovčičky: tůně Hroušový  
Místo stavby: KÚ Lovčičky (687651), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.**

**Vyjádření má platnost do 22.01.2023.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

**EG.D, a.s.**


Poskytování informací k sítím  
Hády 968/2  
614 00 Brno  
[www.egd.cz](http://www.egd.cz)

David Remeš  
T +420-54514-1961  
[david.remes@egd.cz](mailto:david.remes@egd.cz)

Naše značka  
D8610-26091544

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26091544



Datum 22.01.2021

**eg.d**

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



naše značka  
5002296889  
vyřizuje  
Jaroslav Kápička  
datum  
24.01.2021

ATELIER FONTES, s.r.o.  
Křídlovická 314/19  
60300 Brno

Věc:

**Lovčičky: tůně Hroušový**

K.ú. - p.č.: Lovčičky

Stavebník: ATELIER FONTES, s.r.o. , Křídlovická 314/19 , 60300 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002296889 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Kápička', is placed over a faint, light blue rectangular grid background.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002296889 ze dne 24.01.2021.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ATELIER FONTES, s.r.o. , Křídlovická 314/19 , 60300 Brno. K.ú.: Lovčičky.





Evid. č. žádosti: 2021326262

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Lovčičky (Vyškov) 687651

Popis polygonu: Soustava tůní - lokalita Hroušový


## Oddělení ochrany územních zájmů

V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace neevduje

OdOÚ MORAVA Inženýrské síť nebo zařízení AČR.

Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,  
ale není souhlasem pro potřeby územního řízení  
nebo stavebního povolení.Ev. č. 499/G/355/2020-MO  
Brno dne: 01.02.2021

## Polygon 1 - Mapa širších vztahů



0 100 200 300m

Podkladová data © CÚZK





ATELIER FONTES, s.r.o.

Ondřej Hemr Ing.

Křídlovická 314/19

60300 Brno

Váš dopis zn. / ze dne:	Vaše e-mailová adresa:	naše č.j. / sp. zn.:	vyřizuje / kontakt:	Hodonín, dne:
2021326262 22.1.2021	hemr@fontes.cz	86/21 V/2021/041	Simona Suchánková E: suchankovas@mnd.cz	9. února 2021

### Vyjádření - Lovčičky: tůň Hroušový

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí pro stavbu „Lovčičky: tůň Hroušový“ na p.č. 5568 v k.ú. Lovčičky (Vyškov) sdělujeme, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy z hlediska existence sítí

**nemáme žádné připomínky.**

S pozdravem

Bc. Pavel Vlček

Ředitel Provozně – technického úseku

MND a.s.



MND a.s.  
Úprkova 807/6,  
695 01 Hodonín, CZ  
IČ: 28483006  
DIČ: CZ699003312





# Obec Lovčičky

---

ATELIER FONTES, s.r.o.  
Ing. Hemr Ondřej  
Křídlovická 314/19  
60300 Brno

V Lovčičkách dne 1. 2. 2021

## **Vyjádření k technické infrastruktuře – existence sítí Lovčičky: tůně Hroušový**

V dané lokalitě plánované stavby se nenacházejí žádné infrastrukturní sítě v majetku obce Lovčičky.

S pozdravem



**OBEC LOVČIČKY**  
Lovčičky 148, 683 54  
IČ: 00291994

Mgr. Martin Bartoš  
starosta obce

OndreH

---

**Od:** Dokulilová Iveta [Iveta.Dokulilova@susjmk.cz]  
**Odesláno:** 25. ledna 2021 9:03  
**Komu:** hemr@fontes.cz  
**Kopie:** Bartlová Simona  
**Předmět:** FW: DOIV-ŽU 1286/2021 FW: Žádost o vyjádření č. 2021326262 - Ondřej Hemr - ATELIER FONTES, s.r.o. - (SUS č. 2021326262)

Dobrý den,  
K Vaší žádosti sděluji, že akce „Lovčičky, tůně Hroušový“ se nedotýká námi spravovaného majetku. Ke stavbě nemáme námitek.

S pozdravem

Iveta Dokulilová

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje, oblast Střed

---

From: Bartlová Simona <[Simona.Bartlova@susjmk.cz](mailto:Simona.Bartlova@susjmk.cz)>

Sent: Monday, January 25, 2021 6:13 AM

To: Dokulilová Iveta <[Iveta.Dokulilova@susjmk.cz](mailto:Iveta.Dokulilova@susjmk.cz)>

Cc: Vybíral Vojtěch <[Vojtech.Vybiral@susjmk.cz](mailto:Vojtech.Vybiral@susjmk.cz)>

Subject: DOIV-ŽU 1286/2021 FW: Žádost o vyjádření č. 2021326262 - Ondřej Hemr - ATELIER FONTES, s.r.o. - (SUS č. 2021326262)

---

From: [info@utilityreport.eu](mailto:info@utilityreport.eu) [<mailto:info@utilityreport.eu>]

Sent: Friday, January 22, 2021 3:03 PM

To: Bartlová Simona

Subject: Žádost o vyjádření č. 2021326262 - Ondřej Hemr - ATELIER FONTES, s.r.o. - (SUS č. 2021326262)

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

**Důvod žádosti:** Existence sítí

**Název akce:** Lovčičky: tůně Hroušový

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

<https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=19IIP%2BnnrFDV%2FCnQza5KxQ%3D%3D>

S pozdravem

ATELIER FONTES, s.r.o.

Ing. Hemr Ondřej

Křídlovická 314/19

60300 Brno

e-mail: [hemr@fontes.cz](mailto:hemr@fontes.cz)

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby UtilityReport

e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)

telefon: +420 251 618 458



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

ATELIER FONTES, s.r.o.  
Ing. Hemr Ondřej  
Křídlovická 314/19  
60300 Brno

Naše značka: **E03870/21**

V Praze dne: **22.1.2021**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Lovčičky: tůně Hroušový

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E03870/21**  
Název stavby /akce: **Lovčičky: tůně Hroušový**  
Datum podání žádosti: **22.1.2021**  
Důvod žádosti: **Proověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **ATELIER FONTES, s.r.o.**  
IČ: **63486466**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing. Hemr Ondřej**  
Adresa: **Křídlovická 314/19**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **60300**  
Stát:  
E-mail: **hemr@fontes.cz**  
Telefonní číslo: **+420731543224**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **2 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: **hemr@fontes.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-582249.06 -1177243.16,-582255.3 -1177247.73,-582262.44 -1177245.72,-582269.3 -1177240.03,-582273.79 -1177220.98,-582273.48 -1177203.18,-582275.04 -1177199.13,-582271.81 -1177189.31,-582263.98 -1177165.45,-582254.96 -1177138.2,-582250.99 -1177126.05,-582247.02 -1177113.8,-582242.31 -1177099.7,-582222.49 -1177118.54,-582216.41 -1177108.8,-582214.05 -1177111.15,-582221.22 -1177121.58,-582196.77 -1177144.49,-582219.43 -1177186.85,-582249.06 -1177243.16))



**ATELIER FONTES, s.r.o.**  
**Ing. Ondřej Hemr**  
**Křídlovická 314/19**  
**603 00 Brno - Staré Brno**

V Praze, 10.2.2021

Naše zn.: **210210-1026257073**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Lovčičky: tůň Hroušový"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **10.2.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 2 m, výška jeřábu: 3 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927  
-60-

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_210210-1026257073.pdf



# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 210210-1026257073

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnícká osoba
IČO:	63486466
Firma:	ATELIER FONTES, s.r.o.
Titul:	Ing.
Jméno:	Ondřej
Příjmení:	Hemr
Telefon:	+420 731 543 224
E-mail:	hemr@fontes.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Křídlovická
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	314 / 19
Obec:	Brno - Staré Brno
PSČ:	60300


## Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Lovčičky: tůně Hroušový
Typ stavby:	Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti:	Studie (předprojektový průzkum)
Popis stavby / doplňující informace:	Výkopové práce/terénní úpravy pro výstavbu dvou tůní.
Výška stavby:	2 m
Výška jeřábu:	3 m



## Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Lovčičky (687651)  
Bošovice (608599)

Datum: 10.2.2021

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.



Atelier Fontes, s.r.o.  
Ing. Ondřej Hemr  
Křídlovická 19

603 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

10.02.2021

NAŠE ZNAČKA

PM-6932/2021/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

08.03.2021

## **Lovčičky: tůň Hroušový**

(k. ú. Lovčičky; ORP Slavkov u Brna; kraj Jihomoravský; HP 4-15-03-0860-0-00)

### **Charakteristika akce:**

Dne 10.02.2021 nám byla předložena žádost o vyjádření ke zpracovávané projektové dokumentaci stavby „Lovčičky: tůň Hroušový“. Zpracovatelem dokumentace je Atelier Fontes, s.r.o. Investorem stavby je ČR-SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj. K žádosti je přiložena část dokumentace technického řešení provedené komplexní pozemkové úpravy (zpracovatel GEOCART CZ, 11/2016).

Záměrem je vybudování 3 tůní na jihozápadním okraji obce Lovčičky, v lokalitě Hroušový, na pozemku parc. č. 5586 v k. ú. Lovčičky. Soustava tůní je umístěna do výrazné údolnice, která směřuje do obce a recipientem této údolnice je dle PD otevřená část bezejmenného vodního toku IDVT 15001394, který protéká obcí a vede z lokality Svatá. Předmětný pozemek se nachází od tohoto vodního toku ve vzdálenosti cca 200 m. Tůně budou hl. max. 2,5 m a budou opatřeny nízkým zemním valem (terénní urovnávkou) max. výšky 0,7 m.

Dotčený pozemek: parc. č. 5586 v k. ú. Lovčičky (vlastník Obec Lovčičky)

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků, pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok) (ID VÚ: DYJ\_0730)

Útvar podzemních vod: Středomoravské Karpaty - severní část (ID ÚPZV: 32301)

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:**

**Upozorňujeme:**

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

## **ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ Č. 1**

projektu

### **„Lovčičky: Tůň Hroušový“**

konaného dne 11. 3. 2021 na lokalitě Hroušový v Lovčičkách

#### **PŘÍTOMNÍ:**

dle prezenční listiny (příloha záznamu):

- Státní pozemkový úřad, zadavatel (SPÚ)
- Obec Lovčičky, zastoupená p. starostou, partner
- ATELIER FONTES s.r.o. – zpracovatel dokumentace, projektant (AF)

#### **PODKLADY K JEDNÁNÍ:**

Projektant disponoval těmito podklady:

- Zadáání ze zadávací dokumentace
- DTR KPÚ Lovčičky – textová část soustavy tůní
- Zpráva o dosavadním plnění: shromáždění podkladů – průvodní zpráva + dílčí výstupy:
  - Situace zaměření lokality
  - Protokol laboratorních zkoušek zemin: vlhkost, zrnitost, zatřídění, zhutnitelnost, propustnost
  - Hydrologické údaje ČHMÚ
- Koncepce řešení:
  - Základní koncepce (text)
  - Přehledná situace a mapa
  - Koncept koordinační situace
  - Koncepce podélného řezu a příčných řezů tůněmi

#### **ÚČELEM JEDNÁNÍ JE:**

- Seznámit účastníky o provedených pracích na projektu
- Předložit základní koncepci řešení a faktory, na kterých je založena
- Zodpovědět na otázky a projednat představy objednatele a uživatele
- Vést diskuzi o funkčním, prostorovém a výškovém uspořádání tůní v návaznosti na lokální danosti (povodňové průtoky, vegetace, podloží, hydrogeologie apod.)
- Odsouhlasit další směřování projektových prací
- Vznést případné dodatečné požadavky na projektanta, koordinovat práci

## PRŮBĚH A OBSAH JEDNÁNÍ

Jednání proběhlo na lokalitě Hroušový v k.ú. Lovčičky formou projednání konceptu částí projektové dokumentace a nad tištěnými pracovními podklady. Projednány byly tyto okruhy a bylo k nim dohodnuto:

- Účastníci jednání schvalují předloženou koncepci řešení s níže uvedenými upřesněními
- Prostorové uspořádání tůní – nejnižší „retenční“ nádrž lze ještě mírně rozšířit do rohu parcely. K výškovému a funkčnímu uspořádání tůní nebyly výhrady
- Obec neplánuje blíže lokalitou usměrňovat povodňové průtoky a v rámci projektu není třeba navrhovat svodný příkop v patě svahu zemního valu nejnižší „retenční“ nádrže
- Pan starosta Parcelu č. 5587 ve vlastnictví obce (která přiléhá k parcele určené k výstavbě tůní) lze využít pro potřeby svedení vody směrem k budoucím tůním a výsadby
- Vegetační úpravy – návrh aleje podél polní cesty lze vynechat; návrh ovocných dřevin (zejména švestka, třešeň), výsadba vrb a vodních rostlin v litorálním pásmu je žádoucí
- Projektant navrhne v okolí vhodnou lokalitu, na které by bylo možné uložit přebytky ornice
- Uvažovanou skládku v katastru obce Lovčičky, na kraji obce Otnice, nebude možné využít k uložení jalové zeminy vytěžené z prostoru budoucích tůní, p. Krampl ověří další možnosti využití této zeminy. Projektant předběžně pracuje s variantou uložení zeminy na skládku, např. v Kozlanech.
- SPÚ jako zadavatel na projekt spěchá kvůli financování, prioritou je stavba záměru ještě tento rok. Počítá se s financováním ze státního rozpočtu.
- Zástupce projektanta a investora předloží návrh řešení v nejbližší době vodoprávnímu úřadu a projednají jej s cílem zjistit zejména představy vodoprávního úřadu o způsobu povolení
- Zástupce investora zpracuje přehled vlastníků sousedních pozemků a projedná jej s obcí za účelem zajištění hladkého průběhu správních řízení.

Zaznamenáno: 11. 3. 2021

Ing. Ondřej Hemr

hemr@fontes.cz ; 731 543 224



# **Lovčičky, Tůně Hroušový**

## **hydrogeologické posouzení**

BRNO, IV/2021

**ENVI-AQUA, s.r.o.**

Sídlo: Blatného 1, 616 00 Brno

IČ: 60753404, DIČ: CZ60753404

Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19465

tel.: 541214615

fax: 541214617


e-mail: [enviaqua@enviaqua.cz](mailto:enviaqua@enviaqua.cz)[www.enviaqua.cz](http://www.enviaqua.cz)

*hydrogeologický průzkum, poradenství a služby v oborech vodního hospodářství a životního prostředí, analýzy rizika, sanace horninového prostředí a monitorovací systémy znečištění*

**Název zakázky:** Lovčičky, Tůně Hroušový – HG posouzení**Číslo zakázky:** 2021-03/055**Objednatel:** ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno

## Lovčičky, Tůně Hroušový – hydrogeologické posouzení

### Závěrečná zpráva

**Vypracovali:**Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.   
(osvědčení: hydrogeologie, sanační geologie, čj.: 1946/2005)**Schválil:**Ing. Milan Suchna  
(osvědčení: hydrogeologie, geologické práce – sanace, čj.: 1416/2001)  
za společnost

ENVI-AQUA, s.r.o.  
Blatného 1, 616 00 Brno  
DIČ: CZ 60753404



Brno, duben 2021

Výtisk č. 1 2 3 4

OBSAH:

1. ÚVOD .....	2
2. PŘÍRODNÍ POMĚRY .....	2
2.1 Geomorfologické poměry .....	2
2.2 Klimatické a hydrologické poměry .....	2
2.3 Geologické poměry .....	2
2.4 Hydrogeologické poměry .....	3
3. POPIS HODNOCENÉHO ZÁMĚRU .....	4
4. ZHODNOCENÍ POMĚRŮ NA LOKALITĚ .....	5
5. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ.....	5
6. ZÁVĚRY .....	6
7. PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ .....	7

PŘÍLOHY:

1. Situace širšího okolí zájmového území 1 : 50 000
2. Výsek geologické mapy
3. Situace zájmového území 1:8 000
4. Situace hodnoceného záměru

ROZDĚLOVNÍK:

Výtisk č. 1 až č. 3	objednatel
Výtisk č. 4	archív zpracovatele

## 1. ÚVOD

Předložené hydrogeologické posouzení bylo vypracováno na základě objednávky společnosti ATELIER FONTES, s.r.o. ze dne 27. 3. 2021.

Cílem hydrogeologického posouzení je zjištění a popis předpokládaných vlivů projektované stavby Lovčičky, Tůně Hroušový na hydrogeologické poměry na lokalitě.

Ke zpracování hydrogeologického posouzení byly použity podklady poskytnuté zadavatelem a dokumentace geologických prací, realizovaných v širším zájmovém území. Pro potřeby posudku bylo dne 19. 4. 2021 realizováno terénní šetření na lokalitě.

## 2. PŘÍRODNÍ POMĚRY

Zájmové území se nachází jihozápadně od obce Lovčičky, v údolí vlevo od Lovčického potoka. Záměr je navržen na parcele č. 5586 v k. ú. Lovčičky, které je veden jako zamokřená plocha.

Situace zájmového území je zřejmá z přílohy č. 1 a 3 této zprávy.

### 2.1 Geomorfologické poměry

Zájmová lokalita leží dle geomorfologického členění<sup>1)</sup> v geomorfologickém celku Ždánický les, podcelku Dambořická vrchovina a okrsku Otnická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu, budovanou převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánické jednotky vnějšího flyše, místy bazálními sedimenty badenu. Území se široce zaoblenými rozvodními hřbety a plošinami pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími. Převažují pole, nepatrně zalesněná smíšenými porosty s převahou akátu. Ojedinele zbytky stepních lad s teplomilnou vegetací.

Zájmová lokalita leží na mírném svahu se severovýchodní orientací v údolí vlevo od Lovčického potoka v nadmořské výšce cca 265 m n. m.

### 2.2 Klimatické a hydrologické poměry

Podle klimatického členění leží lokalita v oblasti T-2. Ta je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým. Přechodné období je velmi krátké s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu dosahuje 9,0°C , průměrný roční úhrn srážek 521 mm.

Zájmová lokalita je podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb. zařazena do oblasti povodí IX. Dílčí povodí Dyje a povodí 3. řádu 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu. Podle členění vodních toků Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka náleží k dílčímu povodí (4. řádu) s číslem hydrologického pořadí 4-15-03-086 s názvem Otnický potok. Nejbližším voním tokem je Lovčický potok, který se nachází cca 200 m severovýchodně od lokality.

<sup>1)</sup> Demek, Mackovčín a kol.: Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 2006.



## 2.3 Geologické poměry

Zájmové území náleží z regionálně geologického hlediska flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat, tvořených ždánickou jednotkou. Flyšové horniny ždánické jednotky jsou překryty uloženinami kvartérního stáří.

V ždánické jednotce flyšového pásma vnějších Západních Karpat západně v okolí obce Lovčičky vystupují převážně sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství. Ždánicko-hustopečské souvrství je reprezentováno psamitickou, psamiticko-pelitickou a pelitickou litofacií, které se vzájemně laterálně i vertikálně zastupují ve vrstvách cm až dm řádu. V psamitické facii (ždánický pískovec) dominují šedé, žlutavě šedě zvětrávající světle slídnaté vápnité, více či méně zpevnělé pískovce s vložkami a tělesy slepenců. Pískovce jsou velmi jemnozrnné, výrazně vrstevnaté s ojedinělými hieroglyfy na spodních plochách. Psamiticko-pelitická (flyšová) facie je charakterizována rytmickým střídáním pískovců a vápnitých jílovců. Pelitická facie (hustopečské slíny) v zájmovém území zastoupena podřadně, je tvořena převahou šedých, žlutavě a světle šedě zvětrávajících vápnitých jílovců. Celková mocnost souvrství se odhaduje na 1250 m, stáří ždánicko-hustopečského souvrství je egerské.

Ždánická jednotka tvoří příkrov, vzniklý v průběhu sávské orogeneze. Stavbu ždánického příkrovu porušují systémy příčných zlomů směru SZ-JV, podélných SV-JZ zlomů a zlomů směru S-J. V zájmovém území jsou údolí většiny toků založeny podél význačnějších zlomových pásem.

Kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území převážně fluvialního původu, dále se zde nacházejí svahové deluviální hlíny a eolické spraše a sprašové hlíny.

Deluviální svahové hlíny jsou prachovito-jílovité hlíny s vložkami jemných až střednězrnných písků, žlutavě hnědých, vápnitých a slídnatých. Nepravidelně se v deluviálních hlínách objevují vložky šedomodrých jílo měkkých až tuhých.

Deluviofluvialní, převážně hlinitopísčité sedimenty vyplňují mělká údolí periodicky protékaná při větších vodních přívalech. Jsou to světle hnědé až černohnědé hlíny, jílovité, popř. písčité o průměrné mocnosti 1 - 2 m, maximální zjištěná mocnost deluviofluvialních sedimentů byla 6 m.

Fluvialní uloženiny jsou vyvinuty v údolích protékaných významnějšími vodními toky. Jde převážně o písčitohlinité sedimenty, složení odpovídá geologickým poměrům v povodí a spádové křivce toku. Údolní nivy toků jsou složeny ze svrchních povodňových hlín o mocnosti do 1,5 m a spodních nesoudržných uloženin tvořených převážně písčitými hlínami s proplásky jílo, méně se šterkem do průměru 3 cm. Mocnost fluvialních sedimentů byla ověřena maximálně do 6,0 m.

Spraše a sprašové hlíny jsou charakterizovány jako prachovité a jílovité hlíny světle hnědé až okrové barvy. Jejich mocnost dosahuje prvních jednotek metrů.

Geologické poměry zájmového území jsou zřejmé z přílohy č. 2 tohoto posouzení.

## 2.4 Hydrogeologické poměry

Podle hydrogeologické rajonizace ČR<sup>2</sup> leží zájmové území v rajónu č. 3230 Středomoravské Karpaty, v útvaru podzemních vod 32301 s názvem Středomoravské Karpaty – severní část.

<sup>2)</sup> Olmer M. a kol. (2006) : Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník geologických věd 23. Česká geologická služba Praha.

Jako hydrogeologické kolektory se uplatňují tělesa pískovců a písků ždánické jednotky s puklinovou, příp. puklinovo-průlinovou propustností v zóně zvětrávání. Ve smyslu klasifikace hornin podle koeficientu filtrace mají tato tělesa mírnou ( $k=1.10^{-4}$  až  $1.10^{-5}$  m.s<sup>-1</sup>) propustnost. Jílovce a jíly, hydrogeologické izolátory, mají velmi slabou až nepatrnou ( $k=1.10^{-7}$  až  $< 1.10^{-8}$  m.s<sup>-1</sup>) puklinovou, příp. puklinovo-průlinovou propustnost.

Flyšové sedimenty jsou překryty kvartérními písčitohlinitými sedimenty s dosti slabou ( $k=1.10^{-5}$  až  $1.10^{-6}$  m.s<sup>-1</sup>) průlinovou propustností.

Běžným hydrogeologickým kolektorem flyšových oblastí je přípovrchová zóna rozvolnění ploch diskontinuity. Zasahuje do hloubky jednotek až prvních desítek metrů. Tranzit infiltrovaných srážek v puklinových kolektorech probíhá víceméně konformně s povrchem terénu. Podílí se podstatně (a často v rozhodující míře) spolu se svahovými uloženinami na oběhu podzemních vod v hydrogeologických masívech a dotuje splachové a fluviální uloženiny v údolích. Dna vodních recipientů jsou erozivní i odvodňovací bázi hydrogeologických masívů.

Podle klasifikace hornin podle transmisivity jde o hydrogeologické prostředí s nízkou transmisivitou s využitím pro menší odběry s přibližnou vydatností od 0,05 do 0,5 l.s<sup>-1</sup> při snížení hladiny cca 5 m podle přítomnosti a mocnosti kolektorů. V případě zastižení zlomu může vydatnost studní překračovat horní hranici výše uvedeného intervalu.

Kvalita podzemní vody těchto zvodní je dána její dobou zdržení v horninovém prostředí. Kvalitativně příznivější parametry mají podzemní vody vázané na písky a pískovce nacházející se při povrchu terénu s drenážním odvodňováním do kvartérních výplní údolních sníženin.

Zájmové území neleží v CHOPAV. Lokalita není součástí žádného maloplošného chráněného území, není součástí lokality soustavy NATURA 2000 a EVL.

Podle mapových podkladů (příslušného výseku vodohospodářské mapy měřítka 1 : 50 000 a serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka) se zájmové území nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje pro veřejnou potřebu.

### 3. POPIS HODNOCENÉHO ZÁMĚRU

Cílem záměru je výstavba soustavy tůní na lokalitě Hroušový na jihozápadním okraji obce Lovčičky. Jedná se o revitalizační záměr, jehož cílem je zadržení vody na lokalitě, její zpřístupnění, tvorba lokality příznivě působící na místní diverzitu a mezoklima. Součástí návrhu jsou doprovodné výsadby.

Budou vybudovány tři tůně o ploše cca 2750 m<sup>2</sup> (1820 + 520 + 350), s různou funkcí: retenční, přírodní a sedimentační. Při výstavbě bude nejdříve skryta svrchní, kulturní vrstva zeminy, která bude rozprostřena na blízkých zemědělských pozemcích. Poté bude vykopán prostor tůní s maximální hloubkou 1,7 m, 1,0 m a 0,7 m. Sklony břehů tůní budou provedeny v přibližném rozmezí 1:5 až 1:10. Mimo tři hlavní tůně je v řešeném prostoru vymezena plocha pro provedení „mikrotůní“ s plochou v řádu jednotek m<sup>2</sup>. Plochy mimo úroveň předpokládané maximální hladiny budou znovu ohumusovány a osety travní směsí.

K výstavbě tůní je navržen vegetační doprovod:

- Lokální výsadba mokřadních rostlin
- Lokální výsadba řízků keřových vrb
- Pás keřů

- Liniová výsadba ovocných dřevin
- Odrostky solitérních dřevin

Smyslem záměru je obecná revitalizace lokality. Prostřednictvím tvorby různorodých stanovišť vytvořit komplexní prostor pro živočichy a podpořit ekosystémové funkce.

## 4. ZHODNOCENÍ POMĚRŮ NA LOKALITĚ

Dle databáze geologické prozkoumanosti České geologické služby nebyly v zájmovém území prováděny žádné geologicko-průzkumné práce.

V místě projektovaných tůní byl v únoru 2021 proveden orientační geotechnický průzkum, při kterém byly vyhloubeny 2 mělké nevystrojené sondy:

V-1 zastihla následující geologický profil:

0,0 – 0,3 m	světle hnědá hlína humózní
0,3 – 1,0 m	navážka, hnědá hlína s úlomky cihel
1,0 – 2,0 m	šedohnědá hlína

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,8 m p. t.

Sondou V-2 byl zjištěn následující profil:

0,0 - 0,3 m	hlína písčité tmavě hnědá drobná
0,3 – 1,0 m	hlína hnědá
1,0 – 1,8 m	hlína jílovitá plastická šedá
1,8 – 2,0 m	hlína jílovitá šedohnědá

Hladina podzemní vody byla zjištěna 1,7 m p. t.

Dle laboratorního stanovení byly zeminy na lokalitě zařazeny jako jílovité hlíny s koeficientem filtrace menším než  $3 \cdot 10^{-8} \text{ m.s}^{-1}$ .

## 5. HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ

Záměr Lovčice Tůně Hroušový je navržen v prostoru původně zamokřených ploch, které byly dle výsledků geologického průzkumu zavezeny antropogenními navážkami charakteru hlíny s úlomky stavebních konstrukcí. Hladina podzemní vody se nachází mělce pod terénem, 0,8 – 1,7 m p. t.

Lokalita se nachází v prostředí budovaném kvartérními jemnozrnnými splachovými deluviofluviálními uloženinami, které v geologickém profilu zastupují jílovité hlíny šedé barvy.

Projektovaný záměr předpokládá odtěžení části navážek a zemin do prostředí deluviofluviálních jílovitých zemin do hloubky až 1,7 m p. t. Při odtěžování zemin nebude čerpána hladina podzemní vody, staveniště nebude drénováno či odvodňováno. Po ukončení zemních prací bude lokalita ponechána bez dalšího zásahu.

Ve vybudovaných tůních bude zastižena hladina podzemní vody, ověřená v hloubkách 0,8 – 1,7 m p. t. Vzhledem k tomu, že lokalita není protékána žádným trvalým vodním tokem, bude hladina podzemní vody kolísat v závislosti na srážkových poměrech v zájmovém území a v suchém období může zaklesnout pod úroveň dna jednotlivých tůní.

Vybudováním záměru nedojde k významnému ovlivnění hladiny podzemní vody v zájmovém území. V prostředí budovaném především flyšovými sedimenty se nízkou transmisivitou s malým vodohospodářským významem je možnost zadržení vody v krajině jednoznačně pozitivní.

S ohledem na skutečnost, že záměrem budou odtěženy zeminy na hladinu podzemní vody, nelze vyloučit potenciální negativní ovlivnění kvality podzemní vody v průběhu výstavby. Pro snížení rizika ovlivnění kvality podzemní vody jsou dále navržena následující opatření:

- Hlavním rizikem při výstavbě mohou být bodové úniky ropných látek do horninového prostředí a následně do podzemní vody ze stavebních mechanismů. Používané mechanismy musí být proto v dobrém technickém stavu a ekologicky zabezpečeny,
- Údržba přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot bude prováděno mimo staveniště na zabezpečené ploše,
- V případě kontaminace zeminy je nutno tuto zeminu odstranit a transportovat na zabezpečenou skládku, příp. kontaminovaný materiál ekologicky zlikvidovat.
- V prostoru stavby investor zajistí dodržování zákazu skladování látek a činností ohrožujících zdravotní nezávadnost vod.
- Vodní tůň nebudou využívány pro koupání, provozování vodních sportů a intenzivní chov ryb.

## 6. ZÁVĚRY

Cílem předloženého hydrogeologického posouzení byly zjištění a popis předpokládaných vlivů projektovaného záměru Lovčičky, Tůň Hroušový na hydrogeologické poměry v zájmovém území. Hydrogeologické posouzení bylo zpracováno na základě rešerše dostupných materiálů a šetření v terénu.

Projektovaný záměr Lovčičky, Tůň Hroušový neovlivní negativně množství podzemních vod v zájmovém území, zadržení vody v krajině budované flyšovými sedimenty je nutné hodnotit pozitivně. S ohledem na odtěžení zemin na hladinu podzemní vody v místě projektovaných tůní nelze vyloučit ovlivnění kvality podzemní vody v průběhu výstavby záměru. Pro snížení rizika ovlivnění kvality byla navržena opatření, uvedená v kapitole č. 5.

Zpracovatel hydrogeologického posouzení konstatuje, že při dodržení výše uvedených opatření nedojde k negativnímu ovlivnění množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod zájmové lokality Lovčičky.

V Brně dne 23. 4. 2021

Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.

## 7. PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ

Demek J. ed. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. ACADEMIA Praha, 1987.

Demek J., Novák V. a kol.: Vlastivěda moravská, Země a lid, Neživá příroda. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1992.

Havlíček T.: Lovčičky: Tůně Hroušový. Atelier FONTES s.r.o., Brno, 2021.

Jetel J.: Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech Ústřední ústav geologický, Praha, 1982.


Krásný J.: Klasifikace transmisivity a její použití. Geologický průzkum, Praha, 1986.

Olmer M., Herrmann Z., Kadlecová R., Prchalová H. a kol.: Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník geologických věd 23, Česká geologická služba, Praha, 2006.

Quitt E.: Klimatické oblasti ČSSR. Stud. geographica, Brno, 1971.


Tolasz R. a kol.: Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci, Praha a Olomouc, 2007.

## **Přílohy**




Měřítko:

0 500 1000 1500 m





# Geologická mapa



25. dubna 2021

0 0,3 0,6 0,9 1,2 km

S

© Česká geologická služba



## Klad listů ZM50

Klad listů ZM 50



## Geologická mapa 1 : 50 000

**Tektonické linie GeoČR50**

—	zlom zjištěný
--	zlom předpokládaný
-.-.	zlom zakrytý
—	přesmyk zjištěný
--	přesmyk předpokládaný
-.-	přesmyk zakrytý

**Hranice hornin GeoČR50**






—	hranice zjištěná
---	hranice předpokládaná
... ..	petrografický přechod hornin

**Horniny GeoČR50**

**kvartér**

**KENOZOIKUM**

**KVARTÉR**



	6	nivní sediment
	7	smíšený sediment
	12	píščito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
	13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment
	16	spraš a sprašová hlína

**flyšové pásmo**



**vnější skupina příkrovů**

**KENOZOIKUM**

**PALEOGÉN–NEOGÉN**



	1958	pískovec, slepenec
	1957	jílovec, pískovec

#### PALEOGÉN

-  1956 jílovec, pískovec
-  1891 jílovcové vrstvy s polohami rohovcu


#### MEZOZOIKUM–KENOZOIKUM

##### KŘÍDA–PALEOGÉN

-  1966 pelity, podřadně pískovce a slepence
-  1964 pískovec, slepenec





#### MEZOZOIKUM

##### KŘÍDA

-  1965 jílovec


## Geologická mapa 1 : 50 000 - doplňky

### Značky v mapě - body GeoČR50

-  vrstevnatost
-  sesuv
-  pískovna činná
-  pískovna opuštěná

## Geologická mapa 1 : 50 000 - indexy

### Index GeoČR50



Měřítko:

