

NEUMĚŘ




SO 02 VODNÍ NÁDRŽ VN5
VÝKRES POŽERÁKU
M1:20

SO 02.03 - POŽERÁK
M 1:20



ŘEZ B - B'

Příčný řez odpadním potrubím
M 1:20


OBJEM BETONU	5,5 m³
STUPĚŇ VYZTUŽENÍ	50,5 kg/m³



DETAIL ČESLÍ
POHLED




SHCEMA VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY POŽERÁKU
PŮDORYS POŽERÁKU
M 1:20



OBJEM BETONU	4,0m³
STUPĚŇ VYZTUŽENÍ	62 kg/m³

POZN.:
Pro správné uložení kari sítí se použijí
distanční lišty had 70, délka 8,8m

ŘEZ A - A'



S1 KARI SÍŤ 8/100-8/100, 2100x1950mm, 2ks

1 30/bm R25

4 50/bm R10, 3ks v jedné pozici

3 50/bm R12

350

200

750

350

2 50/bm R12

VÝZTUŽ OCEL
BETON
PODKLADNÍ BETON

B 500B (10 505, R)
C25/30 XF3, XC4, XA1
C 12/15

max. průsak vody 35 mm dle ČSN EN 12 390 - 8

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm

MINIMÁLNÍ PŘESAĤ PODÉLNĚ VÝZTUŽE 500 mm

MINIMÁLNÍ PŘESAĤ KARI SÍTÍ V PODÉLNĚM SMĚRU 300mm

POČET PRUTŮ JE UVEDEN NA 1 mb


DISTANČNÍ VÝZTUŽ UTH NEBO KOZLÍKY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

OCHRANA PRACOVNÍ SPÁRY

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci,

dílenskou dokumentaci bude zajišťovat dodavatel stavby.

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> 		
VYPRACOVAL	Ing. Wildt	HIP	Ing. Jirků	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Ing. Wildt	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	02/2020	
OBJEDNATEL	Státní pozemkový úřad			OKRES	Domažlice	
AKCE: Aktualizace projektové dokumentace VHO v k.ú. Neuměř - Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k.ú. Neuměř Vodní nádrž VN 5				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 9255 0100	
				STUPEŇ	DSP	
				FORMÁT	5 A4	
				MĚŘÍTKO	1:20	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	000293/20/1	
				SO/PS	SO 02.03	
ČÁST STAVBY	Požerák a výpustné potrubí			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.1.11	ck 1
PŘÍLOHA: Výkres požeráku						

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).