

km 0,04-0,240

A	Dlažba z kamene (pískovec)	DL	tl. 80 mm	TP 192, ČSN 73 6131)
	Lože	L	tl. 40 mm	(TP 192)
	Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
	Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
	Celkem		tl. 420 mm	



km 0,240-0,345, 0,00-0,04

B	Vibrovaný štěrk	VŠ	tl. 200 mm	(ČSN 76 6126-2)
	Štěrkodrt'	ŠD _B	tl. 200 mm	(ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1)
	Celkem		tl. 400 mm	

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....17/082
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....29.6.2018.....3

Odpor. proj.:				AZCONSULT spol. s r. o.  ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:				
Kontroloval:				
Kraj: Ústecký	Místo: Chřibská			
Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad, ul. 28. října, Děčín 405 02			
Akce:	Polní cesta k.ú. Dolní Chřibská			Zn. souboru: ...
Objekt:	SO 03 - VPC4			Stupeň: DSP/PDPS
Výkres:	Vzorový příčný řez			Č. zak.: 17/082
				Datum: 01/2018
				Měřítko: 1:50
				Č. přílohy: C.1.4

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.