

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov
SO 01 Polní cesta C1

R E K A P I T U L A C E částečná
(podrobný výkaz výměr v příloze F.1)

Odstranění stáv. povrchu tl.300 mm	3.105 m ²
Odstranění drnu tl.150 mm	3.158 m ²
Výkop	913 m ³
Zásyp zpět	52 m ³
Dosypání štěrku	386 m ³
Štěrku – hutněná (krajnice)	279 m ³
Úprava pláň podloží	6.098 m ²
Svahování	401 m ²
Ohumusování, osetí cesty	543 m ²
Osetí po parcelní hranici	3.914 m ²

Skladba cesty km 0,000 – 0,9278:

Vibrovaný štěrku	VŠ	150 mm	3.990 m ²
Štěrku	ŠD _B	200 mm	6.932 m ²

Přehled umístěných výhyben:

km 0,140-0,160	PS	plocha 53 m ²
km 0,309-0,329	PS	plocha 53 m ²
km 0,478-0,498	LS	plocha 53 m ²
km 0,590-0,610	PS	plocha 53 m ²

Přehled umístěných hospodářských sjezdů:

km 0,024	PS	plocha 20 m ² (s propustkem DN600)
km 0,063	LS	plocha 21 m ²
km 0,116	LS	plocha 29 m ²
km 0,260	LS	plocha 40 m ²
km 0,263	PS	plocha 16 m ² (s příčným žlabem)
km 0,391	PS	plocha 24 m ² (s propustkem DN500)
km 0,428	PS	plocha 22 m ² (s propustkem DN500)

km 0,569	PS	plocha 30 m ² (s příčným žlabem)
km 0,720	PS	plocha 15 m ² (s příčným žlabem)

Přehled umístěného rozšíření ve směrovém oblouku:

V1	LS km 0,036 – 0,078	plocha 9 m ²	(rozšíření 0,27 m)
V3	LS km 0,172 – 0,242	plocha 23 m ²	(rozšíření 0,38 m)
V4	PS km 0,286 – 0,398	plocha 30 m ²	(rozšíření 0,29 m)
V5	PS km 0,456 - 0,516	plocha 24m ²	(rozšíření 0,49 m)
V6	LS km 0,554 – 0,603	plocha 36 m ²	(rozšíření 0,97 m)
V7	PS km 0,656 – 0,692	plocha 7 m ²	(rozšíření 0,27 m)
V9	PS km 0,729 – 0,763	plocha 70 m ²	(rozšíření 2,00 m)
V10	PS km 0,763 – 0,813	plocha 23 m ²	(rozšíření 0,49 m)
	LS km 0,756 – 0,808	plocha 23 m ²	(rozšíření 0,49 m)
V11	LS km 0,808 – 0,831	plocha 7,5 m ²	(rozšíření 0,33 m)
V12	LS km 0,831 - 0,905	plocha 29 m ²	(rozšíření 0,43 m)

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov
SO 01 Polní cesta C1 – cestní příkop

Odstranění drnu tl.150 mm	1.068 m ²
Výkop příkopu	232 m ³
Výkop pro opevnění	44 m ³
Zpětný zásyp	51 m ³
Svahování příkopu	1211 m ²
Ohumusování, osetí (tl.100 mm)	1211 m ²