

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Sídlo:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Zastoupený:	Ing. Helenou Kovářovou – vedoucí pobočky
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	VP1 – rybník „Svět“ a polní cesta NCV2 v k. ú. Obděnice
Sp. značka / č.j.:	SP12450/2021-537101 / SPU 435119/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 04901916 pod zakázkovým číslem 193/2020, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace, to vše v souladu se stavebními povoleními vydanými Městským úřadem Sedlčany ze dne 14.5.2021 č.j. MĚÚ-S/OD/2461/2021-9 Váň, resp. ze dne 26.10.2021 č.j. ŽP/14413/2021-14.

Podrobný popis předmětu VZ:

Předmět veřejné zakázky je projektovými dokumentacemi členěn na následující stavební objekty:

Stavební objekt 1 - VP1 – rybník „Svět“

Stavební objekt 2 - Polní cesta NCV 2

1 - VP1 – rybník „Svět“

Projektová dokumentace řeší výstavbu rybníka v místě stávajícího rybníka Svět, který je neudržovaný a zpustlý. Navržená stavba se nachází v západní části katastru pod intravilánem obce Obděnice (474 - 478 m n. m.). Záměr stavby spočívá ve vybudování rybníka v údolní nivě Porešínského potoka s obtočným korytem potoka obnoveným na stávajícím místě.

Pozemky v zátopě rybníka jsou vedeny jako vodní plocha. Celé staveniště je hustě pokryto porosty v podobě listnatých stromů – přestárlé topoly a ostatní náletové dřeviny – olše, třešně ptačí, jívy atp. a keřů.

Stavební pozemky byly vybrány se zřetelem především na podkladovou studii k realizaci společných opatření, vlastnické poměry a dostupnost pozemků pro tento záměr a platný územní plán.

Stavební objekt SO 01 řeší výstavbu rybníka včetně souvisejících stavebních podobjektů-částí. Cílem projektu je **obnova rybníka Svět**. Stavba je navržena mimo zastavěné území. Rybník bude opatřen **železobetonovým požerákem** s výpustným potrubím, **korunovým bezpečnostním přelivem a obtokovým korytem stávajícího potoka a nouzovým bezpečnostním přelivem**. Součástí stavby jsou vegetační úpravy objektů zatravněním.

Ke stavbě je přivedena také nově vybudovaná účelová komunikace, která bude umožňovat přístup údržby ke stavbě a v době výstavby i přístup na staveniště.

Stavebně technické řešení vychází ze zjištěného současného stavu, z požadavků příslušných technických norem, požadavků objednatele, podmínek ochrany a tvorby životního prostředí a dalších výchozích podmínek. Rozsah navržené stavby je patrný z výkresové dokumentace. Veškeré části stavby budou prováděny zejména podle a zároveň v souladu s ČSN 752410 a souvisejících.

Stavba je rozdělena na následující stavební (inženýrské) objekty:

SO 01 – rybník – části:

- 1.1 – hráz rybníka
- 1.2 – spodní výpust' - požerák
- 1.3 – bezpečnostní přeliv
- 1.4 – obtokové koryto
- 1.5 – úprava ve zdrži
- 1.6 – vegetační úpravy

2 - polní cesta NCV 2

Účelem stavby je kompletní stavba rekonstrukce stávající komunikace spočívající v odebrání dožilých vrstev. Podkladní vrstvy pak budou odebrány až po úroveň projektované zemní pláně. Po dokončení přípravných prací se začne s vlastní výstavbou nové vozovky. Tyto spočívají ve zhutnění zemní pláně. Nejmenší míra zhutnění zeminy tohoto násypu v aktivní zóně vozovky je 100% PS (lépe 102% PS). Dále je nutno dodržet podmínku minimálního modulu přetvárnosti zemní pláně $E_{def,2 min} = 30 / opt. 45 / MPa$ pro komunikaci. Následně se provedou jednotlivé podkladní vrstvy vozovky ve skladbě dle PD. Nakonec se provede uložení finálních vrstev vozovky a zpevněných ploch. Vedení komunikace je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

Komunikace penetrační makadam š. 3,5 m - 429,27 m – 1502,45 m²
š. 2,5 m – 107,88 m – 269,7 m²

Parametry komunikace: vedlejší polní cesta; základní kategorie P 3,5/30; jedno pruhová obousměrná š. 3,5 m + zpevněná krajnice ŠD 2 x 0,5 m; návrhová rychlost 30 km/h; příčný sklon 3,0 %; odvodnění drenáže, příkopy; Propustek DN 500 - 2ks

Konstrukce vozovky – penetrační makadam / PMH /

Nátěr asfaltový uzavírací s posypem – dvouvrstvý - NDV 1,5 kg + 1,8 kg

Penetrační makadam hrubozrnný PMH 100 mm

ŠDB 0/32 150 mm

ŠDB 0/63 150 mm

Celkem 400 mm

Směrové vedení je patrné ze situace komunikace. Skládá se z přímých úseků a úseků se směrovými oblouky. Výškové řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Výškové řešení komunikace vychází ze stávající konfigurace. Návrh směrových a výškových oblouků vychází z příslušných norem a předpisů s přihlédnutím ke stávající konfiguraci terénu. Řešená místní komunikace má navržen jedno nebo oboustranný sklon komunikace 3,0 % o šířce tělesa komunikace 3,50 m a 3,25 m.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

CPV 45240000-1 výstavba vodních děl

CPV 45233000-9 výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

CPV 45112000-5 výkopové a zemní práce

CPV 45112700-2 krajinné úpravy

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 15 056 901,- Kč bez DPH

(slovy patnáctmilionůpadesátšesttisícdevětdesetjedna koruna)

VZ je dělena na dva stavební objekty vymezené těmito předpokládanými hodnotami:

- VP1 rybník „Svět“ předpokládaná hodnota činí 11 450 826,- Kč bez DPH
- polní cesta NCV2 předpokládaná hodnota činí 3 606 075,- Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 22. 12. 2021

Hodina: 08:30 hod.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_36793.html

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat **pouze jednu nabídku na oba objekty veřejné zakázky** elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit součet nabídkových cen uvedených dodavatelem pro jednotlivé části VZ.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Příbrami dne 6. 12. 2021

.....
Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram