

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

## 1 ZADAVATEL

### 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany“
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SZ SPU 384934/2021 / SPU 452229/2021
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

## 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, v k.ú. Holany, který je ve velmi špatném technickém stavu. Most je součástí vodního díla, které je 400 let staré. Stavba je umístěna na parcele p.č. 149 v k.ú. Holany, okres Česká Lípa, a nachází se v krajinné památkové zóně Zahrádecko, vedené pod číslem 2386. Předmětný most převádí místní komunikaci, která je ve vlastnictví městyse Holany, přes přepad Holanského rybníka (Bobří potok).

Před zahájením prací bude provedeno zajištění klenby neaktivovanou výdřevou a následně budou vytyčeny a případně přeloženy inženýrské sítě v místě stavby. Též bude demontována kompozitní lávka přelivu.

Na mostě a předpolí bude odstraněna stávající vozovka a zásyp do hloubky cca 1,5 m pod terén, v místě mostu až na rub klenby a nadezdívky, tj. do hloubky až 3 m. Čelní zídka nad klenbou se rozebere. Stávající pískovcové kvádry budou v maximálním rozsahu zachovány a použity zpět pro rozebírané a nově přezdívané části. Líc zdí a opěr se očistí a hloubkově přespáruje. Odhalený rub zdí se opraví, případně zesílí a dozdí. Opěry se proinjektují vhodnou injektážní suspenzí pro vyplnění kaveren. Opěrné pilíře zdí u mostu budou mít korunu z pískovcových bloků s šikmým ukončením ve směru od zdí. Stávající zdivo mostu bude přezděné pouze v úsecích, které jsou rozvolněné nebo vykazují poruchy. Klenba se očistí a hloubkově přespáruje, případně doplní. Na místo stávajícího sepětí ocelovými táhli, se klenba zajistí výztuží vlepovanou do vyfrézovaných drážek. Rub klenby bude vyrovnán vápennotrassovou maltou. Po opravě (přezdění) čelních zdí se provede izolační

souvrství, včetně odvodnění s vyústěním pomocí kameninové trubky. Prostor mezi čelními zdmi, resp. křídly a opěrnými stěnami, se zasype vhodným hutněným materiálem podle ČSN 73 6244. Parapetní zídky výšky 1,1 m a šířky 0,3 m budou dozděné z přírodního kamene shodného formátu a barevnosti jako u vlastní mostní konstrukce. Průběh zábradlí bude upřesněn po odbourání stávajících betonových zdí. Výška řádků parapetní zdi bude rozvržena rovnoměrně, tak aby nebyl nutný dořez úzkých kvádrů. Koruna parapetních zdí bude provedena do mírného oblouku. Zdi budou na bocích ukončeny vyvýšenými sloupky s korunou tvarovanou do špičky dle sloupků stávajících parapetních zdí. Na začátku parapetní zídky bude do kamene vytesán letopočet opravy mostu. Pro veškeré zděné konstrukce bude použita vápenná nastavovaná malta, která nebude mít větší pevnost než vlastní kámen a bude splňovat požadavky na prodyšnost, tj. nelze použít malty s vysokým obsahem cementu. Budou použity trassvápenné malty. Barevnost malty, šířka a úprava spár zdiva bude kopírovat zdivo hráze rekonstruované v roce 2019. V zásypu klenby bude uložena přeložka vodovodu, kabel NN firmy ČEZ a kabel veřejného osvětlení. Na zásypu bude provedena dlážděná vozovka s využitím stávající čedičové dlažby. Pro odvedení vody bude skrz parapetní zídku proveden kamenný chříč do potoka. Kompozitní lávka přelivu bude upravena a navracená zpět. Předpokládáme, že lávka bude uložena na čelní zed'

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## **2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):**

**45221100-3 Stavební úpravy mostů**

**45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace**

**45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí**

**45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení**

## **2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY**

**Předpokládaná hodnota zakázky: 5 403 280,86 Kč bez DPH**

## **3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

### **3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## **4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE**

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 10.01.2022**

**Hodina: 09:00**

**Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/00037018>**

## **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## **5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.**

### **5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.**

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

## **6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK**

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky toto kritérium hodnocení:

<b>Název hodnotícího kritéria</b>	<b>Váha</b>
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	100 %

### **6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:**

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

## **7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **8 SEZNAM PŘÍLOH**

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Liberci dne 14.12.2021

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj