

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby příkopu SP 4, příkopu OP 12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Kontaktní osoba:	v technických záležitostech: Ing. Libuše Špačková tel. +420 727 927 502
	ve věcech výběrového řízení: Helena Drozdová, tel. +420 606 623 780
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / č.j.:	SP2808/2022-504203 / SPU 096843/2022
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) včetně podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby příkopu SP 4, příkopu OP 12 a tůní v k.ú. Fleky ve stupni pro stavební a vodoprávní povolení a provádění stavby v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů (dále jen „plnění“). PD bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění je také zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta při realizaci výše uvedených příkopů a tůň.

Požadavky na vypracování PD vyplývající z plánu společných zařízení

Popis území

Stavba se nachází v extravilánu obce Chudenín, v katastrálním území Fleky, v okrese Klatovy. Jedná se o nezastavěné území obce. Trasa příkopu je vedena v horní části podél silnice III/19016, pod křížením se silnicí je trasa vedena po zemědělsky využívaných pozemcích (trvalé travní porosty), v dolní části po napojení do průtočné tůně 2 se stavba nachází v údolí Flekovského potoka. Stávající stav odvodnění v lokalitě je nevyhovující zejména v místě souběhu stávajícího příkopu se silnicí III/19016, kde dochází při přívalových deštích na několika místech k nežádoucímu přelivu vody přes těleso silnice a následně k nekontrolovatelnému odtoku vody po zemědělských pozemcích způsobující vodní erozi ornice.

Svodný příkop SP 4

Jedná se o výstavbu samostatného příkopu při stávající cestě VC 1

Výstavba svodného (záchytného) příkopu SP 4 při stávající cestě VC 1. Délka příkopu je dle PSZ cca 230 m. Příkop je sveden na začátku cesty do odvodňovacího příkopu OP 12.

Navržení propustku pro zpřístupnění pozemků nad příkopem.

Odvodňovací příkop OP 12

Jedná se o stavbu vodního díla sloužící k odvádění povrchových vod z přilehlého povodí. Odvodňovací příkop je navržen jako otevřené koryto lichoběžníkového profilu zcela zahloubené.

Odvodňovací příkop navazuje na cestní příkop cesty VC1 v horní části řešeného území. Celková délka příkopu je 747,1 m.

Trasa odvodňovacího příkopu kříží silnici III/19016. Křížení je řešeno propustkem /označení P15/ DN1000 v délce 14,0 m. Propustek je navržen ze železobetonového potrubí TZPP 100/250, potrubí bude uloženo na podkladní beton, šikmá čela na konci potrubí budou opevněna kamennou dlažbou na cementovou maltu. Dno a svahy nad a pod propustkem budou opevněny kamennou dlažbou na cementovou maltu, konec opevnění bude zpevněn stabilizačním prahem.

Pod propustkem je trasa příkopu vedena v souběhu se silnicí III/19016, následně se stáčí a vede v souběhu s navrhovanou cestou HC 3. Před koncem úseku se trasa příkopu odklání od trasy navrhované cesty HC 3, přetíná meliorační potrubí HOZ 2 a následně příkop končí v napojení do průtočné tůně 2.

Stávající meliorační potrubí bude v místě křížení s odvodňovacím příkopem přerušeno v délce cca 6,0 m a v místě napojení do příkopu zaříznuto. Na melioračním potrubí bude umístěna nová meliorační šachta pro zachování funkčnosti úseku mezi šachtou a vyústěním do Flekovského potoka.

Tůň 2

Jedná se o terénní úpravy pro vytvoření tůně. Technické řešení stavby je dáno jejím umístěním a konfigurací terénu. Stavba bude začleněna přirozeným způsobem do okolní krajiny, pozvolné svahy tůně 2 budou ponechány přirozenému ozelenění původních druhů travin.

Popis stavebně technického řešení

Tůň 2 je navržena jako terénní úprava, průtočného typu plněná přítokem povrchových vod z řešeného povodí a přítokem z melioračního potrubí. Tvar tůně je nepravidelný, protáhlý. Svahy tůně 2 jsou navrženy ve sklonu 1:4 od hrany terénních úprav směrem k navržené niveletě dna tůně 2. Navržené sklony zabezpečí rozvinutí pobřežní a mělkovodní zóny i bezpečnosti zvířat a osob. Svahy nad i pod hladinou nebudou opevněny, pod hladinou se očekává vývoj mělkovodních rostlin, nad hladinou se očekává samovolné rozšíření místních druhů vegetace. Doprovodná vegetace okolo tůně 2 není vzhledem k rozsáhlým vzrostlým porostům v okolí tůně 2 navrhována. Odtok vody z tůně 2 je navržen zpevněným průlehem v břehové hraně tůně. Práh je navržen jako železobetonová konstrukce – délka přelivné hrany 6,0 m, sklon svahů 1:4. Na průleh navazuje odtokové koryto s napojením do Flekovského potoka – otevřené koryto – lichoběžníkové – délka 10,2 m – dno a svahy opevněné kamenným záhozem s urovnáním líce. Konec odtokového koryta bude opevněn kamennou patkou v korytě Flekovského potoka.

Účel stavby

Hlavní účelem je bezpečné odvedení přebytečných povrchových vod při přívalových deštích z řešeného území přes průtočnou tůň do koryta Flekovského potoka.

Tůň 1

Stavba se nachází v katastrálním území Fleky, obec Chudenín v okrese Klatovy. Jedná se o nezastavěné území obce. Tůň 1 je umístěna v údolnici Flekovského potoka na jeho pravém břehu. Pozemky jsou nevyužívané, částečně podmáčené.

Jedná se o terénní úpravy pro vytvoření tůně. Technické řešení stavby je dáno jejím umístěním a konfigurací terénu. Stavba bude začleněna přirozeným způsobem do okolní krajiny, pozvolné svahy tůně budou ponechány přirozenému ozelenění původních druhů travin.

Popis stavebně technického řešení

Tůň 1 je navržena jako terénní úprava v údolí Flekovského potoka a je řešena jako neprůtočná, plněná periodickým kolísáním hladiny podzemní vody, průsakem vody z potoka a vybřežení vody z Flekovského potoka při vyšších vodních stavech.

Tvar tůně 1 je nepravidelný, protáhlý, rozměry cca 35x30 m. Hladina vody bude v průběhu roku kolísat dle aktuálního stavu HPV a vodního stavu ve Flekovském potoce. Svahy tůně 1 jsou navrženy v proměnném sklonu 1:4 - 1:6 od hrany terénních úprav směrem k navržené niveletě dna tůně. Navržené sklony zabezpečí rozvinutí pobřežní a mělkovodní zóny i bezpečnosti zvířat a osob. Svahy nad i pod hladinou nebudou opevněny, pod hladinou se očekává vývoj mělkovodních rostlin, nad hladinou se očekává samovolné rozšíření místních druhů vegetace. Část vytrhaných pařezů a větších kamenů vytěžených při hloubení akumulačního prostoru tůně 1 budou umístěny na dno i břehy tůně 1 pro zvýšení pestrosti povrchů a možností úkrytů živočichů. Zemina vytěžená z tůně 1 bude použita ve svém přirozeném stavu v rámci stavby na navrhované terénní úpravy a nebude odvážena mimo prostor stavby. Manipulace se zeminou v rámci stavby není nakládání s odpadem – v souladu s § 2 odst. 1 písmeno e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Terénní úpravy pro uložení zeminy vytěžené z tůně 1 jsou navrženy nedaleko tůně 1 a jsou navrženy pro úpravu terénu v místě zbořeniště původního mlýna a pro zpřístupnění tůně z nedaleké navrhované cesty.

Doprovodná vegetace okolo tůně 1 není vzhledem k rozsáhlým vzrostlým porostům v okolí tůně navrhována.

Účel stavby

Vytvoření vodní plochy pro akumulaci vody v podobě neprůtočné tůně. Navrhovaná tůň 1 podpoří zvýšení biodiverzity dané lokality. Mokřadní prostory v litorálním pásmu tůně se stanou místem pro stanoviště mnoha druhů rostlin a živočichů. Voda zadržaná v tůni obohatí zásoby vody v krajině.

Vodohospodářské řešení a vliv vodohospodářského opatření na životní prostředí

Vodní plocha v podobě zcela zahloubené tůně 1 je navržena jako neprůtočná plněná periodickým kolísáním hladiny podzemní vody, průsakem vody z potoka a vybřežení vody z Flekovského potoka při vyšších vodních stavech.

Navrhovaná tůň 1 zpestří území vodní plochou a k ní přidruženou vodomilnou vegetací. Vlastní zadržovaný objem vody vytvoří podmínky pro vznik uceleného vodního biotopu, odlišného od biotopu stávajícího území. Nově vzniklé stanoviště vodních organismů přispěje ke zpestření biodiverzity v okolí. Velkým přínosem pro životní prostředí bude umožnění mokřadního vývoje na okrajích tůně 1, zvětšení zásoby vody v půdě a vytvoření stanoviště rostlin a živočichů vázaných na tyto biotopy. Stávající dřeviny mimo prostor tůně zůstanou zachovány. Památné stromy se v řešeném území nevyskytují. Pro podporu biodiverzity bude mít tůň 1 pozvolné břehy ve sklonu 1:6 až 1:4. Vznikne tak mělčina umožňující rozvoj mokřadní vegetace a rozmnožování více druhů obojživelníků.

Další požadavky:

- Odvodňovací příkop OP 12, Tůně 1 a 2 včetně objektů navrhnout v rámci stavebních pozemků parc. čísla 1993, 1994, 1985, 1987, 2001, 2002 v k.ú. Fleky. Navrhnout a projednat DIO v souvislosti s výstavbou propustku P 15 pod silnicí III/19016 s ohledem na linkovou autobusovou dopravu.
- Pročištění stávajícího otevřeného příkopu při silnici III/19016.
- Křížení se sítěmi:
 - meliorace (v případě křížení otevřeného příkopu s melioracemi zajistit jejich propojení a funkčnost).
 - stavba tůně 1 je umístěna v OP elektro VN nadzemní.
 - nadzemní vedení CETIN (příkop OP 12)
 - nadzemní vedení VN (příkop SP 4)
- Výstavbou odvodňovacího příkopu OP 12 dojde ke znepřístupnění pozemku vlastníka. Projektant projedná a navrhne propustek přes odvodňovací příkop ke zpřístupnění pozemku.
- Projektant předloží Odboru vodohospodářských staveb Státního pozemkového úřadu k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení s navrhovaným opatřením (výstavba OP 12), kterým dojde k dotčení vodní stavby vodního díla HOZ 2. PD bude obsahovat detailní technické řešení uvedené stavby HOZ 2, tj. výkresy dotčení (rušení nebo křížení), přesné délky začátku a konce rušených úseků HOZ, zajištění funkčnosti navazujícího systému.
- V souvislosti s výstavbou tůně 2 navrhnout trvalé ohrazení společného zařízení (pozemek se nachází v pastevním areálu).

- Projektant projedná a písemně odsouhlasí s obcí místo pro zařízení staveniště (skládku materiálu) a přístupy pro stavební techniku na staveniště (zejména co se týká zatížení přístupových komunikací) a zapracuje do PD.
- Zpracování plánu BOZP pro stavbu oprávněnou osobou.
- Zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby.
- Zajištění projednání vypracované jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení s dotčenými orgány a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, a opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury k projektové dokumentaci ve stupni DSP a DPS.
- Zpracování veškerých požadavků dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury do projektové dokumentace.
- Provést v potřebném rozsahu IGP.

Podrobné požadavky na vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru jsou obsaženy v návrzích smluv o dílo, které jsou [Přílohou č. 6 a 7](#) této Výzvy k podání nabídky.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

a) Vypracování projektové dokumentace

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **po podpisu smlouvy** (cca duben 2022)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **25. 11. 2022**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

b) výkon autorského dozoru projektanta

Služby autorského dozoru projektanta budou objednateli poskytovány ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci (předpoklad v roce 2023).

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Fleky, obec Chudenín, Plzeňský kraj, okres Klatovy

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **271 900,- Kč bez DPH.**

(projektová dokumentace včetně výkonu autorského dozoru)

Dílčí rozdělení předpokládané hodnoty zakázky:

PD – 254 000,- Kč bez DPH

AD – 17 900,- Kč bez DPH

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - **živnostenské oprávnění pro předmět podnikání *Projektová činnosti ve výstavbě***
- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (**autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel pro stavby hydrotechnické TV 01, SV 01 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV 03, SV 03**) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“
nebo
osvědčení o odborné způsobilosti pro geologické práce vydané MŽP podle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., tj. osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 - osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů

- **úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 13 odst. 1 písm. a) a c)** zákona č. 200/1994 Sb.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede (např. formou prohlášení), zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu a uvede v jakém. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy odst. 3 a 5 (vyplnění krycího listu nabídky) a odst. 4 (písemný závazek v případě poddodávky)**. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (dodavatel může využít vzor v [Příloze č. 3](#) této Výzvy).

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží originály nebo ověřené kopie dokladů, kterými prokazoval výše uvedenou profesní způsobilost, pokud nebyly tyto doklady předloženy již v průběhu výběrového řízení.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který **předloží seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele (dodavatel může využít vzor v [Příloze č. 4](#) této Výzvy).

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

- **min. 1 obdobnou službu charakteru vypracování PD vodohospodářských staveb, staveb na ochranu před povodněmi a odvodňování pozemků** (zejména výstavba průlehů, protipovodňových a protieročních mezí, výstavba hrází, odvodňovacích příkopů, propustků, tůní a retenčních nádrží), **příčemž rozpočtové náklady projektované vodohospodářské stavby činily min. 1,5 mil. Kč bez DPH**

Pokud dodavatel bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazovat prostřednictvím jiné osoby, bude předložen seznam vypracovaný jinou osobou. Tento seznam bude podepsán jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za tuto osobu.

Pokud bude dodavatel prokazovat požadavek na předložení seznamu významných služeb prostřednictvím jiné osoby, musí ve své nabídce předložit písemný dokument, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že se bude jiná osoba přímo podílet na realizaci díla v rozsahu činnosti, na kterou poskytla reference. Tento dokument bude podepsán jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za tuto osobu.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv (*návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a návrh smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru*) k podpisu osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky kopie plné moci, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen **specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky** (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho

důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. **Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení seznamu významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.**
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikací.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, **každý dodavatel samostatně.**
7. Zadavatel požaduje, v případě společné účasti dodavatelů, předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
8. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
9. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
10. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz [Příloha č. 5](#) výzvy).
11. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz [Příloha č. 5](#) výzvy).

5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují

za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří [Přílohu č. 8](#) této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (*cena za projektovou dokumentaci + cena za autorský dozor*), a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán na základě nižší nabídkové ceny za projektovou dokumentaci. Pokud i tato nabídková cena bude stejná, tak vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí **04. 04. 2022 v 9:00 hodin.**

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 9.00 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje fyzické převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti – podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Vyhotovení PD pro stavební povolení a realizaci stavby příkopu SP 4, příkopu OP 12 a tůní v k.ú. Fleky, včetně výkonu AD“

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Křycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se

zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

- **Nabídka** (návrh smlouvy na vypracování PD a návrh smlouvy o výkonu AD, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy na vypracování PD a návrh smlouvy o výkonu AD podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
- Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).

2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/vz00037546>
 - **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
kontaktní osoba: Helena Drozdová
e-mail: h.drozdova@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00037546>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
7. **Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace:**

- **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – *živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Projektová činnosti ve výstavbě***
- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (*autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel pro stavby hydrotechnické TV01, SV01 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03*)
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Geotechnika“

nebo

autorizace pro geologické práce vydávaná Ministerstvem životního prostředí na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.

- osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů
- **Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 13 odst. 1 písm. a) a c)** zákona č. 200/1994 Sb.

8. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 250 000,- Kč.

9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
11. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy, tel: +420 606 623 779, e-mail: z.weber@spucr.cz
12. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Helena Drozdová, tel: +420 606 623 780, e-mail: h.drozdova@spucr.cz
13. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Ing. Libuše Špačková, tel. +420 727 927 502, email: l.spackova@spucr.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – forma spolupráce u odborně kvalifikovaných osob

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – splnění technické kvalifikace

Příloha č. 5 – Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo na vypracování PD

Příloha č. 7 – Návrh smlouvy o dílo na provedení AD projektanta

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

Příloha č. 9 – Hlavní výkres PSZ

Příloha č. 10 – Situace umístění stavebních objektů

Příloha č. 11 – Technická zpráva PSZ

V Klatovech dne 22. 03. 2022

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad