

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 02.12.2021

SPU 450461/2021

listy: 3 přílohy:



spu4504617d3299d0

Naše č. j.: MUUH-SŽP/97321/2021/TrtJ
Spisová zn.: Spis/ 12013/2021
Vyřizuje: Mgr. Jana Trtková
Telefon: 572525857
E-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz
Datum: 30. listopadu 2021



muuhvp21v00zly

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro ZK
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 31.12.2021

a je vykonatelné dne: 31.12.2021

V Uh. Hradišti dne: 3.1.2022



A-2318

Ořechov – vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

A) Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona **se povoluje stavba vodního díla „Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“** na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, v hydrologickém pořadí 4-13-02-0300-0-00.

Popis stavby:

Vodní plocha je navržena jako boční, neprůtočná. Zdrojem vody je Ořechovský potok. K odběru bude vybudován jednoduchý odběrný objekt. Vodní plocha bude opatřena vypouštěcím a regulačním objektem – požerákem. Nádrž bude ohrázována v rozsahu cca 600 m. Prostory pro litorální a mokřadní vegetaci budou odtěženy a vysvahovány. Podél hráze na jižní straně bude provedena odvodňovací příkopa hluboká cca 70 cm, sklony svahů 1:1,5, šířka ve dně min. 50 cm. Do této příkopy je zaústěn i výtok z požeráku, dále navazuje zatrubnění DN 400 mm, zaústění do koryta Ořechovského potoka – opevněno kamenným záhozem s prolitím betonovou směsí.

Celková plocha dotčeného území: 5,3 ha.

Maximální hloubka vody: (při Hn): 2,5 m

Zdroj vody: Ořechovský potok (IDVT 10191678)

Před zahájením prací bude provedena skryvka ornice v tl. 25 cm. Tato ornice bude využita pro ohumusování

zemního valu a hrází, přebytek ornice bude využit pro vylepšení půdních poměrů na pozemkové parcele číslo 5450 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

Stavba bude provedena v tomto rozsahu:

Zemní hráz

Zemní hráz je navržena jako zemní homogenní. Šířka v koruně je minimálně 4 m. Maximální výška zemní hráze bude cca 2,0 m nad stávající terén, návodní líc bude proveden ve sklonu 1:2 - 1:4 a opevněn makadamem. Vzdušný líc bude ve sklonu od 1:2 po 1:10 a více. Svahy budou po dokončení ohumusovány v minimální tloušťce 15 cm.

Odběrný objekt

Je koncipován jako otevřený objekt, vtok je opatřen česlemi. Pro regulaci množství odebrané vody bude ve vtokovém objektu osazeno stavitko (ploché šoupátko), navazuje zatrubnění DN 400 mm. Přesná pravidla a zásady týkající se odběru vody budou upravena v manipulačním a provozním řádu.

Požerák – vypouštěcí a regulační objekt

Jedná se o otevřený požerák, který bude proveden z vodostavebního betonu, vyztužen KARI sítí. Tloušťka stěn bude 300 mm. Do stěn jsou osazeny dva U profily – drážky pro dřevěné dluže, kterými bude prováděna regulace hladiny v nádržích. Vtok do požeráku bude opevněn kamennou dlažbou. Požerák bude opatřen uzamykatelným poklopem. Vypouštěcí potrubí od požeráku je navrženo z betonových trub DN 400 mm. Zaústění do Ořechovského potoka bude opevněno kamennou rovinaninou uloženou do betonového lože.

Mokřad

Jde o velmi členité přechodové prostředí, v němž hladina vody vystupuje k terénu s hloubkou vody od 0 do 0,6 m. Terén bude upraven do nerovné plochy, kdy nerovnosti budou provedeny ve výškových odchylkách +-0,2 m. Prostor pro litorální vegetaci bude ponechán sukcesi, rozvoj plochy lze urychlit výsadbou iniciační mokřadní vegetace.

Účel stavby: akumulace povrchových vod, zlepšení hydrologických poměrů, zvětšení biodiverzity, obohacení stávajících prvků ÚSES

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehu koryta vodního toku. Do koryta vodního toku nesmí být ukládán žádný materiál. Odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do koryta vodního toku.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech týkajících se stavby vodního díla:
 - koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/37614/2021/HorD ze dne 19.07.2021,
 - závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 53026/2021 ze dne 03.08.2021,
 - stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-15481/2021/5203/Cet ze dne 12.05.2021,
 - vyjádření CETIN a.s. č.j. 541467/21 ze dne 07.02.2021,
 - vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKU/04233/21 ze dne 19.04.2021.
7. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.
8. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
10. Termín dokončení stavby je **říjen 2023**.
11. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

B) Dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2. vodního zákona se **povoluje nakládání s vodami – akumulace povrchových vod** ve vodních plochách a mokřadu na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

ČHP: 4-13-02-0300-0-00
Účel povoleného nakládání: akumulace povrchových vod
Objem akumulované vody v nádrži: 23 646 m³
Délka vzdutí při maximální hladině: 600 m
Počet měsíců v roce, kdy bude voda vzdouvána a akumulována: celoročně
Název vodního toku: Ořechovský potok (IDVT 10191678)
Související vodní dílo: „Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Objem vody při Hst: 23 646 m³
Celková plocha vodní plochy a mokřadu: 25 596 m²
Odvodňovací kanál: 391 m²
Náhon: 79 m²

Kóta hladiny normálního nadržení: 223,50 m.n.m.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **po dobu životnosti vodního díla** na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

C) Dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5. vodního zákona se **povoluje jiné nakládání s povrchovými vodami – přivádění a odvádění povrchových vod do a z „Vodní plochy a mokřadu v trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“** na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

ČHP: 4-13-02-0300-0-00
Účel povoleného nakládání: přívod a odvod povrchových vod do a z vodní plochy a mokřadu do vodního toku
Související vodní dílo: „Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“
Název vodního toku: Ořechovský potok (IDVT 10191678)
Umístění napouštěcího objektu: pravý břeh, ř. km 2,4, parc. č. 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště
Umístění zaústění vypouštěcího objektu: pravý břeh, ř. km 1,9, parc. č. 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště

Povolené nakládání v množství:

prům. 1,0 l/s	max. 40 l/s	max. 25 000 m ³ /měs	max. 50 000 m ³ /rok
---------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **po dobu životnosti vodního díla** na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

Údaje o povoleném odběru vod:

- počet měsíců v roce, kdy bude voda odebírána: celoročně

Pro povolení k odběru povrchových vod se dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanovují následující podmínky a povinnosti:

1. Při odběru povrchových vod bude ve vodním toku Ořechovský potok zachován minimální zůstatkový průtok 2,0 l/s.
2. Množství odebrané vody pro „Vodní plochy a mokřad v polní trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ bude stanoven odborným výpočtem. O množství odebrané vody budou vedeny průkazné záznamy a bude plněna ohlašovací povinnost dle § 10 odst. 1 vodního zákona.

D) Dle § 36 odst. 2 vodního zákona se stanovuje minimální zůstatkový průtok 2,0 l/s ve vodním toku Ořechovský potok (IDVT 10191678) na pozemku pozemková parcela 4965 v k.ú. Ořechov, číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0300-0-00. MZP bude zajišťován pomocí výřezu na dřevěné dluži odběrného objektu.

Pro dodržování stanoveného MZP se stanovují dle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona následující podmínka:

V dřevěné dluži odběrného objektu bude proveden trojúhelníkový výřez (tzv. Thompsonův přepad) a to tak, aby převedl minimální zůstatkový průtok a až poté bude voda natékat do odběrného potrubí. Vše bude přesně zakresleno a uvedeno v manipulačním řádu.

E) Dle § 61 odst. 5 vodního zákona se vodní dílo „**Vodní plocha a mokřad v trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště**“ číslo hydrologického pořadí 4-13-02-0300-0-00 **zařazuje z hlediska technickobezpečnostního dohledu do IV. kategorie.**

Odůvodnění:

Dne 06.09.2021 požádal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „Vodní plocha a mokřad v trati Kopce, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ na pozemcích pozemková parcela číslo 4964 a 4965 v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště a o povolení k nakládání s vodami s tímto dílem spojeným.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- projektová dokumentace zpracovaná v březnu 2021 Ing. Tomášem Horkým – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1300786,
- zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu zpracovaná v březnu 2021 Ing. Janem Křížem – osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii,
- vyjádření Úřadu Městyse Polešovice, stavebního úřadu č.j. ÚMP-0611/2021 ze dne 14.04.2021,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/37614/2021/HorD ze dne 19.07.2021,
- závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 53026/2021 ze dne 03.08.2021,
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště č.j. SPU 056591/2018 ze dne 19.03.2018,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-15481/2021/5203/Cet ze dne 12.05.2021,
- vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 123455/2021 ze dne 08.04.2021,
- vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje zn. ŘSZKU/04233/21 ze dne 19.04.2021,
- vyjádření Slovákých vodáren a kanalizací, a.s. č.j. SVK/Ma/2021/0290 ze dne 10.02.2021,
- stanovisko GasNet, s.r.o. zn. 5002307770 ze dne 07.02.2021,
- vyjádření EG.D, a.s. zn. M40715-26094852 ze dne 07.02.2021,
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 541467/21 ze dne 07.02.2021,
- sdělení Českého hydrogeologického ústavu č.j. CHMI/561/65/2021 ze dne 10.02.2021,
- posudek VODNÍ DÍLA-TBD a.s. ze dne 19.04.2021,
- sdělení Obce Ořechov č.j. OÚ/2021/291 ze dne 30.07.2021,
- smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby na pozemku, který není ve vlastnictví žadatele mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště a Obcí Ořechov ze dne 20.04.2021,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště a Obcí Ořechov a Povodím Moravy, s.p., č. sml. 1774/2021-SML ze dne 26.07.2021.

Vlastnické právo k pozemku bylo ověřeno v katastru nemovitostí.

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

- odběrný objekt 1 185 262, 550 358
- zaústění do vodního toku 1 185 269, 550 886

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/86648/2021/TrtJ ze dne 06.09.2021 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

- Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

a) účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona

Obec Ořechov, Ořechov č. p. 105, 687 37 Polešovice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům

pozemková parcela číslo 4810, 4963, 5164, 5165, 5697, 5696, 4990, 5001, 5018, 5030, 5034, 5039, 5044, 5047, 5050, 5053, 5056, 5059, 5062, 5066, 5069, 5072, 5075, 5078, 5081, 5084, 5088, 5089, 5451, 5449

v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

a vlastníci staveb na těchto pozemcích.

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

- Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je dán § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Obec Ořechov, Ořechov č. p. 105, 687 37 Polešovice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že provedením stavby a nakládáním s vodami nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.


V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště,

Obecního úřadu Ořechov, 15. den je dnem doručení.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí



Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180,
686 01 Uherské Hradiště

Obec Ořechov, Ořechov č. p. 105, 687 37 Polešovice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům v k.ú.
Ořechov u Uherského Hradiště

a vlastníci staveb na těchto pozemcích

pozemková parcela číslo 4810, 4963, 5164, 5165, 5697, 5696, 4990, 5001, 5018, 5030, 5034, 5039, 5044,
5047, 5050, 5053, 5056, 5059, 5062, 5066, 5069, 5072, 5075, 5078, 5081, 5084, 5088, 5089, 5451, 5449
v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště.

Dotčený orgán:

MěÚ Uherské Hradiště, OOP, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

Na vědomí:

Úřad Městyse Polešovice – stavební úřad, Polešovice č. p. 242, 687 37 Polešovice, DS: OVM, yrrbbyp

*S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu **15-ti dnů** a vrácení potvrzeného rozhodnutí zpět:*

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, Obecní úřad Ořechov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis: