

Ing. Tomáš Horký
Modrá 154
687 06 Velehrad

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

5. 6. 2021

NAŠE ZNAČKA

PM-26545/2021/5203/Cet

VYŘIZUJE

Ing. Lucie Cetkovská

+420 541 637 373

cetkovska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

21. 7. 2021

„Vodní plochy a mokřady v polní trati Zákopy k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“

(k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště; ORP Uherské Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0300-0-00)

*Investor: Státní pozemkový úřad, Praha 3 - Žižkov**Předkládá: Ing. Tomáš Horký, Velehrad***Charakteristika akce:**

Byla nám předložena žádost o vydání stanoviska správce povodí a správce vodního toku k akci: „Vodní plochy a mokřady v polní trati Zákopy k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště“ na pozemku p. č. 4489, 4815, 4830 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště. Jedná se o výstavbu soustavy tří bočních vodních ploch a mokřadů napájené z vodního toku Újezdský potok.

Navržené parametry vodní plochy a mokřadu A:

| Hladina | Kóta (m n.m.) | Plocha (m ²) | Objem (m ³) |
|----------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| normální | 227,50 | 4750 | 3509 |

Kóta koruny hráze: 228,00 m n. m.

Navržené parametry vodní plochy a mokřadu B:

| Hladina | Kóta (m n.m.) | Plocha (m ²) | Objem (m ³) |
|----------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| normální | 229,50 | 2360 | 1500 |

Kóta koruny hráze: 230,00 m n. m.

Navržené parametry vodní plochy a mokřadu C:

| Hladina | Kóta (m n.m.) | Plocha (m ²) | Objem (m ³) |
|----------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| normální | 231,50 | 2825 | 1728 |

Kóta koruny hráze: 232,00 m n. m.

Jsou navrženy tři vodní plochy, které jsou vzájemně propojeny se zátopou upravenou pro rozvoj litorálních a mokřadních společenstev. Terén je upravený do nerovných ploch s místními vyvýšeninami, prohlubněmi a doplněním kmenů pokácených stromů. Hráze nádrží jsou navrženy zemní, homogenní, šířky v koruně min. 3 m, s celkovou délkou hrází 525 m (375,5 m, 89 m, 63,5 m). Návodní svah bude ve sklonu 1:4 a vzdušný svah ve sklonu 1:2 – 1:10 a více. Svahy a koruna hrází budou ohumusovány a osety. Na toku bude vybudován odběrný objekt opatřen česlemi, pro regulaci množství odebrané vody bude na vtoku osazeno stavítka (ploché šoupátko), dále bude navazovat zatrubnění DN 300. K manipulaci s hladinou v nádržích a k vypouštění vody jsou navrženy požeráky včetně navazujícího výpustného potrubí DN 400 (obetonováno). Vyústění odpadního potrubí do toku bude opevněno kamennou rovinou do betonového lože.

Stavbou odběrného objektu dojde k dotčení pozemku státu na p. č. 4830 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.

Nádrže se nacházejí ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1390 – Morava od toku Olšava po tok Radějovka.

Drobný vodní tok (DVT) Újezdský potok IDVT 10200474 je ve správě Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou, vedoucí provozu Ing. Navrátil, tel. 518 322 371.

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku následující **stanovisko**:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme za předpokladu splnění podmínek:

- 1) Šachta odběrného objektu musí být umístěna min. 6 m od břehové hrany toku.
- 2) V manipulačním pruhu mezi Újezdským potokem a mokřadem požadujeme zachovat pruh v šířce min. 6 m a veškeré zařízení umístěné v tomto pruhu musí splňovat únosnosti min. 30 t pro pojezd vozidel z důvodu výkonu správy a údržby toku - v tomto pruhu nesmí být provedena žádná výsadba.
- 3) Zahájení stavebních prací bude min. 5 dní předem oznámeno správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou, tel. 518 322 371 a správce vodního toku bude přizván na kontrolní dny stavby.
- 4) Správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou bude přizván ke kolaudaci stavby, na které mu bude předáno zaměření skutečného provedení odběrného a výustního objektu.
- 5) Provozovatel rybníků bude mít zpracován manipulační a provozní řád vodních děl, které budou předloženy na Povodí Moravy, s. p. k vyjádření (email: podatelna@pmo.cz).
- 6) Pokud bude tok pod nádržemi při realizaci akce zanesen sedimenty, investor tyto sedimenty na své náklady odtěží.
- 7) V DVT pod odběrným objektem pro nádrže bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) Q_{330d} . V rozhodnutí vodoprávního úřadu požadujeme uvést hodnotu MZP a také způsob jeho dodržování a kontroly.

Odběr vody z vodního toku do nádrží a jejich vypouštění zpět do toku doporučujeme povolit jako jiné nakládání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5.) – přivádění vody z toku Újezdský potok do nádrží a odvádění vody zpět do toku s uvedením limitů nakládání s vodami.

Upozorňujeme:

- Realizací předmětné stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s. p. převzalo do své správy a majetku.
- Na nádržích bude vhodným způsobem vyznačena kóta normální hladiny.
- Povodí Moravy, s. p. nenesou odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích ani za škody spojené s výkonem práv a povinností správce toku (pojezdem mechanizace).

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu na p.č. 4830 v k. ú. Ořechov u Uherského, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvary správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou