

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Trhanov“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Sídlo:	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Kontaktní osoba v technických záležitostech	Bc. Šárka Lišková e-mail: s.liskova@spucr.cz, tel.: 702 153 045
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	SPU 117998/2022 / SP3901/2022-504202
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále jen „zakázka“**) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je provedení předběžného geologického a hydrologického průzkumu, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Trhanov.

Předběžný GTP bude sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, výstavbu jedné malé vodní nádrže a dvou tůní (VN3, T1 a T 2) v rámci pozemkové úpravy. Jeho úkolem je objasnění inženýrskogeologických podmínek pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a inženýrskogeologická doporučení pro uvažované stavby. Celkový počet požadovaných sond činí 25 ks v rozsahu, který stanovil zpracovatel KoPÚ v k. ú. Trhanov. Rozmístění sond je lokálně

soustředěno v prostoru malé vodní nádrže a dvou tůní v jedné lokalitě „Na kozinovské“, kde se nachází rybník Hřbitovák.

Součástí plnění budou terénní měření a laboratorní zkoušky. Výsledky technických prací budou doplněny zkouškami za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin. Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provedou v přiměřeném rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN ISO 14688-2, zeminy dle těžitelnosti, ČSN 73 6133, ČSN 75 9010).

Předmětem plnění je ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v prostoru výstavby malé vodní nádrže a tůní, doporučení k návrhu konstrukce, stanovení těžitelnosti podle ČSN, stanovení úrovně hladiny podzemní vody formou předběžného geotechnického průzkumu. Jeho úkolem je objasnění inženýrskogeologických podmínek pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a inženýrskogeologická doporučení pro uvažované stavby.

Předpokládaný rozsah prací GTP pro PSZ:

Navržený rozsah GT průzkumu pro VN3 k. ú. Trhanov

Hráz a výpustní objekt	4 ks bagrovaných sond pro založení hráze /nalezení nepropustné vrstvy případně eluvia/ a výpustného objektu /únosnost podloží pro založení objektu/	rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti rozbor podzemní vody – agresivita
Zátopa	2 ks bagrovaných sond pro zemník – zemina na násyp hráze	rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS
Odpadní koryto	7 ks bagrovaných sond s využitím pro zemník – zemina na násyp hráze	rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS
Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond		Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy

Navržený rozsah GT průzkumu pro tůně T1 a T2 k. ú. Trhanov

Prostor tůně T1	1 ks bagrovaných sond pro založení technického objektu 4 ks bagrovaných sond pro zátopu tůně – zemina na násyp hrázky Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF /Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy/ v prostoru sond	rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti rozbor podzemní vody – agresivita rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS
Prostor tůně T2	1 ks bagrovaných sond pro založení technického objektu 3 ks bagrovaných sond pro zátopu tůně – zemina na násyp hrázky Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF /Popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy/ v prostoru sond	rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti rozbor podzemní vody – agresivita rozbory zemin – zrnitostní rozbor a index. vlastnosti, zhutnitelnost PS
Koryto	3 ks bagrovaných sond pro revitalizaci vodního toku Pedologický průzkum pro vynětí ze ZPF v prostoru sond – popis mocnosti a kvality zúrodnitelných vrstev půdy	Zatřídění dle těžitelnosti

Seznam souřadnic jednotlivých sond pro malou vodní nádrž VN3

Sonda	Y	X	
S1	866406.23	1100102.67	požadovaná hloubka 3 m
S2	866435.83	1100109.89	požadovaná hloubka 3 m
S3	866464.08	1100116.37	požadovaná hloubka 3 m
S4	866482.91	1100108.42	požadovaná hloubka 3 m
S5	866507.26	1100104.35	požadovaná hloubka 3 m
S6	866522.68	1100109.42	požadovaná hloubka 3 m
S7	866543.45	1100133.30	požadovaná hloubka 3 m
S8 - hráz	866562.62	1100135.10	požadovaná hloubka 3 m
S9 - hráz	866552.45	1100149.34	požadovaná hloubka 3 m
S10 - hráz	866567.65	1100167.96	požadovaná hloubka 3 m
S11 - výpustní objekt	866560.73	1100143.54	požadovaná hloubka 3 m
S12 - zátopa	866564.74	1100149.34	požadovaná hloubka 3 m
S13 - zátopa	866566.15	1100157.85	požadovaná hloubka 3 m

Seznam souřadnic jednotlivých sond pro tůň T1 a T2

Sonda	Y	X	
S1	866003.62	1100244.84	požadovaná hloubka 2 m
S2	866025.83	1100223.99	požadovaná hloubka 2 m
S3	866051.57	1100206.39	požadovaná hloubka 3 m
S4	866066.61	1100201.86	požadovaná hloubka 3 m
S5	866067.16	1100186.80	požadovaná hloubka 3 m
S6	866078.65	1100178.00	požadovaná hloubka 3 m
S7	866106.28	1100134.44	požadovaná hloubka 3 m
S8	866122.27	1100123.61	požadovaná hloubka 3 m
S9	866110.69	1100116.68	požadovaná hloubka 3 m
S10	866121.90	1100108.75	požadovaná hloubka 3 m
S11	866121.39	1100093.13	požadovaná hloubka 3 m
S12	866108.23	1100069.18	požadovaná hloubka 2 m

Mapová příloha zobrazuje rozmístění sond pro jednotlivé opatření (malou vodní nádrž a tůň).

Vstupy a vjezdy na pozemky zajišťuje objednatel formou pověření dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a dodavatel musí při provádění geotechnického průzkumu respektovat zásady ochrany přírody a minimalizovat škody třetím stranám. Dodavatel je povinen zajistit a odstranit případné škody způsobené dodavatelem bez nároku na úhradu objednatel.

Dodavatel je dle smlouvy o dílo na zpracování GTP, ČL. XII, Ostatní ujednání, bod 7 povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Tato pojistná smlouva musí být v platnosti po celou dobu trvání smlouvy o dílo na zpracování GTP. Při podpisu smlouvy o dílo na zpracování GTP dodavatel předloží objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy.

Zjištění, případně vytyčení inženýrských sítí zajišťuje zhotovitel a bude započítáno v cenové nabídce. Dodavatel je povinen zajistit si podklady nad rámec smlouvy o dílo na zpracování GTP

potřebné pro provedení předmětu plnění vlastními prostředky. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Soupis prací / rozpočtu pro ocenění položek předběžného geotechnického průzkumu předmětného zadávacího řízení není doložen. Každý uchazeč si vytvoří vlastní soupis prací dle smlouvy o dílo na zpracování GTP vč. přílohy č. 1: Podrobná specifikace plnění a Podrobná specifikace zakázky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Součástí zadávací dokumentace je Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky jako Příloha č. 8.

Výzva k podání nabídek včetně příloh (zadávací dokumentace) pro zpracování nabídky je přístupná prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele E-ZAK SPÚ:

[Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](http://spucr.cz)

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **23.05.2022 (po podpisu smlouvy)**

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **31.08.2022**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků vyčleňovaných pro tento účel ze státního rozpočtu.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je:

ČR - Plzeňský kraj, okres Domažlice, katastrální území Trhanov

Místo předání plnění je:

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice.

2.4 FINAČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **180 000 Kč bez DPH.**

Zadavatel určuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 180.000 Kč bez DPH jako částku odpovídající ceně v místě a čase obvyklou, za níž je možné provést požadovaný předmět plnění v požadované kvalitě a termínech v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 3** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – **geologické práce**
- c. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“ nebo **autorizace pro geologické práce** vydávaná Ministerstvem životního prostředí na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.
- d. **písemný závazek** v případě poddodávky

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace a dále kopii pojistné smlouvy či certifikátu.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 významných služeb (obdobného předmětu a rozsahu plnění jako je tato veřejná zakázka, tedy nejlépe geotechnické průzkumy pro dopravní nebo vodohospodářské stavby) poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.: **3 obdobné služby** charakteru geotechnické průzkumy **v rozsahu každé z nich ve výši min. 60 000 Kč bez DPH.**

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu dodavatel prokáže předložením výše uvedeného seznamu významných služeb s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena samostatně a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Pokud zadavatel vyhodnotí nabídkovou cenu dodavatele jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude tento dodavatel vyzván k písemnému objasnění nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději do 15. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je **Přílohou č. 1** této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele

na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz **Příloha č. 4** výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz **Příloha č. 4** výzvy).
10. Pro splnění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění VZMR (viz **Příloha č. 8** výzvy).

5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání listinných nabídek končí 16.05.2022 v 09.00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočky Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice – 1. patro, č. dveří 25, a to v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin, po celou lhůtu pro podání nabídek.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Trhanov“

a textem **„NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“** a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- **Nabídka** (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) **musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele** v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace (seznam významných služeb);
 - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://www.spucr.cz)), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
[Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://www.spucr.cz)
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

Zadávací dokumentace včetně příloh pro zpracování nabídky je přístupná prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele E-ZAK SPÚ. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Profil zadavatele: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://www.spucr.cz)

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.
8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice, telefon +420 724 269 138, e-mail j.kaiser@spucr.cz.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je Ing. Marek Gebauer, telefon +420 725 002 563, e-mail m.gebauer@spucr.cz.
12. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Bc. Šárka Lišková, e-mail s.liskova@spucr.cz, telefon +420 702 153 045.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost

Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo na zpracování GTP

Příloha č. 6 - Mapové podklady pro vyhotovení GTP – malá vodní nádrž VN3

Příloha č. 7 - Mapové podklady pro vyhotovení GTP – tůň T1 a T2

Příloha č. 8 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Domažlice 02.05.2022

Elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy, časový údaj uveřejnění na Profilu zadavatele E-ZAK