



č. smlouvy Povodí Moravy, s.p.: 166/2021-SML/HAM

č. smlouvy SPÚ: SPU 100691/2021/Bu

Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), mezi těmito účastníky:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

se sídlem: Třebíč, Bráfova tř. 2/1, PSČ 674 01

zastoupený: Ing. Marcelou Svobodovou, zástupce vedoucího Pobočky Třebíč

IČ: 01312774

(dále jen „investor“)

Město Moravské Budějovice

se sídlem: Moravské Budějovice, nám. Míru 31, PSČ 676 02

zastoupený: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města

IČ: 00289931, DIČ: CZ00289931

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 19-222711/0100

(dále jen „budoucí vlastník stavby“)

a

Povodí Moravy, s.p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565,

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno,

zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje, se sídlem závodu v Náměšti nad Oslavou, Husova 760, PSČ 675 71

IČ: 70890013 DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

(dále jen „vlastník pozemku“)

takto:

Článek I.

- 1) Vlastník pozemku prohlašuje, že má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, oba ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem státu, mimo jiné i s pozemkem parc. č. **1460**, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, v katastrálním území **Vranín**, obec **Moravské Budějovice**, zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 182 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice (dále jen „**dotčený pozemek**“).
- 2) Investor má zájem v rámci stavby „**Vodní nádrž VN1 (Havran) v k. ú. Vranín**“ na částech dotčeného pozemku vybudovat tyto stavební objekty: **a) odběrný objekt (SO 05)** umístěný v korytě Vranínského potoka, **b) bezpečnostní přeliv - průleh (SO 04)**, resp. jeho vyústění do koryta Vranínského potoka (rovnánina z lomového kamene s vyklynováním), **c) výpustné zařízení (SO 03)**, resp. jeho vyústění do koryta Vranínského potoka (vyústění drenážního potrubí filtračního drenu zakončené záhozem z lomového kamene), (dále jen „**stavba**“). Vlastník pozemku bere na vědomí, že po vybudování stavby a ukončení kolaudačního řízení hodlá investor stavbu v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně veškeré dokumentace a dokladů, protokolárně a bezúplatně předat budoucímu vlastníku stavby, který se v takovém případě dle výše citovaného zákonného ustanovení stane jejím vlastníkem. Závazek k převodu stavby není předmětem této smlouvy.

Bm.

- 3) Vlastník pozemku souhlasí, aby investor na části dotčeného pozemku stavbu umístil a budoucí vlastníkem stavby ji provozoval, a to za podmínek uvedených ve stanovisku vlastníka pozemku jako správce povodí a správce drobného vodního toku Vranínský potok (IDVT 10206219), zn. PM-38507/2020/5203/Mi, ze dne 27. 11. 2020 (dále jen „**vyjádření**“), které tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

Článek II.

- 1) Vlastník pozemku touto smlouvou souhlasí s použitím části dotčeného pozemku pro účely realizace stavby, tedy aby po dobu provádění stavebních prací investor, stavební dozor investora a jeho dodavatelé v nezbytně nutném rozsahu vstupovali na dotčený pozemek, jakož i s umístěním a provozem zařízení nezbytných k provedení stavebních prací na dotčeném pozemku.
- 2) Rozsah záboru dotčeného pozemku stavbou je zobrazen v situačním nákresu, který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy (**předpokládaný rozsah trvalého záboru činí 60 m²**).
- 3) Investor se zavazuje, že stavební práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami tak, aby na dotčeném pozemku nebyla způsobena škoda a nebyla omezena jeho funkčnost. V případě, že realizací stavby dojde ke způsobení škody na dotčeném pozemku, je investor povinen bez zbytečného odkladu uvést dotčený pozemek na své náklady do původního a funkčního stavu. Nesplní-li investor tuto povinnost, je vlastník pozemku oprávněn provést příslušné práce sám s tím, že investor je povinen uhradit vlastníkem pozemku vynaložené náklady, a to na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.
- 4) Vlastník pozemku dává tento souhlas za účelem ohlášení stavby a vydání rozhodnutí o povolení této stavby a zároveň souhlasí s tím, aby investor tuto smlouvu předložil jako vyjádření účastníků v řízení o vydání stavebního povolení.
- 5) Tato smlouva opravňuje investora provést stavbu dle § 110 odstavce 2 písm. a) stavebního zákona a uzavírá se do doby trvalého majetkoprávního vypořádání mezi vlastníkem pozemku a budoucím vlastníkem stavby, tzn. do zřízení služebnosti k částem dotčeného pozemku (podle skutečného trvalého záboru po dokončení stavby).
- 6) Vlastník pozemku a budoucí vlastníkem stavby se touto smlouvou dohodli, že k dotčenému pozemku, u něhož realizací stavby dojde k trvalým záborům, tj. nejméně v rozsahu stavebního objektu, popsaného v čl. I odst. 3 této smlouvy, uzavřou na výzvu budoucího vlastníka stavby do 60 dnů poté, co dojde k zaměření stavby, vypracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemene a převzetí stavby do majetku budoucího vlastníka stavby, smlouvu o zřízení práva služebnosti za úplatu, spočívající:
 - a) v povinnosti vlastníka pozemku strpět na dotčeném pozemku umístění a provozování stavby podle jím schválené projektové dokumentace a za podmínek uvedených v jeho vyjádření, a v případě potřeby umožnit budoucímu vlastníku stavby vstup a vjezd na dotčený pozemek k provedení oprav či údržby stavby; rozsah služebnosti bude zaměřen geometrickým plánem, včetně ochranného pásma, a geometrický plán se stane součástí smlouvy o zřízení služebnosti;
 - b) v povinnosti budoucího vlastníka stavby:
 - udržovat výše uvedenou stavbu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými vlastníkem pozemku k projektové dokumentaci a technologii provádění stavby,
 - udržovat opevnění stavby a koryto toku před a pod stavbou, včetně čištění a odstraňování naplavenin a usazenin před a pod stavbou,
 - při průchodu velkých vod a ledů zabezpečit odstraňování plovoucích předmětů a ledů v toku před a pod stavbou, aby tyto nebránily volnému průchodu vod,
 - budoucí vlastníkem stavby je povinen odstranit jím způsobené škody na dotčeném pozemku anebo hmotném majetku, případně po dohodě s vlastníkem pozemku je finančně nahradit, a to podle právních předpisů účinných v době způsobení škody,
 - v případě požadavku vlastníka pozemku vyplývajícího z významných vodohospodářských zájmů, zejména v případě úpravy koryta vodního toku či realizace protipovodňových opatření, na své náklady stavbu přeložit.
- 7) Služebnost bude zřízena úplatně za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou stran, a to v souladu s cenovým předpisem budoucího povinného, který určuje cenu za 1 m². Výše náhrady bude stanovena jako součin ceny za 1 m² dle cenového předpisu budoucího povinného, platného pro kalendářní rok, v němž bude smlouva o zřízení služebnosti uzavírána, a rozsahu služebnosti


dle geometrického plánu, včetně příslušného ochranného pásma. Minimální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč. K úhradě za zřízení služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. Úplata bude splatná bezhotovostním převodem na účet vlastníka pozemku na základě faktury – daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje den uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dnů ode dne jejího vystavení. Jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti zaplatí budoucí vlastník stavby.

- 8) Veškeré práce spojené s realizací stavby budou hrazeny investorem. Realizaci stavby na dotčeném pozemku nevznikne žádný majetek, který by vlastník pozemku převzal do své správy.

Článek III.

- 1) Podmínky ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a stavebního zákona.
- 2) Smlouva nabývá platnosti podpisem všech smluvních stran.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran. Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a nebude uveřejněna.
- 4) Smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných dodatků.
- 5) Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží vlastník pozemku, dva investor a jeden budoucí vlastník stavby.
- 6) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojují zástupci všech smluvních stran své podpisy.

V Náměšti nad Oslavou dne 5.8.2021



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

15 -07- 2021

V Třebíči dne
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráňova 1
674 01 Třebíč

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ing. Marcela Svobodová
zástupce vedoucího Pobočky Třebíč

V Moravských Budějovicích dne 12. 08. 2021

Město Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města



Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Město Moravské Budějovice prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání, uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, byly podle zákona č. 128/2000 Sb. splněny.

Schváleno orgánem města:

Rada města Moravské Budějovice – schválení zřízení práva služebnosti – dne 31.05.2021 pod č. usnesení RM-77/2021/6

Zastupitelstvo města Moravské Budějovice – uzavření Smlouvy a bezúplatného převodu – dne 28.06.2021 pod č. usnesení 13/9/397.

Bm.



KOINVEST, s.r.o.
Marta Kacetlová
Demlova 1011

674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
14.09.2020	PM-38507/2020/5203/Mi	Ing. Eva Miklíková +420 541 637 311 miklikova@pmo.cz	Brno 27.11.2020

Vodní nádrž VN1 (Havran) v k. ú. Vranín

(k. ú. Vranín; ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; HP 4-16-03-0170-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 16.09.2020 nám byla předložena žádost o stanovisko k DÚR+DSP+DPS stavby „Vodní nádrž VN1 (Havran) v k. ú. Vranín, zpracované 07/2020. Zpracovatelem dokumentace je KOINVEST s.r.o. Investorem stavby je ČR – SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina.

Předmětem dokumentace je návrh boční vodní nádrže, umístěné při levém břehu Vranínského potoka. Nádrž bude mít výpustné zařízení a pro případ velké vody bezpečnostní přeliv – průleh. Voda bude do nádrže přiváděna odběrným objektem v korytě toku. Na levém břehu bude provedena nová výsadba a bude zde osazeno turistické odpočívadlo.

Hráze nádrže (hlavní údolní a boční hráz) budou zemní, homogenní, návodní zpevněný líc ve sklonu 1:3,2, vzdušný líc ve sklonu 1:2,2. Délka hlavní hráze činí 108,0 m, délka boční hráze 197,5 m. Max. výška hráze je 2,3 m, šířka hrází v koruně je 3,0 m. V patě vzdušného líce hrází bude zřízen filtrační drén. Je navrženo výpustné zařízení – požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Nátokový objekt bude upraven betonovou vpustí s dlužemi, bude opatřený česlemi. Na šachtu požeráku navazuje odtokové obetonované potrubí PVC DN400, délky 17,3 m, které vyúsťuje výustním objektem do stávajícího koryta toku, které bude zpevněné záhozem z LK (80-200kg) v délce 5,0 m, ukončeným železobetonovým prahem tl. 40 cm, délky 5,5 m. Bezpečnostní přeliv je navržen jako průleh v boční hrázi, s kapacitou dimenzovanou na Q_{100} , šířka přelivné hrany je 4,40 m, přelivná hrana je navržena z železobetonu, samotný průleh tvoří rovnanina z LK (80–100 kg) s vyklínováním. Rovnanina je ukončena železobetonovým prahem šířky 40 cm, délky 6,9 m, hloubky 90 cm. Za prahem bude pokračovat mělké koryto ve stávajícím terénu, které bude spolu s částí stávajícího koryta toku (dlouhou 4,0 m) zpevněno rovnaninou z LK (80 – 100 kg) v tl. 0,3 m s vyklínováním. V toku bude rovnanina ukončena železobetonovým prahem, šířky 40 cm, délky 4,2 m, hloubky 90 cm. Pro zajištění přítoku do nádrže bude proveden odběrný objekt, který tvoří prahy, vtokový objekt s bočními křídly a přítokové koryto k nádrži délky 165,5 m. Prahy budou umístěny v korytě Vranínského potoka. Budou z železobetonu, ve spodním prahu bude zřízen nezahraditelný Thomsonův přeliv, který bude zajišťovat MZP pod odběrným objektem $Q_{330} = 0,7$ l/s. Prahy budou zapsány do svahů břehů toku. Prostor koryta mezi prahy bude proveden z rovnaniny z LK nasucho. Vtokový objekt bude z železobetonu, o půdorysných rozměrech 0,95 x 1,1 m. Na objekt navazují ŽB křídla délky 1,16 m, které budou spojeny s prahy v korytu. Na vtokovém objektu budou osazeny česle a dluže. Na západní straně od nádrže, mezi přítokovým korytem a stávajícím tokem budou zřízeny 2 tůně o celkové zatopené ploše 730,0 m².

Parametry nádrže :

Maximální hloubka	2,25 m
Plocha při hladině stálé Ps	7 580 m ²
Plocha při hladině zásobní Pz	12 740 m ²

Plocha při hladině maximální (Q_{20}) P_{max}	16 790 m ²
Objem vody při hladině stálé V_s	2 780 m ³
Objem vody při hladině zásobní V_z	11 230 m ³
Objem retenční ovladatelný V_{ro}	650 m ³
Objem retenční neovladatelný V_{rn}	5 910 m ³
Objem celkový retenční V_{rc}	6 560 m ³
Objem celkový V_c	17 790 m ³

Stavební objekty:

- SO 01 Práce v zátopě
- SO 02 Hráz
- SO 03 Výpustné zařízení
- SO 04 Bezpečnostní přeliv - průleh
- SO 05 Odběrný objekt a přítok
- SO 06 Tůně
- SO 07 Sadové úpravy

Dotčené pozemky: parc. č. 1454, 1460 v k. ú. Vranín

Stavbou bude dotčen pozemek státu parc. č. 1460 v k. ú. Vranín, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

Vranínský potok je v předmětném úseku neupraveným vodním tokem.

Správce DVT Vranínský potok IDVT 10206219 je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik David Jura, DiS., tel: 568 620 417, mob: 725 705 637, e-mail: jura@pmo.cz).

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Rokytná od toku Rokytky po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytky od toku Jakobovský potok (ID VÚ: DYJ_1140)

Útvar podzemních vod: Krystalinikum v povodí Jihlavy (ID ÚPZV: 65500)

I. Stanovisko správce povodí a správce DVT Vranínský potok IDVT 10206219

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující

stanovisko:

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) **Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:**

- 1) Výstavbou nádrže a nakládáním s vodami na ní nesmí být omezeno platné povolení k nakládání s povrchovými vodami níže po toku.
- 2) Ve vodním toku pod odběrným objektem bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP). V rozhodnutí vodoprávního úřadu bude uvedena hodnota MZP a také způsob jeho dodržování a kontroly.
- 3) Pro vodní dílo bude zpracovaný manipulační řád, který bude na Povodí Moravy, s.p. předložen k vyjádření.
- 4) Správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik David Jura, DiS., tel: 568 620 417, mob: 725 705 637, e-mail: jura@pmo.cz, provoznamest@pmo.cz) bude v časovém předstihu (alespoň týden předem) písemně oznámeno zahájení prací.

- 5) Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- 6) Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
- 7) Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JT SK).
- 8) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.). Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.

Upozorňujeme:

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- Provozovatel nádrže je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navrženým záměrem dojde k dotčení pozemku státu parc. č. 1460 v k. ú. Vranín, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, JUDr. Jan Kubizňák – tel: 541 637 605, e-mail: kubiznak@pmo.cz).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat tomuto útvaru písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý)
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- investor stavby, případně plná moc pro zastupování
- kopie tohoto stanoviska


Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí – provoz Náměšť nad Oslavou (elektronicky)

Bmr.



V rybníku

Pod hrází

Vrátninský potok


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
NOVÉ SÍTĚ
ODTOK Z POŽERÁKU
FILTRAČNÍ DREN

LEGENDA:
HLADINA STÁLÁ Hs 477,20 m n.m.
HLADINA ZÁSOBNÍ Hz 478,00 m n.m.
HLADINA MAXIMÁLNÍ Hmax 478,45 m n.m.
ZATOPENÁ PLOCHA PŘI Hz 12 740 m²
OBJEM PŘI Hz 11 230 m³
LITORÁLNÍ PÁSMO
OPEVNĚNÍ HRÁZE A ZÁHOZ Z LK



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV	
VĚD. PROJEKTANT Ing. Blahoslav Kopeček	VYPRACOVAL Ing. Pavel Fiala	ZODP. PROJEKTANT Ing. Blahoslav Kopeček	 Deníkova 1011, 674 01 Třebíč IČO: 255 89 679
INVESTOR MĚSTO STAVBY	ČR - Státní pozemkový úřad k.ú. Vranín, okres Třebíč, kraj Vysočina	AKCE VODNÍ NÁDRŽ VN1 (HAVRAN) V K.Ú. VRANÍN	
DATAUM 07/2020	MĚŘÍTKO 1:500	FORMÁT A1	
STUPEŇ DUR+DSP+DPS	ARCH. Č. CVYKRESU	D.1.2.5. 1	

bm.



POVODI
MORAVY