Z/1 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (1x)



Ocel. trubka 60,3/2,9 mm

Délka: 3 x 1,04 m + 4,66 = 7,78 m

Hmotnost: 7,78 m x 4,11 kg/m = 31,98 kg

Ocel. trubka 31,8/2,6

Délka celkem: 4 x 2,30 = 9,20 m
Hmotnost: 9,20 x 2,01 kg/m = 18,50 kg

Ocel. pás 200 x 200 mm/8 mm

Délka celkem: 3 x 0,2 = 0,60 m
Hmotnost: 0,60 x 2,01 kg/m = 1,21 kg

Chemická kotva - 12 ks

Z/2 ČESLE (1 x)



L 40 x 40 x 5 mm

Délka celkem 0,66 x 2 + 0,40 x 2 = 2,12 m

Hmotnost 2,12 x 2,97 = 6,30 kg

OCEL. TYČ Ø12 mm

Délka celkem 0,38 x 32 = 12,16 m

Hmotnost 12,16 x 0,888 = 10,80 kg

Z/5 UZAMYKATELNÝ OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM (1 x)



L 80 x 80 x 8 mm

Délka celkem 0,76 x 2 + 1,13 x 2 = 3,78 m

Hmotnost 3,78 x 9,63 = 36,40 kg

L 60 x 60 x 6 mm

Délka celkem 2 x (0,93 + 0,66) = 3,18 m

Hmotnost 3,18 x 5,42 = 17,24 kg

OCEL. PÁS 120 x 8 mm

Délka celkem 1 x 1,13 = 1,13 m

Hmotnost 1,13 x 50,5 = 57,07 kg

OCEL. PÁS 50 x 5 mm

Délka celkem 8 x 0,25 = 2,0 m

Hmotnost 2,0 x 1,96 = 3,92 kg

OCEL. PLECH SLZA tl. 6 mm

Plocha celkem 1 x 0,93 x 0,66 = 0,62 m2

Hmotnost 0,62 x 1,96 = 1,22 kg

OCEL. PANTY

Počet celkem - 2 ks

UZAMYKACÍ OKO - OC. TYČ 8 mm

Délka celkem - 0,08 m

Z/7 OCELOVÝ ŽEBŘÍK

KOTEVNÍ DESKA - 2 x



Žebřík bude přivařen ke kotevním deskám osazeným
před betonáží do stěny objektu

OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ 31,8 x 4 mm

Délka celkem 1,00 x 2 = 2,00 m

Hmotnost 2,00 x 2,74 = 5,48 kg

OCEL. PÁS 160 x 180 x 8 mm

Délka celkem 0,18 x 4 = 0,72 m

Hmotnost 0,72 x 10,05 = 7,24 kg

OCEL. TYČ ŽEBÍRKOVÁ (10 335) ø J 25 mm

Délka celkem 0,33 x 3 = 0,99 m

Hmotnost 0,99 x 0,89 = 0,97 kg

OCEL. PÁS 300 x 500 x 10 mm

Délka celkem 0,3 x 2 = 0,6 m

Hmotnost 0,6 x 24,36 = 14,62 kg

VŠECHNY KONSTRUKCE BUDOU PO SVAŘENÍ ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY

Kótováno v milimetrech

Výškový systém : Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	SUCHÁ NÁDRŽ RN001, REVITALIZACE TOKU REV1 a POLNÍ CESTA C10 v k. ú. NEVŠOVÁ	AGROPROJEKT PSO s.r.o Slavíčkova 1b, 638 00 BRNO Tel.: 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	NEVŠOVÁ	VED. PROJEKTANT:	ING. J. HERMANY
OBEC:	SLAVIČÍN	AUTORIZ. INŽENÝR:	ING. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	ING. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	ČR, SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA ZLÍN	STUPEŇ:	DSP a DPS
OBSAH:	SO-01 SUCHÁ NÁDRŽ RN001 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - část A	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3087 - 19
		DATUM:	11/2020
		MĚŘÍTKO:	1 : 20
		PŘÍLOHA:	D.1.12.1