



SO 01 STAVBA POLNÍ CESTY C21  
v k.ú. ROUČKOVICE

POZNÁMKA:

Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy			
Kritérium přesnosti vytyčování		mezní vytyčovací odchylka $\delta X_M$ (mm)	
Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy		$\pm 60$	
Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů $\Delta x$ a $\Delta y$ HB osy		$\pm 30$	
Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB		$\pm 10$	
Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu $\Delta v$ HVB		$\pm 6$	

Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení			
Body podrobného vytyčení	mezní vytyčovací odchylka $\delta X_M$ (mm)		
	podélná	příčná	výšková
zemní těleso	$\pm 100$	$\pm 100$	$\pm 50$
plán zemního tělesa	$\pm 50$	$\pm 40$	$\pm 20$
vstupy podkladu vozovky	$\pm 40$	$\pm 30$	$\pm 10$
kryt vozovky	$\pm 20$	$\pm 15$	$\pm 4$

Mezi mezní vytyčovací odchylkou  $\delta X_M$  a směrodatnou odchylkou  $\sigma$  platí vztah  $\delta X_M = u \cdot \sigma$ , kde  $u = 2$ .

Vytyčení stavebních objektů bude provedeno s přesností dle ČSN 730420-2 a Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kapitoly 1, přílohy 9.

Vytyčení obvodu stavby bude provedeno ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 01 3410, kde  $\delta X_M = 140$  mm.

SKLADBA VÝKRESŮ

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slovák	S-pro servis s.r.o.	
		Převorská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 IČ 060 16 910	
Vypracovali	Ing. Matěj Slovák MgA. Eva Yvetta Amatya	Datum	08/2021
		Stupeň PD	DSP
Investor	Česká republika – Státní pozemkový úřad IČO 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov	Formát	840 x 297
Stavba	POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE	Měřítko	1:500
Název výkresu	SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ SO 01 - Stavba polní cesty C21 v k.ú. Roučkovice	Číslo výkresu	Číslo paré

D.1.1.2.h.1