



Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka
Podklady a posouzení pro zpracování plánu BOZP

Kraj	Liberecký	Obec	Višňová	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V Jiráskovo nám. 31 326 00 Plzeň	
Katastrální území	Andělka				
Zodp. projektant					
Zpracoval					
Objednavatel	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Pobočka Liberec				
Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka				Datum	srpen 2021
				Zak.č.	1/2021
				Souřad.	JTSK
Obsah: 1.1.2 Podklady a posouzení pro zpracování plánu BOZP					

Údaje o stavbě

název stavby: rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka

místo stavby: Liberecký kraj
okres Liberec
obec Višňová
k. ú. Andělka
hlavní polní cesta HC12-R

Údaje o stavebníkovi

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
IČ: 01312774

Údaje o zpracovateli dokumentace

společnost: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

hlavní projektant: [redacted] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Hlavní dodavatel stavby: v době zpracování PD není znám

Technický dozor investora: v době zpracování PD není znám

Koordinátor pro přípravu stavby: v době zpracování PD nestanoven

Koordinátor pro realizaci stavby: v době zpracování PD nestanoven

Posouzení splnění podmínek pro zpracování plánu BOZP:

1) Dle odst. 1 § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění platí:

V případech, kdy při realizaci stavby

- a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
- b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

Pro danou stavbu se nepředpokládá splnění ani jedné z podmínek a) nebo b) § 15 zákona č. 309/2006 Sb., to znamená, že povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce **neplatí**.

2) Dle odst. 1 § 14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění platí:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Pro danou stavbu projektová dokumentace předpokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele. V tomto případě proto **nevystává** povinnost stanovit koordinátora stavby.

3) Dle odst. 2 § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění platí:

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán:

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
- v rámci stavby se nepředpokládají
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
- v rámci stavby se nepředpokládají
3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy
- v rámci stavby se nepředpokládají
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
- v rámci stavby se nepředpokládají
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
- v rámci stavby se nepředpokládají
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení
- v rámci stavby dochází k souběhu s vedením el. komunikací a s křížením vodovodu. Správci sítí zaslali souhlasná vyjádření se stavbou včetně stanovení podmínek provádění prací v ochranném pásmu sítí. Dodavatel zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Dále zhotovitel zajistí bezpečné a zdraví neohrožující práce v ochranném pásmu inženýrských sítí a zajistí dodržení stanovených podmínek.
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy.
- v rámci stavby se nepředpokládají
8. Potápěčské práce.
- v rámci stavby se nepředpokládají

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
- **v rámci stavby se nepředpokládají**
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
- **v rámci stavby se nepředpokládají**
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
- **v rámci stavby se nepředpokládají**
- 4) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Při stavbě a montáži musí být dodržena především ustanovení ČSN 736133. Je nutné dodržovat platné a doporučené právní předpisy a zákonná ustanovení. Je třeba pravidelně školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a požární ochraně a vést prokazatelné záznamy o školení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích pracích, při zdvihání břemen a při práci se stroji. Na jednotlivé práce je možné nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. Bezpečnost práce a bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a především pro provádění prací platí požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

V případě, že budou splněny výše uvedené podmínky a dodrženy předpisy dané platnou legislativou, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, a budou-li dodrženy bezpečnostní předpisy při pracovních činnostech v ochranných pásmech inženýrských sítí, zhotovitel projektové dokumentace **nestanovuje** nutnost zajištění koordinátora stavby a zpracování plánu BOZP.

Zhotovitel stavby musí dodržet přepisy BOZP. Pokud nebude zhotovitel stavby schopen dodržet předpisy BOZP v plném rozsahu, musí zajistit koordinátora stavby, který zpracuje plán BOZP a bude dohlížet na jeho plnění při provádění stavby.