



**KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ**  
třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín  
tel. 577 577 712, fax 577 577 744  
e-mail: ku.zlin@cuzk.cz, ID datové schránky: vhhadp5

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**  
**Pobočka Vsetín**  
**Družstevní 1602**  
**755 01 Vsetín**  
ID DS: z49per3

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Zlín
2RP6372/2013-525204	KÚ-4223/2013-770-14000-2	Holubcová Markéta	577 577 782	07.08.2013

### **Podmínky katastrálního úřadu související s prováděním komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice**

Na základě Vašeho oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KPÚ“) v katastrálním území **Kunovice** č. j. SPU 185691/2013 ze dne 23.07.2013, Katastrální úřad pro Zlínský kraj (dále jen „KÚ“) v souladu s § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje následující podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů:

#### **I. OBECNÉ PODMÍNKY**

1. Výsledkem KPÚ bude soubor geodetických a popisných informací ve struktuře a výměnném formátu stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „ČÚZK“), platným ke dni předání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu úřadu.
2. Při práci na KPÚ bude postupováno v souladu s ustanoveními zejména následujících obecně závazných a dalších předpisů a dohod:
  - zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PůZ“),
  - vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PůV“),

- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KatZ“),
- vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška, dále jen „KatV“),
- zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK 6530/2007-22, ve znění jeho dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Návod“),
- Návod pro vedení a správu katastrálního operátu, č. j. ČÚZK 4571/2001-23, v platném znění,
- Struktura výměnného formátu ISKN (dále jen „NVF“), č. j. ČÚZK 5598/2002-24, v platném znění,
- Společný metodický pokyn ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu MZe ze dne 21.09.2007, č. j. ČÚZK 5141/2007-22 a č. j. 35630/07-17171, k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně Dodatku č. 1 ze dne 25.01.2008 (dále jen „Společný pokyn ze dne 21.09.2007“),
- Společný metodický pokyn ČÚZK a Ústředního pozemkového úřadu MZe ze dne 12.09.2011, č. j. 151926/2011-MZE-13301 a č. j. ČÚZK-15274/2011-22, k otázce šetření hranic a některých náležitostí v případě pozemků v pozemkových úpravách neřešených ve smyslu ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Společný pokyn ze dne 12.09.2011“),
- Změny údajů BPEJ při provádění pozemkových úprav č. j. ČÚZK 5553/2010-22,
- Zápis z jednání KÚ a Územního odboru Ústředního pozemkového úřadu Zlínský kraj ze dne 12.05.2010, který se týká sjednocení postupů katastrálních pracovišť vykonávajících působnost KÚ a pozemkových úřadů při vyznačení upřesněného obvodu pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

### 3. Organizační zajištění

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) sdělí příslušnému katastrálnímu pracovišti (dále jen „KP“) neprodleně po uzavření výběrového řízení na zpracovatele KPÚ název a sídlo zpracovatelské firmy, jméno a kontaktní údaje na úředně oprávněné osoby zodpovědné za zpracování návrhu KPÚ a osoby odpovědné za zpracování jejich geodetické části a dále jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby pověřené jednat za SPÚ (případně jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby, která pověřenou osobu zastupuje). Dále SPÚ sdělí KP rámcový časový harmonogram zpracování KPÚ a bude KP průběžně informovat o případných změnách.

Na straně KP bude ve věci KPÚ v katastrálním území Kunovice jednat: Magda Matasová, Ing. 775765841, [magda.matasova@cuzk.cz](mailto:magda.matasova@cuzk.cz), zast. osoba: Hana Lavická, Ing., 571757954, [hana.lavicka@cuzk.cz](mailto:hana.lavicka@cuzk.cz). Zástupce KP bude zván na jednání a kontrolní dny týkající se katastru nemovitostí při provádění KPÚ. Pokud jde o poskytování aktuálních údajů vedených v souboru popisných informací (dále jen „SPI“) a



souboru geodetických informací (dále jen „SGI“) katastru nemovitostí (dále jen „KN“) vztahujících se k území řešenému v KPÚ (i k územím sousedním) ze strany KP, může SPÚ pověřit k jejich vyzvednutí přímo zaměstnance zpracovatelské firmy. Dílčí žádosti o poskytnutí údajů KN bude možné podat i elektronickou formou. KP dále pověřenému zaměstnanci zpracovatelské firmy na vyžádání poskytne výsledky elaborátu obnovy katastrálního operátu.

Případné změny ve stanovených podmínkách, vyplývající ze změn právních předpisů v průběhu provádění prací, budou řešeny po vzájemném projednání.

V případě jednání a šetření obecní hranice se sousedním katastrálním územím Komárno, Podhradní Lhota a Rajnochovice požaduje KÚ pozvat také zástupce Katastrálního pracoviště Holešov.

#### 4. Číslování parcel

Nové parcely budou označeny ve dvou číselných řadách podle zásad pro označování parcel stanovených v § 4 KatV. Číselná řada nově vznikajících pozemkových, příp. stavebních parcel bude navazovat na číselnou řadu pozemkových, příp. stavebních parcel přidělenou a evidovanou v SPI KN. Čísla parcel s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se měnit nebudou, stejně tak čísla parcel neřešených ve smyslu § 2 PÚZ, u kterých dojde pouze k obnově SGI.

#### 5. Obvod KPÚ

Zaměření neřešených (= nesměnitelných) pozemků v obvodu se bude týkat i těch, které jsou součástí řídkého roztroušeného intravilánu, a to v rozsahu podle dohody uzavřené mezi KP a SPÚ.

Obvod zpracovávaného území KPÚ bude stanoven především po v KN již evidovaných hranicích pozemků. V případě potřeby budou nově navrženy změny hranice katastrálního území (příp. obce, okresu, kraje) tak, aby nové hranice probíhaly po hranicích označených trvalým způsobem nebo po nových hranicích vzniklých při dělení pozemků v rámci zpracování KPÚ. Bude-li navržena změna hranice katastrálního území, její realizace před provedením KPÚ v KN, současně s provedením KPÚ v KN, případně po provedení KPÚ v KN, bude předem dohodnuta s KP. Pro provedení změny hranice katastrálního území bude vyhotoven geometrický plán (dále jen „GPL“) pouze v případě, kdy její průběh nebude možné v terénu ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě. KP budou předány veškeré podklady potřebné k řízení o změně hranice katastrálního území tak, jak je stanoveno v § 22 až § 27 KatV.

KÚ požaduje projednání možnosti nahrazení pohyblivé hranice katastrálního území nebo obce probíhající korytem vodního toku nebo pozemní komunikací pevnou hranicí s obcemi a příslušnými vlastníky.

Pokud nelze obvod zpracovávaného území KPÚ stanovit po hranicích pozemků v terénu znatelných, lze hranice před samotným zjišťováním průběhu hranic (dále jen „ZPH“) vyznačit („předvytyčit“).

#### 6. KÚ požaduje, pokud do tří let od dokončení obnovy katastrálního operátu (platnost vyhlášena dne 09.10.2012) nebude předložena listina s potvrzením Obce Kunovice, že od poslední aktualizace nedošlo k žádným změnám místních a pomístních názvů (uvedenou listinu předá zpracovatel KPÚ na KP), provést aktualizaci místního a pomístního názvosloví celého katastrálního území podle odstavce 4.2.4 Návodu, přitom dle pokynu ČÚZK č. j. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27.01.2011 platí následující pravidla.

KP poskytne SPÚ podklady z datového skladu Geonames, spolu s „Podmínkami užití digitálních dat z databáze geografických názvů Geonames“.



Zpracovatel KPÚ ve výkresu \*.dgn s místním a pomístním názvoslovím a v seznamech místních a pomístních názvů ve formátu \*.xls, odstraní případné duplicity vzniklé na styku sousedních mapových listů ZM 10 a doplní názvy z platné katastrální mapy do výkresu a do seznamů (mezery v číselné řadě vzniklé odstraněním duplicit jsou přípustné). Na základě takto doplněného výkresu a seznamů pak vyhotoví „Přehled místních a pomístních názvů“, „Seznam pomístních názvů“ a „Seznam místních názvů“ odpovídající přílohám č. 23 až 25 Návodu.

Přehled spolu se seznamem pomístních názvů a seznamem místních názvů předloží zpracovatel KPÚ k vyjádření obci.

Na základě vyjádření obce upraví zpracovatel KPÚ přehled místních a pomístních názvů, seznam pomístních názvů a seznam místních názvů. Výsledné dokumenty předá zpracovatel KPÚ v elektronické podobě zpět na KP, které zajistí jejich zaslání ČÚZK, odboru řízení územních orgánů, k posouzení a odsouhlasení.

KP po obdržení ČÚZK schváleného seznamu pomístních názvů schválí názvy, které nejsou vedeny v databázi Geonames a celý elaborát v elektronické podobě předá SPÚ.

## **II. PODMÍNKY K USTANOVENÍM KatZ, KatV, PÚZ a PÚV**

### § 66 odst. 1 písm. g) KatV (revize bodových polí a doplnění PPBP)

Zpracovatel KPÚ bude postupovat podle § 68 KatV a podle bodu 2 Návodu. KÚ požaduje provedení revize bodů polohového bodového pole v rámci celého katastrálního území (mimo rozsáhlé zastavěné území daného katastrálního území) včetně vyhotovení hlášení závad a změn na bodech základního polohového pole a bodech podrobného polohového pole dle Návodu. Podrobné polohové bodové pole bude po projednání s KP určeno a stabilizováno v rozsahu odpovídajícím potřebám zpracování KPÚ. Na vnitřním obvodu bude v dostatečné hustotě vybudováno bodové pole i v podobě bodů na technických objektech. Před osazením měřických značek bude zpracován návrh doplnění podrobného polohového bodového pole, který bude předložen KP k posouzení. Součástí návrhu bude v písemné podobě zdokumentované projednání zřízení měřické značky s vlastníkem nemovitosti (mimo značek na objektech podle bodu 12.3. přílohy KatV. Body zřízené mimo zastavěná území a zastavitelné plochy, u nichž nelze jejich polohu vztáhnout kontrolními mírami k jednoznačně identifikovatelným prvkům polohopisu, budou osazeny ochrannými tyčemi. Podle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, projedná zřizovatel bodu (zpracovatel geodetické části KPÚ) umístění bodu s vlastníkem nemovitosti, na které se značka zřizuje a připraví dokumentaci „Oznámení o zřízení měřické značky“, kterou předá KP. KP vlastníkům nemovitosti tato oznámení rozešle a písemně je poučí o omezeních, která jim zřízením značky vznikají. Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky budou obsahem dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole v rámci příslušné části elaborátu KPÚ. Údaje o bodovém poli budou na KP předávány v importním formátu CSV.

### § 3 PÚZ a § 4 PÚV (stanovení obvodu)

Před zpracováním dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele KPÚ zorganizuje SPÚ jednání s KP, na kterém se ve shodě zúčastněných stran stanoví předběžný obvod KPÚ a uvnitř obvodu neřešené pozemky. Z jednání SPÚ pořídí záznam včetně grafické přílohy se zákresem předběžně stanoveného obvodu KPÚ a neřešených pozemků.

### § 9 odst.5 PÚZ, § 66 odst. 1 písm. d) KatV a § 5 PÚV (zjišťování průběhu hranic pozemků)

Před vlastním ZPH obvodu KPÚ a hranic neřešených pozemků proběhne společné jednání mezi pověřenými pracovníky SPÚ a KP a pověřenými zástupci zhotovitele KPÚ, na kterém



se vyhodnotí zjištěné informace o zájmovém území na základě leteckých snímků, digitalizované mapy, zaměření skutečného stavu polohopisu v terénu, apod. Následně pověřené osoby upřesní předběžně stanovený obvod KPÚ, včetně způsobu stabilizace lomových bodů hranic parcel na obvodu, a určí lokality, kde za předpokladu souhlasu dotčených obcí dojde ke změně katastrálních či obecních hranic. Pověřené osoby projednají i další technické a organizační záležitosti (např. termín konání zjišťování hranic, způsob zvaní jednotlivých vlastníků pozemků apod.; Předsedu komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely KPÚ a její členy jmenuje po dohodě s KÚ ředitel SPÚ.). Z tohoto jednání pořídí SPÚ zápis, jehož součástí bude grafická příloha se zákresem upřesněného obvodu KPÚ včetně lokalit, kde se předpokládá změna katastrálních či obecních hranic a dále lokalit s neřešenými (nesměňovanými) pozemky, u nichž však bude obnoven SGI. V zápise se také uvede dohodnutý postup pro realizaci změn katastrálních a obecních hranic, včetně stanovení formy (GPL, obnovený operát) a termínu jejich provedení. Zákres se provede na vhodném mapovém podkladu.

Při změně nebo opravě geometrického a polohového určení (dále jen „GPU“) hranic parcel (přesahující hodnoty stanovené v § 85 odst. 5 KatV), které nevstupují do KPÚ a přiléhají k jejímu obvodu (např. na hranici katastrálního území ze sousedního katastrálního území nebo z intravilánu), zhotovitel vyhotoví GPL (na opravu GPU nemovitosti).

V případě potřeby se dodatečně upraví obvod KPÚ v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné, nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

Ve zpracování návrhu bude možné pokračovat pouze na základě kladného stanoviska KP k převzetí výsledku zeměměřických činností provedených ve smyslu § 9 odstavců 4 a 5 PúZ. Předmětem převzetí podkladů pro obnovu katastrálního operátu v této etapě pozemkových úprav (v kontextu § 9 odst. 4 až 6 PúZ) budou podklady podle § 66 odst. 1 písm. d) a e) KatV předané podle § 66 odst. 3 KatV úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem:

- protokoly o zjišťování hranice obvodu pozemkových úprav a hranic pozemků, které nevyžadovaly řešení pozemkovými úpravami ve smyslu § 2 PúZ, ale bylo u nich třeba obnovit soubor geodetických informací, související náčrty a soupisy nemovitostí,
- geometrické plány a záznamy podrobného měření změn na obvodu pozemkových úprav (pro rozdělení pozemků, případně pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků na obvodu pozemkových úprav, včetně výběru identických bodů a způsobu transformace rastrových souborů map dřívějších pozemkových evidencí, zejména v prostoru obvodu KPÚ a pozemků neřešených ve smyslu § 2 PúZ, ale bylo u nich třeba obnovit soubor geodetických informací) a
- dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole podle § 68 odst. 2 KatV.

SPÚ v této etapě KPÚ poskytne KP i výsledky zaměření polohopisu podle § 9 odst. 4 PúZ, které převzal od zhotovitele pozemkových úprav. Zaměření polohopisu však není předmětem převzetí podkladů pro obnovu katastrálního operátu podle § 66 KatV, proto se KP při posouzení těchto výsledků omezí na technické posouzení dokumentace provedeného zaměření polohopisu (grafický přehled měřické sítě, protokoly o výpočtech jednotlivých stanovisek měřické sítě, protokoly o výpočtech souřadnic podrobných bodů polohopisu, seznam souřadnic, ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem).

Kladné stanovisko ve smyslu § 9 odst. 6 PúZ KP vydá, pokud výše předané podklady nebudou obsahovat zjevné nesprávnosti nebo rozpory s podmínkami stanovenými KÚ k ochraně zájmů zeměměřictví a katastru ve smyslu § 6 odst. 6 PúZ s tím, že výsledky zeměměřických činností budou ověřeny podle zákona o zeměměřictví.



#### § 88 a § 89 KatV (označování hranic pozemků)

Lomové body vyšetřených hranic budou označeny v souladu s § 88 KatV, kromě míst, kde je to neúčelné (např. v půdních celcích). Červenou barvou budou označeny lomové body stabilizované jiným trvalým způsobem podle § 88 odst. 4 KatV. Významné lomové body na obecní (katastrální) hranici a styk hranic tří a více obcí budou stabilizovány v souladu s § 89 KatV. Hranice obce nemusí být označena v případě ohrožení zemědělskou nebo stavební činností. Stabilizace vyšetřených lomových bodů bude provedena v souladu s § 88 KatV neodkladně po uskutečnění ZPH.

#### § 66 odst. 1 písm. e), h), i) KatV (zaměření obvodů a hranic neřešených pozemků obvodu liniových staveb uvnitř pozemkových úprav)

Pro každou ucelenou část obvodu KPÚ bude vyhotoven samostatný Záznam podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a pro každou ucelenou část měření uvnitř obvodu KPÚ (neřešené pozemky) bude vypracována dokumentace splňující příslušná ustanovení KatZ a bodu 4.3 Návodu (měřické náčrty, zápisníky a další).

Var. a) Postup zaměření obvodu a zpracování dokumentace zaměření v případě, že obvod bude do KN zapsán v předstihu před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu:

- Zaměření obvodu KPÚ, resp. hranic skupiny pozemků neřešených, bude zpracováno formou ZPMZ.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GPL na rozdělení pozemku [§ 73 odst. 1 písm. b) KatV]. Geometrický plán (plány) bude přílohou žádosti o zápis obvodu do KN.
- V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s kódem kvality 3, bude vyhotoven GPL pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků [§ 73 odst. 1 písm. i) KatV]. Geometrický plán (plány) bude přílohou žádosti o zápis obvodu do KN. Nejpozději v době podání žádosti o zápis obvodu do KN musí být KP předány výsledky ZPH (soupisy nemovitostí, náčrty ZPH).
- V případě upřesňování hranic je nutné zajistit shodu vlastníků všech změnou dotčených nemovitostí; souhlasné prohlášení zde bude nahrazeno vyznačením souhlasu v příslušné části elaborátu ZPH - soupisu nemovitostí.

Var. b) Postup zaměření obvodu a zpracování dokumentace zaměření v případě, že obvod bude do KN zapsán současně se zápisem rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv:

- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude vyhotoven GPL na rozdělení pozemku [§ 73 odst. 1 písm. b) KatV]. Geometrický plán (plány) bude přílohou žádosti o zápis příslušné části obvodu do KN.
- Upřesnění hranic pozemků na obvodu bude v KN provedeno zavedením výsledků KPÚ do KN.
- KP obdrží výsledky šetření a zaměření obvodu ve smyslu § 66 odst. 3 KatV bez zbytečného odkladu k vyznačení do budoucího stavu.

V případě, že bude zjištěna chyba v zobrazení vlastnické hranice (bude překročena polohová odchylka pro příslušný kód kvality daného bodu) a budou splněny podmínky pro opravu dle ustanovení § 8 KatZ a § 52 KatV, bude samostatně zpracován GPL na opravu GPU podle § 73 odst. 1 písm. g) KatV, a to včetně písemného prohlášení vlastníků podle § 52 odst. 3 písm. b) KatV. Žádost vlastníků o provedení opravy může být nahrazena žádostí SPÚ. KP provede opravu chybného GPU samostatně ještě před ohlášením (žádostí) SPÚ (podle § 4 odst. 2 PúV) o zápis a zákres obvodu KPÚ a obvodu neřešených pozemků.



Upozorňujeme na nutnost používání závazných značek a slovního popisu způsobu stabilizace hranic (i rozlišení druhu hranice).

V technické zprávě k určení hranic obvodu KPÚ a hranic neřešených pozemků budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných pomocných bodů a podrobných bodů, konkrétní použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamech souřadnic podrobných bodů bude v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř KPÚ (zpevněných cest, silnic, regulovaných vodních toků apod.) byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci, lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny.

#### § 66 odst. 1 písm. a) KatV, § 11 odst. 5 PÚZ

Seznamy parcel pro zápis poznámky „Zahájeny pozemkové úpravy“ a „Schválení pozemkové úpravy“ do KN budou předány na KP jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v importním formátu CSV.

#### Pozemky neřešené ve smyslu § 2 PÚZ, u kterých je potřeba obnovit SGI

O zpracování podkladů pro obnovu SGI pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu KPÚ neřešené (nesměňované) bude podle bodu 3 písm. c) přílohy PÚV uzavřena mezi KÚ a SPÚ dohoda; postupováno bude podle společného pokynu ze dne 12.09.2011.

#### Řešení nesouladů

Pokud zpracovatel KPÚ (příp. SPÚ) zjistí nesoulad mezi SPI a SGI, předá údaje svědčící o nesouladu neprodleně KP k řešení. KP provede prošetření a opravu nesouladů ve lhůtách stanovených katastrálním zákonem pro provedení opravy.

#### § 66 odst. 1 písm. l) a odst. 2 KatV (předávání výsledků)

SPÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu KPÚ budou KP předkládány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací (etapa zaměření předmětů, které zůstanou obsahem SGI, etapa revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu KPÚ, etapa zaměření neřešených pozemků s případnými námitkami). Budou-li do KPÚ zahrnuta rozsáhlá území sousedních katastrálních území, budou výsledky zeměměřických činností vyhotoveny samostatně po jednotlivých katastrálních územích. Koncept DKM ve struktuře NVF a koncept rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po předchozí kontrole ze strany SPÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí; SPÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do KN. V případě řešení malé části sousedního katastrálního území bude pro vyznačení výsledků KPÚ v katastrálním operátu vyhotoven GPL.


Průběžné předávání výsledků je vhodné dohodnout mezi zástupci KP, SPÚ a zpracovatelem návrhu (popř. i Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně).

Vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnoveného katastrálního operátu bude 1:1 000. Data pro zápis KPÚ do KN budou předána ve struktuře NVF podle pokynu ČÚZK č. 30 ze dne 25.02.2004, ve znění všech jeho dodatků.

KP (pracovník pověřený spoluprací s SPÚ) bude bezodkladně informováno o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které nastanou v průběhu KPÚ, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, zpravidla na kontrolních dnech organizovaných SPÚ.

Výsledná data KPÚ (předávaná po jednotlivých etapách) předá zpracovatel vždy nejprve SPÚ, a ten je poté, co je podrobí příslušným kontrolám, předá KP podle ust. § 66 KatV. Struktura dat KPÚ, která jsou předávána v elektronické podobě, je stanovena v příloze č. 56 Návodu (adresáře 04, 06, 07, 09 a 14). Data musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v předepsaném rozsahu v podobě elektronické i analogové.

S pozdravem



Ing. Štěpán Forman v. r.  
ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj

Na vědomí:

- Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, 40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí
- Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov