

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor dopravy
náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice



adresy dle rozdělovníku

naše č.j. :
OD/048852/22/Ro/stavpov

Vyřizuje/telefon

v Teplicích dne:
27. 4. 2022

Stavební povolení

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, zahájil dne 28.2.2022 na žádost stavebníka – **Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice** - řízení o vydání stavebního povolení stavby „Výstavba a obnova hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Žim“, „Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC1 v k.ú. Žim“, „Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC2 v k.ú. Bořislav“.

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „Výstavba a obnova hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Žim“

„Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC1 v k.ú. Žim“

„Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC2 v k.ú. Bořislav“

umístěná na části p.p.č. 1258/1, 1259, 1271/1, 1256/1, k.ú. Žim a p.p.č. 1144, k.ú. Bořislav, se
podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

Stavba bude obsahovat:

Předmětem stavebního řízení je stavba/obnova polních cest a to:

Výstavba a obnova hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Žim, celková délka cesty je 2 080,253 m. Cesta je navržena v návrhové kategorii P 4,5/30, jako jednopruhová hlavní polní cesta s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi. Volná šířka (koruna) polní cesty je 4,5 m, která se skládá z vozovky šířky 3,50 m a oboustranné nezpevněné krajnice šířky 0,5 m. Návrhová rychlost je 30 km/h. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek polních cest netuhá vozovka s krytem z penetračního makadamu v celkové tl. konstrukce 420 mm. Podkladní a ochrannou vrstvu tvoří vrstvy ze šterkodrtě. Uvažovaná třída dopravního zatížení VI.

Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC1 v k.ú. Žim, celková délka cesty je 456,527 m. Cesta je navržena v návrhové kategorii P 4,0/30, jako jednopruhová vedlejší polní cesta s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi. Volná šířka (koruna) polní cesty je 4,0 m, která se skládá z vozovky šířky 3,00 m a oboustranné nezpevněné krajnice šířky 0,5 m. Návrhová rychlost je 30 km/h. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek polních cest netuhá vozovka s krytem z penetračního makadamu v celkové tl. konstrukce 420 mm. Podkladní a ochrannou vrstvu tvoří vrstvy ze šterkodrtě. Uvažovaná třída dopravního zatížení VI.



Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC2 v k.ú. Bořislav, celková délka cesty je 198,848 m. Cesta je navržena v návrhové kategorii P 4,0/30, jako jednopruhová vedlejší polní cesta s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi. Volná šířka (koruna) polní cesty je 4,0 m, která se skládá z vozovky šířky 3,00 m a oboustranné nezpevněné krajnice šířky 0,5 m. Návrhová rychlost je 30 km/h. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek polních cest netuhá vozovka s krytem

z penetračního makadamu v celkové tl. konstrukce 420 mm. Podkladní a ochrannou vrstvu tvoří vrstvy ze štěrku. Uvažovaná třída dopravního zatížení VI.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Projektovou dokumentaci zpracoval B-PROJEKTY Teplice, s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, ze září 2021, č. zak. 5955/DPS.

Základní údaje stavby:

Název stavby:	„Výstavba a obnova hlavní polní cesty HPC1 v k.ú. Žim“ „Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC1 v k.ú. Žim“ „Výstavba a obnova vedlejší polní cesty VPC2 v k.ú. Bořislav“
Místo stavby:	k.ú. Žim a k.ú. Bořislav, obec Bořislav a obec Žim, obec s rozšířenou působností Teplice
Stavebník:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Projektant:	
Zodpovědný projektant:	
Zhotovitel:	bude vybrán na základě výběrového řízení
Zahájení stavby:	05/2022
Dokončení stavby:	12/2025

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a provozu technických zařízení a bude dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavebník zajistí vytyčení polohy stavby oprávněným zeměměřičem dle schválené dokumentace, doklad doloží při kolaudaci. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa vody a elektřiny se správci určených sítí.
4. Při stavbě bude dodrženo zejména ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a ČSN 73605 a další závazné právní předpisy a technické normy upravující požadavky na provádění staveb (zejména stavební, bezpečnostní, protipožární a zdravotní), ve znění pozdějších (či nahrazujících) předpisů.
5. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel bude zdejšímu stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavby včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací.
6. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se zavazuje stavebník (investor) pro sebe i své právní nástupce v této držbě svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit.
7. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
8. Vozidla a stavební mechanismy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejnou komunikaci, v opačném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu.
9. **Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:**
 - označení stavby
 - stavebník
 - zhotovitel
 - stavební úřad, který stavbu povolil
 - termín dokončení stavby
10. Po dokončení stavby bude písemně požádáno o provedení kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. K žádosti budou předloženy potřebné doklady, včetně dokladů o vytyčení stavby a geometrického plánu (v případě provedení parcelních změn), protokoly o provedených zkouškách, osvědčení o jakosti použitých výrobků a další.
11. Při provádění stavby budou dodrženy následující podmínky (účastníků řízení, dotčených orgánů, atd.):

a) **Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

- Stavební práce na HPC1 v úseku od křížení s VPC1 do napojení na silnici III/258/31 (Záhoří – I/8) nebudou probíhat v hnízdní sezóně (tj. od 15. 4. do 15. 8. kalendářního roku)
- Ochrana dřevin, které nebudou káceny, proběhne v souladu se standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Zařízení staveniště a deponie materiálů budou pouze na plochách zastavěného a zastavitelného území sídla nebo na plochách předem odsouhlasených Agenturou.
- Vozidla vykonávající stavbu budou v době nevykonávání práce parkována v zastavěném nebo zastavitelném území sídel.
- V budoucnu nebude realizována výstavba VPC 5 v úseku od hranice zastavěného území sídla Žim po napojení na HPC1.
- Započetí stavebních prací bude Agentuře oznámeno minimálně 14-dní před jejich zahájením.
- Cesta HPC1 bude osazena značkou zákazu vjezdu motorových vozidel s výjimkou hospodářských subjektů.

b) **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

- Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě spol. SČVK a.s. a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně, nebo e-mailovou poštou, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby — e-mail: info@scvk.cz. Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.
- Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném pásmu zařízení ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. Veškerá zařízení ve správě spol. SČVK a.s. zůstanou na veřejném prostranství tak, aby byla trvale veřejně přístupná.
- Investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou zařízení ve správě spol. SČVK a.s., včetně jeho profilu a upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od projektové dokumentace.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli — kontakty SČVK provoz Teplice. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení, v jeho ochranném pásmu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika.
- Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení. Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství mající vazbu na terén. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20m.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace se vlastník pozemku zdrží níže uvedených činností: provádění zemních prací, které by mohly ohrozit technický stav vedení nebo jeho plynulé provozování, vysazení trvalých porostů, dřevin, jejichž kořenový systém a jejich zatížení naruší vedení provádění skládek
- Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují 0 1,0 m
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz 53, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Kontakty: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Provoz Teplice: provoz vodovodů -

c) **Regionální muzeum v Teplicích:**

- Protože v souvislosti s uvedenou akcí dojde k provádění zemních prací a pozemky se nachází na území s možnými archeologickými nálezy, může při zemních pracích dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude třeba zachránit a zdokumentovat. Proto je nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Akademie věd ČR v Praze, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně elektronicky: oznameni@arup.cas.cz) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“
- Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum jsou přístupné na webových stránkách Akademie věd ČR: <http://www.arup.cas.cz/> v sekci pro stavebníky

d) **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.**

- při obnově polní cesty nesmí být komunikace znečišťovány nebo jinak poškozovány, případné znečištění nebo poškození musí být okamžitě odstraněno.
- u stávajícího připojení polní cesty nebudou obnovou tohoto připojení narušeny odtokové poměry na komunikacích.

e) **CETIN, a.s.,**

- Budou dodrženy obecné podmínky ochrany inženýrských sítí dle vyjádření ze dne 14.7.2021, č.j.: 725628/21

f) **ČEZ Distribuce, a.s.**

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 0 prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno podle situace B-PROJEKTY Teplice s.r.o., dat. 09/2021 , zak.č. 5955, výkr. č. D. 1.9.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 501 10-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

O d ů v o d n ě n í

Povolovaná stavba je vyvolána záměrem stavebníka realizovat stavbu/obnovu polních cest jak uvedeno ve výroku. Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace opatřením ze dne 4. března 2022 určil termín *do 15 dnů ode dne doručení* dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení pro podání námitek a připomínek k výše uvedené stavbě.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 109 až 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Speciální stavební úřad zjistil, že dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti a ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti a průběhu stavebního řízení bylo doloženo:

- 2xPD přikládána k žádosti o stavební povolení
- závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne 18.3.2022, č.j.: SR/2412/UL/2021-9
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 26.4.2022, zn.: O22690040878/ÚTPČMO/MP
- vyjádření Obec Žim, ze dne 6.10.2021
- vyjádření Obec Bořislav, ze dne 29.9.2021
- vyjádření Obec Bořislav, ze dne 16.8.2021
- závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ze dne 25.10.2021, č.j.: SR/2412/UL/2021-3
- závazné stanovisko MgM Teplice, OŽP, ze dne 8.11.2021, č.j.: MgMT/119136/2021
- souhrnné stanovisko MgM Teplice, OŽP, ze dne 20.10.2021, zn.: MgMT OŽP 104248/2021/V-1034/Kol
- závazné stanovisko MgM Teplice, ÚPSŘ, ze dne 12.10.2021, č.j.: MgMT/108888/2021
- sdělení Regionální muzeum v Teplicích, ze dne 24.9.2021, zn.: RMTP 0879/2021
- vyjádření KHS Ústeckého kraje, ze dne 22.9.2021, č.j.: KHSUL 75524/2021
- vyjádření Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, ze dne 21.9.2021, č.j.: SBS 38793/2021/OBÚ-04/1
- závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ze dne 27.9.2021, č.j.: HSUL-4392-2/TP-2021
- souhlas Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., ze dne 22.10.2021, zn.: SUSUKUL/DAN 189/2021
- stanovisko PČR KŘ DI Teplice, ze dne 13.10.2021, č.j.: KRPU-162040-1/čj-2021-040906
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.10.2021, zn.: 1118926901
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8.10.2021, zn.: 21/PA/369
- vyjádření CETIN, a.s., ze dne 14.7.2021, č.j.: 725628/21
- sdělení ČEPS, a.s., ze dne 14.7.2021, zn.: 6370/2021/CEPS
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 15.7.2021, zn.: 0101564778
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 15.7.2021, zn.: 0700412031
- sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 15.7.2021, zn.: 0201273044
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., ze dne 14.7.2021, zn.: UPTS/OS/280197/2021
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 14.7.2021, zn.: 5002421448
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 14.7.2021, zn.: SCVKZAD109903
- vyjádření SUPTEL – PROJEKT, s.r.o., ze dne 20.7.2021
- stanovisko T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 14.7.2021, zn.: E35939/21
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 14.7.2021, zn.: MW9910178348314663

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci podat odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Teplice.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže se do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, stavba nezahájí.



Podle §2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku správních poplatků, nepodléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MgM Teplice, Obec Žim, Obec Bořislav a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží dle rozdělovníku:

Účastníci řízení (dle §109 písm. a) až d) stavebního zákona):

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
- Obec Žim, Žim 28, 415 01 Teplice I
- Obec Bořislav, Bořislav 20, 415 01 Teplice I
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
- SčVaK a.s., závod Most, Dělnická 14, 434 72 Most
- InfoTel, spol. s r.o., Novolišeňská 18, 628 00 Brno; (Anatolij Drahoš, pracoviště Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice, tel.: 724 608 031, anatolij_drahos@infotel.cz)
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

Účastníci řízení (dle §109 písm. e) až f) stavebního zákona) (doručeno veřejnou vyhláškou):

- vlastníci pozemků:
 - o 173/2, 173/4, 179, 237/4, 239/1, 239/2, 239/15, 239/27, 245, 288, 293, 295, 300/1, 300/3, 323/1, 323/3, 325/5, 331, 336/2, 338/2, 342/1, 346/1, 381, 387, 390/2, 399, 425/2, 450, 452, 558/1, 592/4, 1254/1, 1254/2, 1257/1, 1261/4, 1273/1, 225, 230, 237/2, 237/4, 317/1, 1254/1, 225, 230, 325/2, k.ú. Žim
 - o 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1142, 1042/1, 1142, k.ú. Bořislav

Dotčené orgány:

- KŘ PČR Teplice – DI, Masarykova 1363, 415 96 Teplice
- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Krupská 346/2, 415 95 Teplice
- HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 02 Teplice
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Na Vědomí:

- Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu (územní plánování), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
-

Magistrát města Teplice, odbor dopravy, pracoviště Krupská 346/2, 415 95 Teplice