

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX01O6IKH

Spis.značka	S-META 61994/2021/MKas	Tábor
Číslo jednací	METAB 62043/2021/OŽP/MKas	
Oprávněná úřední osoba	Martina Kašparová / +420 381 486 489	2.11.2021

Ing. Tomáš Borkovec, IČO 73516121
Křtěnovice č.p. 5
Nová Ves u Mladé Vožice
391 43 Mladá Vožice

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů – souhlas k vydání rozhodnutí stavebního úřadu pro záměr „Rybník Voříšek“, kterým budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

Závazné stanovisko

Výroková část:

Městský úřad Tábor – úřad obce s rozšířenou působností dle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a jako místně příslušný orgán státní správy lesů podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

vydává

podle § 14 odst. 2 lesního zákona

s o u h l a s

k vydání rozhodnutí stavebního úřadu pro záměr „Rybník Voříšek“, kterým budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, realizovaný podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice č.p. 5, Nová Ves u Mladé Vožice. Tato projektová dokumentace je přílohou žádosti evidované odborem životního prostředí MěÚ Tábor pod číslem jednací: METAB 61994/2021/OŽP/MKas.

V souladu s ust. § 14 odst. 2 lesního zákona se souhlas uděluje za těchto podmínek:

1. Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřené kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
2. Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.

3. Stavba musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k podmáčení okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa.
4. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
5. Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
6. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek.
7. Na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
8. Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat výhradně na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
9. Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny stavby, které se budou týkat pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků ležících ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.

Tento souhlas je závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu a nenahrazuje stanovisko, vyjádření či souhlas vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku určeného k plnění funkcí lesa, ani stanoviska jiných dotčených orgánů státní správy.

Tento souhlas se vztahuje na realizaci záměru „**Rybník Voříšek**“, jak je definován v předložené projektové dokumentaci a na situačním zákresu, jehož kopie je nedílnou součástí této písemnosti.

Vydání tohoto souhlasu nezavazuje investora stavby odpovědnosti za případné škody, které budou na pozemku určeném k plnění funkcí lesa a lesním porostu na něm rostoucím způsobeny realizací a užíváním předmětné stavby.

Orgán státní správy lesů tímto upozorňuje investora stavby, že na zabezpečení stavby před případnými škodami, které by mohly být způsobeny zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se vztahuje ustanovení § 22 lesního zákona.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí MěÚ Tábor obdržel dne 1.11.2021 podání, kterým Ing. Tomáš Borkovec, Křtěnovice č.p. 5, Nová Ves u Mladé Vožice, jako zpracovatel projektové dokumentace stavby „**Rybník Voříšek**“, požádal o vydání společného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Tábor k projektové dokumentaci této stavby. Z předložené dokumentace bylo zřejmé, že touto stavbou budou, mimo jiné, dotčeny pozemky ležící ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu uvedl orgán státní správy lesů (dále též pouze „SSL“) ve společném stanovisku odboru životního prostředí, že podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona je k vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pro předmětnou stavbu nezbytný souhlas SSL, který je vydáván formou závazného stanoviska. V tomto konkrétním případě pak orgán SSL dospěl k závěru, že závazné stanovisko je možné vydat na základě již doručené žádosti o vydání společného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Tábor a k ní připojené projektové dokumentace, vyhotovené pro účely následného řízení stavebního úřadu pro předmětnou stavbu.

Podle doručené žádosti a k ní připojené dokumentace záměr zahrnuje vybudování malé vodní nádrže. V současné době je voda ze zájmového území odváděna pomocí meliorace. Část meliorační úpravy bude odstraněna a napojena do nové malé vodní nádrže. Opevnění hráze nádrže i koryta je navrženo jako přírodně blízké. Návodní svah hráze bude opevněn pohozem z lomového kamene s urovnáním líce. Vzdušný svah hráze bude opevněn vegetačně. Homogenní

zemní hráz malé vodní nádrže je navržena s šířkou v koruně 4 m, se sklonem návodního líce 1:3 a vzdušného líce 1:2. Vzdušný líc hráze bude ohumusován a oset travní směsí. Na koruně hráze bude vedena polní cesta. Pod hrází bude uloženo potrubí a v patě návodního svahu hráze prefabrikovaný požerák. Hloubka a způsob založení hráze vyplývá z výsledků geotechnického průzkumu. Průběh základové spáry bude upřesněn podle geologických poměrů zjištěných v průběhu výstavby. Pro zajištění dobrého přilnutí těsnící zeminy k betonu a jeho prevence jejího vysušení se opatří povrch betonu vhodným nátěrem, např. jílovým mlékem. Odpadní potrubí je navrženo z žebrované trubky. Délce 29,1m. Součástí výpustného objektu nádrže je ocelová lávka opatřena zábradlím. Realizace záměru bude probíhat na pozemcích dle KN parc. č. 734, 733, 729, 725 v katastrálním území Rašovice u Hlasiva. Z předloženého situačního zákresu umístění stavby a z mapových podkladů, které má orgán SSL k dispozici, je zřejmé, že pozemky dotčené stavební činností se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa dle KN parcelní číslo 101/1 a 116 v katastrálním území Rašovice u Hlasiva. Tyto lesní pozemky buď přímo sousedí s pozemky dotčenými zamýšlenou stavební činností, případně jsou od pozemků dotčených projektovanou stavbou odděleny pouze jiným úzkým nelesním pozemkem. Jelikož oprávněné úřední osobě jsou z dostupných mapových podkladů a leteckých snímků dobře známy poměry v dotčené lokalitě, přičemž dokumentace předložená žadatelem zároveň poskytuje dostatečný přehled o předpokládaných stavebních aktivitách, upustil orgán SSL od konání ústního jednání i od ohledání dotčených pozemků na místě samém.

Na základě posouzení shromážděných podkladů a po zvážení všech známých skutečností dospěl orgán SSL k závěru, že v důsledku realizace stavby „**Rybník Voříšek**“ tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci, nedojde k ohrožení plnění funkcí lesa v dané lokalitě, ani k omezení stávajících možností řádného lesnického hospodaření na nejbližších pozemcích určených k plnění funkcí lesa. S přihlédnutím k charakteru stavby považuje orgán SSL její vzdálenost od nejbližších hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa za dostačující. Realizace stavby nijak neohrozí stabilitu a další vývoj lesních porostů ve svém bezprostředním okolí. Nebudou omezeny stávající možnosti řádného lesnického hospodaření v nich. Z důvodu realizace stavby nedojde ani k žádnému zhoršení dostupnosti lesních pozemků, neboť přístup na ně je realizován po jiných pozemcích, než jsou pozemky dotčené předmětnou stavbou. Pozemky dotčené projektovanou stavbou jsou navíc od pozemků určených k plnění funkcí lesa odděleny dalšími nelesními pozemky jiných vlastníků, takže je zcela zjevné, že žádné výkopové práce ani jiná stavební činnost, související s realizací této stavby, nemohou pozemky určené k plnění funkcí lesa nijak ohrozit nebo poškodit.

S ohledem na typ stavby lze rovněž s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že ze strany investora stavby nebo jejich následných vlastníků či uživatelů nebude vyvíjen žádný zvýšený tlak na případné odkácování dřevin, rostoucích na lesních pozemcích, z důvodu zajištění její bezpečnosti před případnými škodami, které by mohly být způsobeny eventuálním pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem orgán SSL doručené žádosti vyhověl a tímto svým závazným stanoviskem udělil svůj souhlas k dotčení pozemků ležících ve vzdálenosti do 50 m od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa předmětnou stavbou. Jelikož však stavební práce, související s provedením této stavby, budou probíhat v poměrně malé vzdálenosti od několika pozemků určených k plnění funkcí lesa, považoval orgán SSL za nutné, uložit pro realizaci předmětné stavby podmínky, uvedené pod body 1. – 9. ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Důvodem je zejména preventivní ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích před případnými negativními dopady stavební činnosti.

Poučení o opravném prostředku:

Tento souhlas vydáváný jako podklad pro rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto není možné se proti němu odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska je možné pouze v řízení vedeném pro předmětnou stavbu podle stavebního zákona. V rámci případného odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části. Jestliže toto odvolání bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

„otisk úředního razítka“


MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
PSČ 390 02 (1)




Martina Kašparová
Odborný pracovník - plány, obnovy, lesní hospodářství

Příloha:

Situační zakres umístění stavby (kopie) ... 1 list (1 strana)



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

INVESTOR STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD KPÚ PRO JIHOČESKÝ KRAJ POBOČKA TÁBOR			Projekční kancelář Ing. Tomáš Borkovec www.projekcerybniky.cz +420 777 647 973	
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Borkovec ČKAIT 0102649		PROJEKTANT Ing. Pavel Janouš janous@projekcerybniky.cz +420 604 741 350	
AKCE Rybník Voříšek v k.ú. Rašovice u Hlasiva	PŘÍLOHA KATASTRÁLNÍ SITUACE	ZAKÁZKA Č.	TB-2021-002	
		DATUM	09/2021	
		STUPEŇ	DSP+DPS	
		FORMÁT	A3	
		MĚŘÍTKO	1:500	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2.	
		PARÉ Č.		

43 Hlasivo
43 Hlasivo
43 Hlasivo
43 Hlasivo