

Městský úřad Tábor
Odbor životního prostředí



Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

S00FX01Q8SVC

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 9919/2022/LPek
METAB 28893/2022/OŽP/LPek
Bc. Lucie Peková / 381486478

Tábor

Státní pozemkový úřad
Husovo nám. 2938
390 02 Tábor

9.5.2022
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 1.6.2022
a je vykonatelné.
Vyznačil Městský úřad Tábor
odbor životního prostředí
dne 3.6.2022
Podpis

-5-

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
K VZDOUVÁNÍ A AKUMULACI POVRCHOVÉ VODY
A POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM
„Rybník Voříšek k.ú. Rašovice u Hlasiva“

Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla a povolení nakládání s vodami, kterou dne 25.1.2022 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

k nakládání s vodami

- dle § 8 odst. (1) písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – *k vzdouvání a akumulaci povrchové vody* ve vodním díle – rybníce Voříšek na pozemku parc. č. 725, 729, 733, 734 v katastrálním území Rašovice u Hlasiva
- na dobu trvání vodního díla
- za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů – kód 99 – jiné (zahrnující akumulaci povrchové vody, retenci) a dle číselníku Č 02 Účel užití vody přílohy č. 4 – kód 26 – vzdouvání a akumulace
- dle § 8 odst. (1) písm. a) bodu 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – *k jinému nakládání* spočívající v užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, bez podnikání
- na dobu 20 let od nabytí právní moci tohoto povolení
- za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů – kód 10 – chov ryb nebo vodní drůbeže

Parametry pro nakládání s vodami:

Kóta normální hladiny	531,95	m n.m. (B.p.v.)
Kóta max. hladiny	532,27	m n.m. (B.p.v.)
Vodní plocha při normální hladině	2 510	m ²
Vodní plocha při max. hladině	2 870	m ²
Objem vody při normální hladině	3 327	m ³

II. vydává stavební povolení

dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:

„Rybník Voříšek k.ú. Rašovice u Hlasiva“

za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – kód 99 – jiné (zahrnující akumulaci povrchové vody, retenci).

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 725, 729, 733, 734 v katastrálním území Rašovice u Hlasiva.

Parametry hráze rybníka:

Kóta koruny hráze	532,60	m n.m. (B.p.v.)
Kóta hrany bezpečnostního přelivu	531,95	m n.m.
Sklon návodního svahu	1 : 3	
Sklon vzdušného svahu	1 : 2	
Šířka koruny hráze	4,0	m
Délka hráze	47,5	m

Základní údaje o stavbě:

1. Účel vodního díla: akumulační, ekologický, krajínotvorný
2. Druh vodního díla: vodní nádrž průtočná se zemní hrází
3. Vodní tok (druh, název): bezejmenný drobný vodní tok
4. IDVT: 10255254
5. ČHP: 1-09-03-0300-0-00
6. Identifikátor útvaru povrchových vod: DVL_0540 Blanice od pramene po Slupský potok
7. Souřadnice XY: 1109471 728264 (orientačně)

Předmětem stavebního povolení je novostavba malé vodní nádrže, jejíž hlavní funkcí je zlepšení zadržování vody v krajině, extenzivní chov ryb, posílení ekologické a estetické. V současné době je pozemkem stavby využíván jako louka, kde pro potřeby odvodnění byla v minulosti vybudována meliorace. Projekt uvažuje s vybudováním homogenní sypané hráze, která bude opatřena korunovým bezpečnostním přelivem, skluzem, vývarem a výpustným zařízením. Výpustné zařízení bude společně se skluzem od bezpečnostního přelivu zaústěno do vývaru. V rámci stavby bude odstraněna stávající meliorace. Stávající polní cesta bude zrušena a bude vybudována nová cesta, která bude napojena na nově vybudovanou korunu hráze.

SO 01 – zdrž – terénní úpravy ve zdrži budou provedeny dle jednotlivých příčných řezů v prostoru nádrže. Osa nádrže je vedena z místa odstraněné meliorační šachty k výpustnému objektu.

SO 02 – hráz- homogenní zemní hráz malé vodní nádrže je navržena se šířkou v koruně 4,0 m, se sklonem návodního líce 1 : 3 a vzdušného líce 1 : 2. Návodní líc bude opevněn do úrovně 50 mm nad maximální hladinu pohozením z lomového kamene. Vzdušný líc hráze bude ohumusován a oset travní směsí. Na koruně hráze bude vedena polní cesta. V patě vzdušného svahu je navržen patní drén. V patě hráze je umístěn výpustný objekt (prefabrikovaný požerák).

SO 03 – bezpečnostní přeliv – korunový bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru. Na návodní straně bude bezpečnostní přeliv opatřen přelivnou stěnou obdélníkového průřezu 0,4 x 1 m (š x v) o délce 21,4 m. Na přelivnou hranu navazuje koruna přelivu široká 5 m, která bude provedena z dlažby z lomového kamene. Za betonovým prahem je navržený skluz lichoběžníkového tvaru, opevněný dlažbou z lomového kamene. Vývar bude v půdorysu čtvercového tvaru o vnějších rozměrech 6,5 x 6,5 m. Do vývaru je svedeno odpadní potrubí od výpustného objektu (požeráku).

SO 04 – výpustný objekt – železobetonový prefabrikovaný požerák typový, otevřený, dvoudlužový. Spodní nátok na úrovni první dlužové stěny bude opatřen ocelovými pozinkovanými česlemi s průměrem česlic 6 mm. Požerák je situován v nejnižším místě zdrže, v patě hráze. Na požeráku v podélné ose nádrže bude umístěna vodočetná lať, osazená od výškové úrovně koruny hráze. Odpadní potrubí je navrženo z žebrované trubky PP DN300 SN10, délky 29,1 m. Za vzdušní patou hráze potrubí opatřeno betonovou šachtou DN 1000. Šachta bude tvořena dnem (DN 1000, tloušťka stěn 150 mm, stavební výška 600 mm), kanalizační skruží (DN 1000, stavební výška 500 mm) a půlenou zákrytovou deskou. Součástí výpustného objektu nádrže je ocelová lávka.

SO 05 – polní cesta – bude sloužit k zpřístupnění hráze a lesní cesty. Navržená polní cesta začíná napojením na silnici III/12413, vede směrem přes hráz malé vodní nádrže a je zakončena napojením na stávající polní cestu. Základní šířka vozovky je navržena 3,5 m.

SO 06 – schodiště – schodiště bude vyzděné z lomového kamene. Schody budou vyzděny v opěrných zídkách šířky 0,3 m.

SO 07 – nátokové koryto – přívod vody do nádrže bude zajišťovat nátokové koryto, které bude napojeno na stávající meliorační potrubí. V místě napojení melioračního potrubí a zemního koryta bude vybudováno betonové čelo o rozměrech 6,0 x 0,4 x 3,1 m. Nátokové koryto bude ve dně široké 0,5 m se sklonem svahů 1 : 1,5 a vegetačně opevněno.

SO 08 – odstranění meliorace a odstranění cesty – v rámci stavby bude v nutném rozsahu odstraněna stávající meliorace. Předpokládá se odstranění 2 původních betonových šachet, cca 116 m hlavního svodného potrubí a zhruba 82 melioračních per. Stávající polní cesta bude odstraněna. Jedná se především o násyp, který se nachází za vzdušným svahem nově navržené hráze.

III. z a ř a z u j e

dle § 61 odst. 7 vodního zákona na základě posudku společnosti Vodní díla – TBD, a.s., Hybernská 40, Praha, ze dne 14.1.2022 stavbu vodního díla – rybník Voříšek

do IV. kategorie

z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD) v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

IV. s t a n o v u j e

dle § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok ve výši $Q_{330d} = 0,5$ l/s,

který bude udržován požerákem na odtoku z rybníka pod hrází.

V. s t a n o v í

povinnosti a podmínky pro provádění a užívání stavby **dle § 15 odst. 3** zákona o vodách a **dle § 115** stavebního zákona:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing. Tomáš Borkovec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 0102649 v 09/2021. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.10.2024**.
4. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu** podle § 122 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 18c, odst. 2 písm. d) „vyhlášky“, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb., a doloží přílohami dle § 18i, odst. 2 „vyhlášky“.
6. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
7. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Při provádění stavby budou dodržována závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření ostatních:
 - a) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL – 84177/2021/240-Pl ze dne 2.12.2021 jako správce povodí,
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle §39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže.
 - Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby a také zamezení zanášení vodního toku pod rybníkem.
 - Při provozování vodního díla musí být dodržována – nepřekračována- normální hladina.
 - Při napouštění a provozu nádrže zůstane v toku zachován minimální zůstatkový průtok. Pokud je přítok nižší než požadovaný průtok, nebude prováděno napouštění nádrží.
 - Před uvedením nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba zodpovědná za provoz nádrže. Pro nádrž bude vypracován Manipulační a provozní řád, který bude Povodí Vltavy, s.p. zaslán k odsouhlasení. Manipulační a provozní řád bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.
 - Chov ryb bude probíhat extenzivním způsobem, v případě záměru hnojení, je třeba zažádat Krajský úřad o udělení výjimky viz §39 vodního zákona.
 - Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém stavu.
 - b) Vyjádření Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 8.12.2021 spis.zn. SZ SPU 419813/2021,
 - Při vlastní výstavbě nesmí docházet ke znečišťování protékajících vod a splavování zeminy do HOZ (nesmí být omezena kapacita navazujícího zakrytého HOZ). V případě vzniku škod a havárií spojených s výstavbou a následně i provozem uvede stavebník příp. provozovatel vše na své náklady do původního stavu.
 - SPU, odboru vodohospodářských staveb bude oznámeno zahájení a ukončení prací alespoň 14 kalendářních dní předem.

- SPÚ, odbor vodohospodářských staveb požaduje přizvat jejich zástupce k odsouhlasení provedení napojení potrubí z vývaru do zakrytého HOZ, a k odsouhlasení provedení výústního objektu nad zátopou rybníka.
- SPÚ, odbor vodohospodářských staveb požaduje přizvat jejich zástupce k závěrečné kontrolní prohlídce a podat informace o termínech konání kontrolních dnů.
- S ohledem na možný výskyt POZ doporučujeme dodržet navržená opatření tak, aby byla zachována funkčnost zbylého systému (např. zaústit nalezená drenážní pera do budovaného rybníka).
- V případě zpracování manipulačního a provozního řádu jej SPÚ požaduje doložit k odsouhlasení.
- SPÚ, odbor vodohospodářských staveb nebude přebírat žádné nově budované dílo ani jeho část do svého majetku či správy.
- c) Rozhodnutí Obecní úřad Hlasivo ze dne 17.11.2021 č.j. hl 28/2021 povolení ke kácení náletových dřevin a křovin,
- d) Závazný posudek Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice ze dne 26.11.2021 č.j. SVS/2021/142851-C - souhlasí s realizací předmětné stavby,
- e) Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor ze dne 30.11.2021 č.j. HSCB – 4603-2/2021 UO-TA,
- f) Vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor ze dne 26.11.2021 č.j. KRPC – 787-1055/ČJ-2021-020806,
- g) Závazné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor dopravy ze dne 2.11.2021 č.j. METAB 62213/2021/OD/ONov (speciální stavební úřad a silniční správní úřad)
 - Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. Tomášem Borkovcem, IČO 73516121, Křtěnovice 5, Nová Ves u Mladé Vožice, 391 43 Mladá Vožice z 09/2021, ČKAIT 0102649.
 - Dopravní značení vyžaduje vydání stanovení úpravy provozu příslušným silničním správním úřadem, tj. Městský úřad Tábor, odbor dopravy.
 - Uvedený záměr vyžaduje povolení připojení v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - Budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace.
- h) Vyjádření Krajský úřad jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC s EIA ze dne 21.10.2021 č.j. KUJCK 122524/2021,
- i) Závazné stanovisko – souhlas k dotčení pozemků nacházejících se ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa vydané orgánem státní správy lesů MěÚ Tábor, odborem životního prostředí dne 2.11.2021 pod č.j. S-META 61994/2021/MKas (METAB 62043/2021/OŽP/MKas),
 - Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (např. odřeny kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
 - Případná poškození, způsobená na stojících stromech, budou neprodleně řádně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.
 - Stavba musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k podmáčení okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 - Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
 - Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
 - Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích, únikem nebezpečných látek.
 - Na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.

- Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat výhradně na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
 - Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny stavby, které se budou dotýkat pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků ležících ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.
 - j) Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydané příslušným úřadem územního plánování Městský úřad Tábor pod č.j. S-META 65287/2021 /OR/ZKar/2 (METAB 65288/2021/OR/ZKar) dne 16.11.2021 s tím, že záměr je přípustný
 - k) sdělení odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče vydané dne 3.11.2021 pod č.j. METAB 62276/2021/OR/Izez,
 - l) Krajský úřad jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 ze dne 2.11.2021 č.j. KUJCK 121797/2021,
 - m) Vyjádření obce Hlasivo ze dne 1.4.2021,
 - n) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 29.3.2021 č.j. M18416-26105840 – v zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví společnosti,
 - o) Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D, a.s. ze dne 29.3.2021 č.j. M18416-26105840 - v zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví společnosti
 - p) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.3.2021 pod č.j. 603639/21 – nedojde ke střetu,
 - q) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 26.10.2021 č.j. O21070163191 – v zájmovém území neprovozuje společnost žádné sítě ani jiná zařízení,
 - r) Souhlas vyjádřený na situaci Správa a údržba Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor ze dne 18.11.2021,
 - s) Souhlas vyjádřený na situaci SNM MO zastoupená Mgr. Janou Pišínovou, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 2.11.2021 ev.č. 498/14/1170/2021-1150,
 - t) Souhlas vyjádřený na situaci SNM MO zastoupená Petrou Šíslovou, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 26.4.2021 ev.č. 498/10/2019-1150-914,
 - u) Společné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí ze dne 7.2.2022 pod č.j. METAB 2813/2022/OŽP/Maš.
9. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytýčení a ochranu podzemního kabelového či jiného vedení před poškozením.
10. V průběhu stavby nedojde ke znečištění toku zemním materiálem ani jinými závadnými látkami (viz podmínky správce povodí a správce toku).
11. Vlastník díla je ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 vodního zákona zajišťovat technickobezpečnostní dohled. K žádosti o kolaudační souhlas bude zároveň určena fyzická osoba odpovědná za technickobezpečnostní dohled díla, které je zařazeno do IV. kategorie. V četnosti jedenkrát za deset let přizve vlastník díla vodoprávní úřad k prohlídce daného vodního díla.
12. Na nádrži bude umístěna vodní značka (vodočetná lat') s vyznačením normální hladiny (např. na požeráku).
13. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen jednoduchý **manipulační řád** díla se žádostí ke schválení.
14. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
15. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Obec Hlasivo, Hlasivo 62, 391 43 Mladá Vožice

Odůvodnění:

Dne 25.1.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení a povolení nakládání s vodami na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Během lhůty, dokdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, vodoprávní úřad zjistil úmrtí jednoho z účastníků. Vodoprávní úřad usnesením ze dne 24.3.2022 pod č.j. METAB 17956/2022/OŽP/LPek řízení přerušil do doby vyřešení dědického řízení a podal žádost k Okresnímu soudu v Táboře o informaci o dědickém řízení pod č.j. METAB 17969/2022/OŽP/LPek ze dne 24.3.2022. Dne 11.4.2022 vodoprávní úřad obdržel od notáře stanovený okruh možných dědiců, kterým doručil oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení stavby vodního díla rybníka Voříšek a povolení k nakládání s vodami a stanovil novou lhůtu pro vyjádření a to do 10 ti dnů ode dne doručení.

Součástí žádosti byla i dokladová část, z které vodoprávní úřad při rozhodování vycházel a která obsahovala mimo jiné závazná stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. PVL – 84177/2021/240-PI ze dne 2.12.2021 jako správce povodí,
- Vyjádření Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 8.12.2021 spis.zn. SZ SPU 419813/2021,
- Rozhodnutí Obecní úřad Hlasivo ze dne 17.11.2021 č.j. hl 28/2021 povolení ke kácení náletových dřevin a křovin,
- Závazný posudek Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice ze dne 26.11.2021 č.j. SVS/2021/142851-C - souhlasí s realizací předmětné stavby,
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor ze dne 30.11.2021 č.j. HSCB – 4603-2/2021 UO-TA,
- Vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor ze dne 26.11.2021 č.j. KRPC – 787-1055/ČJ-2021-020806,
- Závazné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor dopravy ze dne 2.11.2021 č.j. METAB 62213/2021/OD/ONov (speciální stavební úřad a silniční správní úřad)
- Vyjádření Krajský úřad jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC s EIA ze dne 21.10.2021 č.j. KUJCK 122524/2021,
- Závazné stanovisko – souhlas k dotčení pozemků nacházejících se ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa vydané orgánem státní správy lesů MěÚ Tábor, odborem životního prostředí dne 2.11.2021 pod č.j. S-META 61994/2021/MKas (METAB 62043/2021/OŽP/MKas),
- Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydané příslušným úřadem územního plánování Městský úřad Tábor pod č.j. S-META 65287/2021 /OR/ZKar/2 (METAB 65288/2021/OR/ZKar) dne 16.11.2021 s tím, že záměr je přípustný
- sdělení odboru rozvoje MěÚ Tábor z hlediska státní památkové péče vydané dne 3.11.2021 pod č.j. METAB 62276/2021/OR/Izez,
- Krajský úřad jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000 ze dne 2.11.2021 č.j. KUJCK 121797/2021,
- Vyjádření obce Hlasivo ze dne 1.4.2021,
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 29.3.2021 č.j. M18416-26105840 – v zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví společnosti,
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování EG.D, a.s. ze dne 29.3.2021 č.j. M18416-26105840,
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.3.2021 pod č.j. 603639/21,

- Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 26.10.2021 č.j. O21070163191,
- Souhlas vyjádřený na situaci Správa a údržba Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor ze dne 18.11.2021,
- Souhlas vyjádřený na situaci SNM MO zastoupená Mgr. Janou Pišínovou, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 2.11.2021 ev.č. 498/14/1170/2021-1150,
- Souhlas vyjádřený na situaci SNM MO zastoupená Petrou Šíslovou, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 26.4.2021 ev.č. 498/10/2019-1150-914,
- Společné stanovisko Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí ze dne 7.2.2022 pod č.j. METAB 2813/2022/OŽP/Maš.
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků nebo staveb podle § 184a odst. 2 stavebního zákona vyznačené na situaci,
- kategorizační posudek společnosti Vodní díla – TBD, a.s., Hybernská 40, Praha, ze dne 14.1.2022,
- hydrologické údaje z ČHMÚ ze dne 25.3.2021,
- plná moc.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15.3.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, přihlédnuto.

Projektovou dokumentaci stavby rybník Voříšek vypracoval Ing. Tomáš Borkovec, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT 0102649. Projektová dokumentace stavby řeší novostavbu malé vodní nádrže, jejíž hlavní funkcí je zlepšení zadržování vody v krajině, extenzivní chov ryb, posílení ekologické a estetické. V současné době je pozemkem stavby využíván jako louka, kde pro potřeby odvodnění byla v minulosti vybudována meliorace. Projekt uvažuje s vybudováním homogenní sypané hráze, která bude opatřena korunovým bezpečnostním přelivem, skluzem, vývarem a výpustným zařízením. Výpustné zařízení bude společně se skluzem od bezpečnostního přelivu zaústěno do vývaru. V rámci stavby bude odstraněna stávající meliorace. Stávající polní cesta bude zrušena a bude vybudována nová cesta, která bude napojena na nově vybudovanou korunu hráze.

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO 01 – zdrž

SO 02 – hráz

SO 03 – bezpečnostní přeliv

SO 04 – výpustný objekt

SO 05 – polní cesta

SO 06 – schodiště

SO 07 – nátokové koryto

SO 08 – odstranění meliorace a odstranění cesty

Jednotlivé objekty jsou popsány ve výrokové části tohoto rozhodnutí a v projektové dokumentaci. Parametry vodního díla jsou rovněž uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.

V neposlední řadě bylo vodní dílo na základě posudku společnosti Vodní díla – TBD, a.s. zařazeno do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu a podle Metodického pokynu MŽP č. 9/1998 byl stanoven i minimální zůstatkový průtok v korytě pod rybníkem.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

Povolení k nakládání s vodami dle § 11 odst. 2 vodního zákona nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu nebo správci vodního toku právní povinnost náhrady za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství. Tzn., je-li třeba k povolenému nakládání s vodami užívat cizí nemovitosti, musí si potřebná práva k nim zajistit oprávněný dohodou s jejich vlastníky. Stejně tak v případě, kdy není možné následkem nastalé situace, např. nedostatkem vody v období sucha nebo z jiných důvodů, oprávnění realizovat, nemá oprávněný k nakládání s vodami na jeho realizaci právní nárok.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona a dále §§ 115, 8, 9 a 15 vodního zákona, posoudil předložená vyjádření, stanoviska a rozhodnutí a zjistil, že předložené podklady jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a technickými požadavky pro vodní díla, že jsou v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Dále podmínky závazných stanovisek zahrnul do výrokové části podmínek a povinností pro provádění a užívání stavby.

Vodoprávní úřad posoudil popsanou akci s tím, že její realizací nedojde k ohrožení celospolečenských ani jiných zájmů chráněných vodním zákonem a dalšími zvláštními předpisy. Dojde naopak k výraznému zlepšení vodních poměrů v daném území, posílení hydrologických poměrů krajiny a jejich ekologicko-stabilizačních funkcí včetně krajinně estetické. Protože v průběhu řízení vodoprávní úřad neshledal důvody bránící povolení stavby včetně nakládání s vodami, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona:

- a) žadatel (stavebník),
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj.:

Dále dle § 115 vodního zákona je účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku.

Dále se rozhodnutí oznamuje vlastníkům a správcům dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Vodoprávní úřad stanovil výsledný okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu takto:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- dle odst. 1 – stavebník, tj. Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
 - vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich
- dle odst. 2 – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (uvedeni v rozdělovníku)

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky ani návrhy účastníků řízení.

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných podkladů došel k závěru, že nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil popsanou akci s tím, že její realizaci nedojde k ohrožení celospolečenských ani jiných zájmů chráněných vodním zákonem a dalšími zvláštními předpisy. Dojde naopak k výraznému zlepšení vodních poměrů v daném území, posílení hydrologických poměrů krajiny a jejích ekologicko-stabilizačních funkcí včetně krajinně estetické. Protože v průběhu řízení vodoprávní úřad neshledal důvody bránící povolení stavby včetně nakládání s vodami, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka



Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:**Žadatel:**

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Správce toku:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Obec

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b

sídlo: Hlasivo č.p. 62, 391 43 Mladá Vožice

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich - § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b

sídlo: Hlasivo č.p. 62, 391 43 Mladá Vožice

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - § 109 písm. e), f) stavebního zákona:

[redacted]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

[redacted]

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

[redacted]

Obec Hlasivo, IDDS: crzat5b

sídlo: Hlasivo č.p. 62, 391 43 Mladá Vožice

Dotčené orgány:

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, IDDS: pxw8byj

sídlo: Severní č.p. 9, 370 10 České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Chýnovská č.p. 276, 391 56 Tábor-Měšice

Obecní úřad Hlasivo, IDDS: crzat5b

sídlo: Hlasivo č.p. 62, 391 43 Mladá Vožice

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

sídlo: Hřímálého č.p. 11, 301 00 Plzeň

Ministerstvo obrany, Agentura nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů Čechy, IDDS:
hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Vypraveno dne: 9.5.2022