

IS engineering s.r.o.

Dvorek 401

582 22 Příbyslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

19. 7. 2021

NAŠE ZNAČKA

PM-33081/2021/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žůrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

28. 7. 2021

## **POLNÍ CESTA C1 V K. Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU**

(k.ú. Březí nad Oslavou, ORP Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, HP 4-16-02)

### **Charakteristika akce:**

Dne 19. 7. 2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Žďár nad Sázavou, projektantem PROfi Jihlava s.r.o.

Projektová dokumentace řeší polní cestu v k. ú. Březí nad Oslavou, která je navržena v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Jedná se o polní cesty C1 v kategorii prvního úseku P4,5/30 délky 1625 m a druhého úseku P4,0/20 délky 437,4 m, včetně odvodnění a zpevnění povrchu vozovky. Odvodnění navržené polní cesty je pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén s následným zasakováním a odtokem na nezpevněné plochy,

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Bohdalovský potok od pramene po ústí do toku Oslava (ID VÚ: DYJ\_0970).

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

- V blízkosti stavby se nachází bezejmenný drobný vodní tok /IDVT 10191746/ ve správě Lesů ČR, s.p. a k dané akci bude potřeba vyjádření správce vodního toku.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí