



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 Vyškov
IČ: 49454587

Vyřizuje: odd. GIS
Pavel Duda
Tel: 517 324 958

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle B, složce 1170

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20214180
---------------	----------

Žadatel					
Název organizace	Hanousek s.r.o.	IČ	2986404		
Příjmení, jméno, titul	Hanousek František Ing.				
Obec	Prostějov	PSC	79601		
Ulice / č.p. / č.o./	Barákova 2745/41				
E-mail	hanousekvyjadreni@centrum.cz	Telefon	582331013	Fax	

Stavebník					
Název organizace	ČR-SPÚ, KPÚ pro JM kraj, Pobočka Vyškov	IČ	01312774		
Příjmení, jméno, titul	Krampl Jiří Ing.				
Obec	Vyškov	PSC	68201		
Ulice / č.p. / č.o./	Palánek 250/1				
E-mail	j.krampl@spucr.cz	Telefon		Fax	

Název akce	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
------------	---

V zájmovém území se **nenachází** zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě) provozovaná společnostmi Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Stanovisko **neslouží** pro účely územního a stavebního řízení nebo k jakémukoliv jinému typu řízení a změně vlastnických vztahů. Pro tyto účely je nutno požádat o technické vyjádření.

Platnost stanoviska je 6 měsíců


Ve Vyškově, 29.11.2021

Zákres	(viz. příloha)
--------	----------------

Příloha č.1

Katastr Ilvězdlice

k žádosti 20214180



Legenda

KANALIZACE

- oddílná - splašková
- - - oddílná - splašková (neproověřený průběh)
- jednotná
- - - jednotná (neproověřený průběh)
- oddílná - dešťová
- - - oddílná - dešťová (neověřený průběh)
- komora
- šachta

VODOVOD

- rozvodný řad
- - - rozvodný řad (neproověřený průběh)
- přívodný řad
- - - přívodný řad (neproověřený průběh)
- přípojka
- - - přípojka (neověřený průběh)
- přípojkový uzávěr
- / šoupě
- ⊗ hydrant

Žadatel uděluje společnosti Vak Vyškov, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 29.11.2021

Platnost do 29.05.2022



O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
Cejl 13, 601 42 Brno

Hanousek s.r.o.
Barákova 41,
796 01 Prostějov

Vaše zn. /ze dne
113/2021/Ha ze dne 25.11.2021

Naše číslo jednací
SBS 49321/2021/OBÚ-01/1

Vyřizuje
Ing. Vozka, kl.034

V Brně
29.11.2021

Sdělení pro územní a stavební řízení.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. m) zákona č. 61/1988 Sb. ke stavbě „**Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice**“ na pozemcích p.č. 1340, 1341 a 1342 v k.ú. Staré Hvězdlice, vám

s d ě l u j e :

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 horního zákona a dle Vámi předložené dokumentace není v předmětném území dobývací prostor evidován.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nemá k předmětné stavbě žádné připomínky.

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“

Ing. Jiří Šťastný
zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

Vyjádření k existenci sítí a stanovení podmínek k činnosti v ochranném pásmu
sítě elektronických komunikací společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
(vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 sb. zákona o elektronických komunikacích)

Žadatel:

Hanousek s.r.o.

František Hanousek

Barákova 2745/41, Prostějov, 79601

IČO : 29186404

Investor:

ČR-SPÚ, KPÚ pro JM kraj, Pobočka Vyškov

Jiří Krámpel

Husinecká 1024/11a, Praha, 13000

IČO : 1312774

Název projektu:	Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
Vyjádření vydáno pro:	spojené územní a stavební řízení
Číslo vyjádření:	2215001115
Datum vystavení:	29.11.2021
Platnost do:	29.11.2023
Vyjádření vystavil:	Tomáš Vitek

Na vaši žádost přijatou 29.11.2021 08:39:39 Vám sdělujeme, že v zájmovém území dle předložené projektové dokumentace

nedojde ke střetu

s telekomunikačním zařízením naší společnosti.

V případě poškození TZ neprodleně volejte na telefonní číslo 515 537 537.

Vaše dotazy k vyjádření, nebo ochraně sítě můžete volat na tel. číslo 515 550 562, nebo na psát na e-mail dokumentace@vivo.cz.

Vyjádření vydala společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, Šlapanice, 66451, IČO: 26900696, podnikatel v elektronických komunikacích dle zákona 127/2005 sb. zákon o elektronických komunikacích, číslo osvědčení 1997.

Doklad vystavil: tomas.vitek

Doklad zaslal: michal

Datum a čas: 30.11.2021 23:10:25

(odesláno systémem IKARUS4)

ČR-SPÚ, KPÚ pro JM Kraj
Pobočka Vyškov
Palánek 250
68201 Vyškov

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
113/2021/Ha / 29.11.2021	UPTS/OS/291183/2021	Simona Hulíková	Praha / 30.11.2021

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Spojené územní a stavební řízení


Akce: Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítí


Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 30.11.2022

PIN: 6660

Žádost č. j. UPTS/OS/291183/2021

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Hanousek s. r. o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Vaše značka/ze dne
č. j. 113/2021/Ha / 25. 11. 2021

Naše značka
D400/11920/2021

Vyřizuje/Tel.
Ing. Palát/566593791
Ing. Němec/566593773

Dolní Rožínka
2021-12-01

Stavba: „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1“, pozemky p. č. 1340, 1341, 1342, k. ú. Staré Hvězdlice - vyjádření

K Vaší žádosti o vyjádření a k předložené přehledné situaci zak. číslo 17/21/1 – 207/1 sdělujeme, že státní podnik DIAMO nemá v předmětném katastrálním území žádné svoje zájmy a zařízení.

K realizaci stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1“ nemáme žádné připomínky.

S pozdravem

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka (3)

Ing. [redacted]
náměstek ředitele odštěpného závodu pro hornické práce



MĚSTYS HVĚZDLICE

Nové Hvězdlice 72.

683 41 Hvězdlice

Telefon : +420 530 506 170,
+420 731 226 381
E-mail : ouhvezdlice.starosta@infos.cz

Hanousek s.r.o.
Barákova 41
79601 Prostějov

Čj. 345/2021

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tejkal

Hvězdlice 1. 12. 2021

Věc: Vyjádření městyse Hvězdlice k PD.

Městys Hvězdlice obdržel dne 29. 11. 2021 vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: "Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice.

Souhlasí s umístěním stavby dle přiložených mapových podkladů. Současně jako majitel a provozovatel vodovodní a kanalizační sítě sděluje, že v zájmovém území výše uvedené stavby se nenachází žádná s výše uvedených sítí

MĚSTYS HVĚZDLICE
683 41 okr. VYŠKOV
IČO: 291811

In



starosta

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Vaše č. j.

ze dne
29. 11. 2021naše č. j.
ARUB/8487/2021
DSvyřizuje
Mgr. Jana Hanušová
515 911 133v Brně dne
29. 11. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1“ v k. ú. Staré Hvězdlice, okr. Vyškov

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.



Archeologický ústav
AV ČR, Brno



Akademie věd
České republiky

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S poz

PhDr

ředitel



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v. i.
Podatelna
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISTĚ
V BRNĚ

Hanousek s.r.o.

Váš dopis čj. / sp.zn: 113/2021/Ha
Ze dne / doručeno dne: 25. 11. 2021/29. 11. 2021
Naše čj.: NPU-371/97970/2021
Vyřizuje: Mgr. Petr Holub
Spisový znak: 823

Barákova 41
796 01 Prostějov

Brno, 2. 12. 2021

Staré Hvězdlice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1“, p.č. 1340, 1341, 1342, k. ú. Staré Hvězdlice.

Konzultační písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 32 odst. 2, písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Akce: Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

Přílohy žádosti: Projektová dokumentace – zpracovatel DUIS Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov. Datum listopad 2021.

Popis zamýšlených prací: Předmětem stavby je realizace systému soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1.

Charakteristika území: Plánovaná stavba se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Vyškov v katastrálním území Staré Hvězdlice, v těsné návaznosti na zastavěné území obce.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot: Stavbou nejsou bezprostředně dotčeny žádné chráněné hodnoty ve smyslu kulturních památek a plošně chráněných území či jejich ochranných pásem. Podstata ochrany archeologického dědictví vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.

Vyhodnocení žádosti: Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

Upozornění:

Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění, povinností investora je oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (online formulář na <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

S pozdravem

Mgr. Bc. Tomáš Vícha

vedoucí odboru péče o památkový fond

Váš dopis zn.: 113/2021/Ha
Ze dne: 25. 11. 2021
Naše značka: SPU 443794/2021
Spisová zn.: SZ SPU 443794/2021

Vyřizuje.: Bc. Tomáš Vrba
Tel.: 725 848 783
ID DS: z49per3
E-mail: t.vrba@spucr.cz

Hanousek s.r.o.
Barákova 41
796 01 Prostějov

Datum: 2. 12. 2021

Vyjádření k žádosti k projektové dokumentaci stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“

Dopisem ze dne 25. 11. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby (dále jen „DSP+DPS“) na stavbu „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“. Předložena byla projektová dokumentace, vypracována projektantem Ing. Janem Krčem v listopadu 2021 pod zakázkovým číslem 17/21/1. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov.

Dle předložené DSP+DPS stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ **nedojde** k dotčení stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ani hlavního závlahového zařízení (HZZ) v majetku státu a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Pro informaci sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území může **nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ)**.

Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Vzhledem k výše uvedenému nemá SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z hlediska staveb k vodohospodářským melioracím pozemků k předložené DSP+DPS žádných dalších připomínek a **souhlasí** s vydáním stavebního povolení a provádění stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Jaroslav Dočkal v.r.
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno
Státního pozemkového úřadu



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Váš dopis zn. / ze dne:	Vaše e-mailová adresa:	naše č.j. / sp. zn.:	vyřizuje / kontakt:	Hodonín, dne:
č.j. 113/2021/Ha ze dne 25.11.2021 doručeno 29.11.2021	hanousekvyjadreni@centrum.cz	1108/21 V/2021/644	Simona Suchánková E: suchankovas@mnd.cz	3. prosince 2021

Vyjádření - Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí a k projektové dokumentaci pro stavbu „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ na p.č. 1340, 1341, 1342 sdělujeme, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy z hlediska existence sítí

nemáme žádné připomínky.

S pozdravem

Bc. Pavlína

Ředitelka úseku

MND a.s.



MND a.s.
Úprkova 807/6,
695 01 Hodonín, CZ
IČ: 28483006
DIČ: CZ699003312

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 28483006, DIČ: CZ699003312
Zákaznická linka: 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz, www.mnd.eu
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B.6209



Member of KKCG Group

www.mnd.cz



naše značka
5002508863
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
26.11.2021

Hanousek s.r.o.
Baráková 2745/41
79601 Prostějov

Věc:

PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

K.ú. - p.č.: Staré Hvězdlice , Nové Hvězdlice

Stavebník: Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024/11a , 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311


Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002508863 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.
zastoupe
Jaroslav K.
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
žby, s.r.o., IČ 27935311

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002508863 ze dne 26.11.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Staré Hvězdlice, Nové Hvězdlice.





Hanousek s.r.o.

Barákova č.p. 2745/41

796 01 Prostějov

Váš dopis zn. / dne:	Naše zn.:	Vyřizuje:	T: 220372002	Jeneč, datum:
11103/2021/RLPCR / 29.11.2021	11104/2021/RLPCR	Ing. Katarína Ševčíková	E: sevcikova@ans.cz	09.12.2021

Vyjádření ŘLP ČR, s. p. pro zpracování PD – informace k existenci inženýrských sítí, leteckých pozemních zařízení včetně jejich ochranných pásem k akci: „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice , Staré Hvězdlice, 1340“

K výše uvedené žádosti uvádí ŘLP ČR, s. p. tyto skutečnosti:

Stavbou dotčená lokalita je dle Vámi dodaných podkladů mimo oblast našich zájmů a nenacházejí se zde žádná podzemní ani pozemní zabezpečovací zařízení, která jsou ve správě ŘLP ČR, s. p.

3 km od zájmového území v k.ú. Chvalkovice se nachází zařízení ŘLP ČR, s.p. přehledového systému P3D s ochranným pásmem 100m od středu antény.

Požadujeme předložení PD ke schválení z hlediska plánované výsadby (např. budoucí vzrostlé stromy).

V případě potřeby zákresu do PD kontaktujte – Ing. Jiří Pucholt, tel.: 220 374 119, mobil: 720 755 380, email: pucholt@ans.cz.

Toto vyjádření má pouze informativní charakter a neslouží pro účely územního a stavebního řízení.

S pozdravem

Ing. Jan Sedlák

Vedoucí střediska centrální logistiky



Digitální podpis:
Sedlák Jan Ing.
23.12.2021 12:09:59

1/1

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 121953/2021-1150-OÚZ-BR
SpMO 1219-1043/2021-1150

Brno 20. prosince 2021

Hanousek s.r.o.
IČ 29186404
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace
Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
K čj. 113/2021/Ha

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany nceviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany

územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060

Ing. Eva Ustohalová
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 121953/2021-1150-OÚZ-BR tohoto vyjádření Ministerstva obrany vydaného v rámci předprojektové přípravy.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694



Hanousek, s.r.o.

Barákova 2745/41

796 01 PROSTĚJOV

Váš dopis čj. ze dne

113/2021/IIa – 25. listopadu 2021

Naše značka

ČGS-441/21/993*SOG-441/0986/2021

Vyřizuje

Mgr. P. Tomanová Petrová, Ph.D.

Brno, Praha dne

23. prosince 2021

Vyjádření ČGS pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ na pozemcích parc. č. 1340, 1341 a 1342 v katastrálním území Staré Hvězdlice

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla požádána organizací Hanousek, s.r.o., pod čj. 113/2021/IIa ze dne 25. listopadu 2021, o vyjádření pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ na pozemcích parc. č. 1340, 1341 a 1342 v katastrálním území Staré Hvězdlice.


Na základě prostudování podkladových materiálů ČGS konstatuje, že se v zájmovém území na pozemcích parc. č. 1340, 1341 a 1342 v katastrálním území Staré Hvězdlice nenacházejí ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, prognózní zdroje nerostných surovin, poddolovaná území, důlní díla či evidované nestability terénu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti ČGS neuplatňuje připomínky k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a dokumentaci pro provádění stavby „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ na pozemcích parc. č. 1340, 1341 a 1342 v katastrálním území Staré Hvězdlice a konstatuje, že v tomto řešeném území nemá žádné své zájmy, ani zde nevlastní či nespravuje žádná zařízení, pro něž by bylo třeba vytvářet podmínky k jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů.

RNDr. Jan Čurda
vedoucí Správy oblastních geologů ČGS



Digálně podepsal RNDr. Jan Čurda
DN: cn=RNDr. Jan Čurda,
givenName=Jan, sn=Čurda,
c=ČZ, o=Česká geologická
služba, ou=odbor 410,
2.5.4.97=NTHCZ-00025798,
serialNumber=IDCCE-201946217,
serialNumber=ICA-10543126
Datum: 2021.12.23 10:45:44
+01'00'



MĚSTYS HVĚZDLICE

Nové Hvězdlice 72.

683 41 Hvězdlice

Telefon : +420 530 506 170,
+420 731 226 381
E-mail : ouhvezdlice.starosta@infos.cz

Hanousek s.r.o.
Barákova 41
79601 Prostějov

Čj. 56/2022

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tejkal

Hvězdlice 2. 2. 2022

Věc: Vyjádření městyse Hvězdlice k PD.

Městys Hvězdlice obdržel dne 29. 11. 2021 vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: "Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice.

Jako majitel a provozovatel dešťové kanalizace DN 300, do které jsou zaústěny srážkové vody v rámci výše uvedené projektové akce, městys Hvězdlice souhlasí s umístěním stavby a zaústěním srážkových vod.

Ing.



starosta