

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. 8. 2021

Naše značka: SPU 298998/2021

Spisová zn.: SZ SPU 298998/2021

Vyřizuje.: Ing. Kubant, Ing. Kašpírková

Tel.: 602 433 347

ID DS: z49per3

E-mail: j.kubant@spucr.cz

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

A VÝSTAVBA a. s.

Nábřeží 4

150 00 Praha 5 - Smíchov

ID DS: 4qfgxx3

Datum: 18. 11. 2021

VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU STAVBY „REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POKŘIKOV“ – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Dne 17. 8. 2021 obdržel Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) vaši žádost o vyjádření k zamýšlené stavbě „Realizace společných zařízení Pokřikov – I. etapa, II. etapa“ pro společné povolení.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace vyhotovená v 06/2021 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., odpovědný projektant: Ing. Vendula Koterová, stupeň: DSP + DPS, č. zakázky 4942/006 pro stavebníka **SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim**, se sídlem Poděbradova 909, 537 01 Chrudim.

Dne 15. 9. 2021, 7. 10. 2021, 15. 10. 2021, 20. 10. 2021 jsme obdrželi doplněné části PD.

Projektová dokumentace dělí stavbu na 7 stavebních objektů:

- SO 01 Tůň 2
- SO 02 Revitalizace HOZ Chrudimka
- SO 03 Hlavní polní cesta HC3
- SO 04 Tůň 1
- SO 05 POZ 1
- SO 06 Hlavní polní cesta HC5
- SO 07 Vedlejší polní cesta VC23

Předložený záměr vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav ukončených v roce 2020.

K výše uvedenému vám sdělujeme následující:

V zájmové lokalitě stavebního záměru se nacházejí **stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou evidovány v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Jedná se o HOZ:

	název HOZ	evidované pod ID	druh HOZ	délka (km)	rok pořízení	IDVT dle CEVT
1	„ZATRUBENÝ ODPAD Vojtěchov“	1020000471-11201000	zakryté	1,363	1975	-
2	„odpad Chrud.II, obj.15, Pokřikov, otevřený“	1020000265-11201000	otevřené	0,584	1987	10173928
3	„odpad Chrud.II, obj.15, Pokřikov, zatrubněný“	1020000261-11201000	zakryté	0,594	1987	10173928

Realizace společných zařízení se dotýkají výše uvedených objektů HOZ, a to následovně:

HOZ „ZATRUBENY ODPAD Vojtěchov“, ID 1020000471-11201000

Je navržen „SO 05 POZ 1“ – PVC potrubí DN 400 v délce cca 237 m, který bude sloužit jako protipovodňové opatření pro odvedení nadbytečných průtoků z HOZ ID 1020000471-11201000 a nejbližšího okolí. Je zde navržen rozdělovací objekt, který bude přiléhat ke stávajícímu drážnímu propustku. Výtokové čelo zakrytého HOZ bude vybouráno a potrubí bude napojeno do rozdělovacího objektu. Rozdělovací objekt bude obdélníkového půdorysu 1500x2000 opatřen česlemi a bude sloužit k rozdělení průtoků do odvodňovacího zařízení POZ1 (trubky DN 400 budou zaústěné do „SO 04 Tůň 1“) a do bezejmenné vodoteče (stávajícího propustku).

Realizací rozdělovacího objektu dojde ke zrušení HOZ ID 1020000471-11201000 v délce 0,5 m.

HOZ „odpad Chrud.II, obj.15, Pokřikov, otevřený“, ID 1020000265-11201000

Je navržen stavební objekt „SO 02 Revitalizace HOZ Chrudimka“, v rámci kterého dojde k vytvoření přírodě blízkého koryta – členité koryto s četnými oblouky. Původní profil HOZ bude zasypán. Součástí revitalizace bude průtočná tůň (SO 01 Tůň 2). Na revitalizaci navazuje propustek, který bude rekonstruován v rámci akce „SO 03 Hlavní polní cesta HC3“ (propustek v km 0,46510). Propustek je navržen jako rámový 1500/1000 ve stávající šířce 8 m a bude opatřen přídlažbou vtoku a výtoku zakončenou zajišťovacími prahy.

Realizací SO 02 a navazující rekonstrukcí propustku v km 0,46510 na „SO 03 Hlavní polní cesta HC3“ dojde ke zrušení HOZ ID 1020000265-11201000 v délce 185 m (179 m revitalizace včetně přídlažby na výtoku propustku + 3 m přídlažba vtoku propustku HC3 + 3 m přídlažba výtoku propustku HC5).

HOZ „odpad Chrud.II, obj.15, Pokřikov, zatrubněný“, ID 1020000261-11201000

V rámci „SO 06 Hlavní polní cesta HC5“ bude vybudován propustek v km 0,33283. V současném stavu se zde nachází polní cesta, která kříží otevřený HOZ ID 1020000265-11201000. Pod cestou se nachází výtokové čelo ze zakrytého HOZ, na které navazuje zakryté HOZ ID 1020000261-11201000. Propustek je navržen jako rámový 1000/1000 v délce 9 m s přídlažbou výtoku lomovým kamenem zakončenou zajišťovacím prahem. Na vtoku je vtoková jímka 1,2/1,2/0,6 se zaústěním zakrytého HOZ do této jímky. Do přídlažby výtoku a do vtokové jímky jsou zaústěny příkopy (v současné době se zde příkopy zaústující do tohoto HOZ nacházejí).

Realizací propustku v km 0,33283 polní cesty HC5 dojde ke zrušení HOZ ID 1020000261-11201000 v délce 10,2 m (9 m propustek, 1,2 m vtoková jímka).

Dále sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území **nachází** podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“). POZ je příslušenstvím pozemků. Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám. V případě narušení drenážního systému by měl stavebník provést taková technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkci.

Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Realizací akce dojde ke zrušení částí HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ takto:

- 1) Realizací rozdělovacího objektu dojde ke zrušení HOZ ID 1020000471-11201000 v délce 0,5 m.
- 2) Realizací SO 02 a navazující rekonstrukce propustku v km 0,46510 na SO 03 Hlavní polní cesta HC3 dojde ke zrušení HOZ ID 1020000265-11201000 v délce 185 m (179 m revitalizace včetně přídlažby na výtoku propustku + 3 m přídlažba vtoku propustku HC3 + 3 m přídlažba výtoku propustku HC5).
- 3) Realizací propustku v km 0,33283 polní cesty HC5 (SO 06) dojde ke zrušení HOZ ID 1020000261-11201000 v délce 10,2 m (9 m propustek, 1,2 m vtoková jímka).

Vzhledem k tomu, že vlastníkem staveb vodních děl HOZ, které budou zrušeny, je SPÚ, který je současně – prostřednictvím Pobočky Chrudim – stavebníkem stavby, v rámci které ke zrušení dojde, nebude realizováno žádné majetkoprávní vypořádání. Pokud by se stavebník změnil, může být majetkové vypořádání vyžadováno.

Upozorňujeme, že stavba HOZ je podle § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem a k její změně, zrušení nebo odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Požadujeme, aby SPÚ prostřednictvím Pobočky Chrudim jako stavebník, nejpozději po ukončení realizace záměru požádal příslušný vodoprávní úřad o zrušení částí HOZ.

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti vydaného oprávněnou osobou za SPÚ dle § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, stavebního povolení, kolaudace a povolení zrušení částí HOZ jako vodního díla, bude provedeno interní vyřazení skutečně zrušených částí HOZ z majetkové a účetní evidence SPÚ.

SPÚ, jako organizace příslušná hospodařit s dotčenými stavbami vodních děl HOZ ve vlastnictví státu, souhlasí s realizací stavebního záměru dle předložené projektové dokumentace **pro vydání stavebního povolení** za dodržení následujících podmínek:

- 1) Dotčená HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost.
- 2) SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb nebude přebírat žádný objekt budovaný v rámci akce „Realizace společných zařízení Pokřikov – I. etapa, II. etapa“ do svého majetku či správy. Jejich vlastníkem či následným správcem bude tyto objekty udržovat na vlastní náklady v provozuschopném stavu.
- 3) Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ.
- 4) Stabilizační prahy propustků musí navazovat na původní niveletu dna HOZ (tj. dno bez nánosů).
- 5) Požadujeme, aby vtoková jímka u propustku HC5 v km 0,33283 byla opatřena česlemi pro zachytávání nečistot.
- 6) V případě narušení drenážního systému (POZ) stavebník provede technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.
- 7) Požadujeme oznámit zástupci SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb zahájení prací na stavebních objektech, v rámci nichž má dojít k dotčení HOZ, nejméně 5 pracovních dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Josef Kubant).
- 8) Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny týkající se dotčení staveb vodních děl HOZ a k odsouhlasení dokončených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Ing. Josef Kubant).

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
v z. Ing. Michaela Kašpírková v. r.
zástupce ředitele Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

Příloha:

- situace HOZ a POZ bez měřítko

Na vědomí:

- SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim,
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim