

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lipy 69, Chotěboř

Č. j.: MCH-28536/2018/OSÚŽP/SL
Spis. zn.: SZ-MCH-11500/2018/OSÚŽP/SL

Chotěboř, dne: 31. října 2018

Vyřizuje: Sedláková Lenka Ing.
E-mail: sedlakova@chotebor.cz
Telefon: 569641176

Rozhodnutí

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal žádost podanou dne 31.05.2018 o povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace povrchových vod) ve vodní nádrži „Lhotka“ umístěné na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou a současně žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „**Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“, umístěnému na pozemcích parc. č. 1160, 1209, 1203, 1219, 1198, 1144, 1300 a 1237 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: stavebníkovi, tj.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774

ČÁST A – Povolení k nakládání s vodami

I. zrušuje

k žádosti ze dne 31.05.2018 podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o vodách

část povolení k nakládání s povrchovými vodami,

povolené **Městským úřadem Chotěboř, odborem životního prostředí, dne 06.02.2017 pod spis. zn. SZ-MCH-10271/2016/OŽP/JL/4**. Tímto rozhodnutím bylo uděleno povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži „Lhotka“ na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o vodách), povolení k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona o vodách) a jiné nakládání, které spočívá v převodu části průtoků z vodního toku Cerhovka pomocí odběrného objektu a odvodu vody zpět do toku Cerhovka (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona o vodách). Předmětné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami bylo vydáno na dobu užívání vodního díla. Dále byl v tomto rozhodnutí stanoven minimální zůstatkový průtok povrchových vod v množství $Q_{330d} = 26,0$ l/s, který bude zachován v korytě vodního toku Cerhovka pod odběrným objektem, na

pozemku parc. č. 1144 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Hlavním účelem povoleného nakládání byl chov ryb a zadržování vody v krajině.

Zrušuje se výrok č. II citovaného povolení k nakládání s povrchovými vodami, resp. ta část rozhodnutí, kterou bylo vydáno povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži „Lhotka“, na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. V ostatním zůstává původní rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami, vydané Městským úřadem Chotěboř, odborem životního prostředí, pod spis. zn. SZ-MCH-10271/2016/OŽP/JL/4 ze dne 06.02.2017, beze změny.

Dále vodoprávní úřad

II. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o vodách

povolení k nakládání s povrchovými vodami,

spočívající v jejich **vzdouvání a akumulaci** ve vodní nádrži „Lhotka“ umístěné na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, kraji Vysočina.

Popis nakládání s vodami:

Vodní nádrž Lhotka se nachází v nezastavěném území jihovýchodně od obce Bezděkov, na pozemku parc. č. 1193 v kat. území Bezděkov u Libice nad Doubravou. Jedná se o obtokový rybník, který je napájen z vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495, č. h. p. 1-03-05-008) pomocí rozdělovacího objektu v ř. km 3,60 umístěného v zadní části zátopy. Správu uvedeného vodního toku vykonává Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

Po dokončení plánované stavby bude hráz rybníka zemní sypaná s délkou 159,0 m a šířkou koruny 5,5 m; koruna hráze je navržena na kótě 438,55 m n. m. Sklon návodního svahu hráze bude 1:2 a bude zpevněn pohozením z lomového kameniva. Vzdušný svah hráze se sklonem 1:1,5 bude ohumusován a zatravněn. Výpustné zařízení tvoří betonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou a odpadní betonové potrubí DN 500 mm zaústěné do odpadu od výpusti. Pro převod velkých vod bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv. Přelivná hrana délky 9,7 m bude umístěna na kótě 437,35 m n. m. Na odpad od bezpečnostního přelivu navazuje drsný balvanitý skluz délky 8,0 m, lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 2,0 m a sklony svahů 1:1,5. Skluz bude opevněn lomovým kamenem a ukončen příčným prahem. Za prahem bude koryto v délce 10,0 m opevněno kamennou rovinaninou a zaústěno do vodního toku Cerhovka. Pro napouštění rybníka je na vodním toku Cerhovka proveden rozdělovací objekt, který je řešen jako betonová zeď zavázaná do levého břehu Cerhovky v ř. km 3,60. V betonové zdi je nápusťný otvor 60 x 130 cm, výšky 1,3 m, který je hrazený dřevěnými dlužemi. Na rozdělovací objekt navazuje zemní z části upravené lichoběžníkové koryto nápusťného příkopu délky 180,0 m. Přejítok polní cesty přes koryto Cerhovky bude řešeno přemostěním, které tvoří dva paralelně uložené rámové profily celkové délky 17,0 m. Pravý profil bude převádět běžné m-denní průtoky, levý profil bude sloužit při zvýšených a povodňových průtocích.

Další technické údaje o vodním díle jsou uvedeny v bodě IV. tohoto rozhodnutí.

Účel povoleného nakládání s vodami: zadržování vody v krajině (akumulace vody), převádění povodňových průtoků a extenzivní chov ryb.

Rozsah povoleného nakládání s povrchovými vodami:

kóta zásobní hladiny (provozní hladiny):	437,30 m n. m. (Bpv)
plocha zátopy při zásobní hladině (provozní hladině):	54000,00 m ²
objem vody v nádrži při zásobní hladině (provozní hladině):	75180,00 m ³

kóta maximální hladiny při Q_{100} :	437,95 m n. m. (Bpv)
plocha zátopy při maximální hladině:	65000,00 m ²
objem vody v nádrži při maximální hladině:	121500,00 m ³
délka vzdutí při maximální hladině:	315,0 m

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu užívání vodního díla, které nakládání s vodami umožňuje.

Název vodní nádrže:	Lhotka
Název vodního toku:	Cerhovka
IDVT vodního toku:	10185495
Vodní útvar:	HSL_1200 – Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvínský potok včetně
Říční kilometr (staničení):	3,60
Číslo hydrologického pořadí:	1-03-05-008

Orientační určení polohy místa nakládání s vodami (souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK):
X = 1094867 a Y = 653585.

V souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o vodách, ust. § 3 písm. f) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokladech žádosti“), vodoprávní úřad

III. stanovuje povinnosti a podmínky,

za kterých se výše uvedené nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace povrchových vod) povoluje:

- 1) Povolený rozsah nakládání s povrchovými vodami je závazný a nesmí být překročen. Pokud dojde ke změně rozsahu nakládání s vodami (např. v rámci odbahnění, příp. rekonstrukce rybníka), bude požádán příslušný vodoprávní úřad o změnu povolení.
- 2) Vodní dílo bude udržováno v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů a bude provozováno v souladu se schváleným manipulačním řádem.
- 3) Manipulace na vodním díle budou provádět řádně zaškolené osoby odpovědné za manipulaci s vodou v souladu se schváleným manipulačním řádem, který bude vypracován v souladu s povolením k nakládání s povrchovými vodami a v souladu s ust. § 2 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
- 4) Do vody ve vodní nádrži nebudou dodávány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových vod. V případě použití závadných látek, např. ke krmení ryb a hnojení, bude udělena výjimka dle ust. § 39 odst. 7 zákona o vodách, o kterou bude požádán příslušný vodoprávní úřad.
- 5) Při vypouštění vodní nádrže bude dbáno na potřebu zamezit nebo na co nejvyšší míru omezit zanášení koryta vodního toku pod hrází sedimenty uvolněnými ze dna nádrže a dále musí být vypouštění vodní nádrže prováděno tak, aby nebyla překročena kapacita koryta vodního toku pod nádrží.
- 6) Při běžném provozování vodního díla (vyjma mimořádných situací – zvýšené průtoky při dešti, povodňový stav) nesmí být překročena kóta zásobní hladiny (provozní hladiny) v nádrži (podrobně bude řešeno v manipulačním a provozním řádu).
- 7) Pro kontrolu manipulací bude na výpustném objektu rybníka (požeráku) osazena vodočetná lať nebo cejch, kde bude vyznačena kóta zásobní hladiny (provozní hladiny) a kóta maximální hladiny akumulované (vzduté) vody.

- 8) Při provozování vodního díla bude uživatelem a správcem veden provozní deník, v němž budou zaznamenány veškeré události týkající se vodního díla, např. manipulace, výsledky provedených kontrol, práce na opravách a údržbě vodního díla.
- 9) Ve vodním toku pod odběrným objektem bude při napouštění a provozu rybníka zachován minimální zůstatkový průtok povrchových vod $Q_{330d} = 26,0$ l/s. V případě, že bude přirozený průtok vodním tokem nižší, nádrž nebude napouštěna – velikost odtoku z rybníka se bude rovnat přítoku do rybníka, resp. voda rybníkem bude protékat (podrobně bude řešeno v manipulačním a provozním řádu – zejména se jedná o upřesnění provozu vodní nádrže při jejím napouštění).
- 10) S vodní hladinou nebude manipulováno (snížení či zvýšení hladiny, vypuštění) v období od 25.03. do 15.09. daného roku. V případě chladného jara s pozdním táním ledů bude možné posunout termín pro jarní manipulaci na 01.04., a to po předchozím odsouhlasení Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory (dále jen „Agentura“), telefonicky a současně i e-mailem před započítím manipulace s vodou.
- 11) Letnění rybníka je možné nejčastěji 1x za 3 roky, přičemž voda musí být vypuštěna před 25.03. kalendářního roku. V případě zimování bude rybník vypuštěn nejpozději do 30.10. kalendářního roku a opětovně napuštěn do 25.03. následujícího roku (pokud to umožní hydrologické podmínky).
- 12) Odchytky od stanovených termínů a postupů jsou možné v případě mimořádných událostí (aktuální klimatické podmínky, hydrologické poměry v okolí rybníka, hospodářské podmínky, havarijní stavy apod.) po předchozím odsouhlasení Agenturou, telefonicky a současně i e-mailem před započítím prováděné mimořádné manipulace.

ČÁST B – Stavební povolení

IV. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vodách a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“, které souvisí se shora uvedeným povolením k nakládání s vodami dle výroku II. tohoto rozhodnutí. Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích parc. č. 1160, 1209, 1203, 1219, 1198, 1144, 1300 a 1237 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, kraji Vysočina.

Stavba řeší výstavbu polní cesty C1 přes hráz rybníka Lhotka, v úseku km 0,730 – 0,910, v rámci které bude provedena úprava hrázového tělesa vodní nádrže, dále bude nahrazen stávající propustek přes Cerhovku mostem pro převedení průtoku $Q_{100} = 25,8$ m³/s a nahrazen nevyhovující bezpečnostní přeliv novým. Z plochy hráze bude vykácen veškerý porost, jako kompenzační opatření za tyto vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba stromů podél stávající polní cesty. Na koruně hráze bude vybudována asfaltová vozovka. Pro zajištění dopravní obslužnosti během výstavby polní cesty C1 bude vybudována dočasná obslužná komunikace.

Účel vodního díla: zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti vodního díla (zajištění celkové stabilizace hráze, zajištění kapacity objektů bezpečnostního přelivu a nového přemostění vodního toku Cerhovka).

Stavba vodního díla je členěna na následující stavební objekty:

SO-01: Polní cesta na hrázi s úpravou hrázového tělesa

Těleso hráze bude sanováno; z plochy hráze bude odstraněn porost a svrchní nevhodná zemina

navážky. Do paty hráze bude umístěn patní drén s drenážním potrubím PVC DN 100 mm, které bude vyústěno do odpadního koryta za vzdušní patou hráze. Na trase patního drénu budou vybudovány 3 drenážní šachty (plastové, DN 600 mm). Potrubí patního drénu bude vyústěno do koryta pod výpustným objektem a do odpadu bezpečnostního přelivu. Prostup přes opevnění bude proveden v chrániče z ocelového potrubí DN 110 mm. Těsnost hráze bude zajištěna provedením těsnící štětové stěny. Vzdušní strana hráze bude dosypána tak, aby šířka koruny hráze byla 5,5 m; vzdušný svah se sklonem 1:1,5 bude ohumusován a zatravněn. Návodní svah hráze ve sklonu 1:2 bude zpevněn pohozelem z lomového kameniva. Koruna hráze je navržena na kótě 438,55 m n. m. (Bpv), její celková šířka bude 5,5 m. Přes hráz rybníka (na koruně hráze) bude vedena zpevněná pojezdná polní cesta C1 kategorie P 4,5/30; vozovku tvoří jeden jízdní pruh z asfaltobetonu o šířce 3,5 m a oboustranné zpevněné krajnice šířky 1,0 m. Vozovka bude odvodněna drenážním potrubím PVC DN 100 mm.

SO-02: Přemostění Cerhovky

V místě stávajícího přechodu polní cesty C1 přes koryto Cerhovky bude vybudované nové přemostění s kapacitou více než 16 m³/s. Přemostění tvoří dva paralelně uložené rámové profily o vnitřním rozměru 2,0 m x 1,5 m, celkové délky 17,0 m. Pravý profil bude sloužit pro převádění běžných m-denních průtoků, dno profilu bude doplněno o kamennou dlažbu s miskovitým profilem o šířce 1,0 m; dno z dlažby bude členité. Levý profil bude sloužit při zvýšených a povodňových průtocích, tento profil bude vodorovný. Na vtoku a výtoku přemostění budou provedena betonová čela s obkladním kamenem, ukončená žb. římsou, na která bude osazeno ocelové zábradlí. Koryto pod vyústěním z propustí bude v délce 10,0 m opevněno kamenným záhozem. Před vtokem do přemostění bude proveden betonový příčný stabilizační práh. Před prahem bude koryto opevněno kamenným pohozelem, za ním po směru toku bude opevněno kamennou dlažbou.

SO-03: Výpustný objekt (požerák) – prodloužení odpadu a nová lávka

Stávající výpustné zařízení nádrže tvoří betonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou a odpadní betonové potrubí DN 500 mm zaústěné do odpadu od výpusti. Odpadní potrubí od požeráku bude prodlouženo pomocí jedné žb. hrdlové trouby TZH DN 500 mm s obetonováním. Vyústění bude zakončeno žb. čelem obloženým kamenným obkladem. Koryto vodního toku bude za vyústěním opevněno kamenným záhozem, přes který budou do koryta přes ocelové trubky DN 110 mm vyústěny patní drény hráze.

Výpustný objekt (požerák) bude přístupný po nové ocelové lávce s pochůznou podlážkou z dubových fošen. Lávka bude volně osazena na požerák, na druhém konci na betonový bloček zapuštěný do tělesa hráze. Z koruny hráze bude lávka přístupná po 4 kamenných schodech a dalších 2 schodech z betonového bločku.

SO-04: Bezpečnostní přeliv

V místě stávajícího přelivu bude vybudován nový kašnový bezpečnostní přeliv umístěný kolmo na hráz. Konstrukce objektu bude ze železobetonu. Přelivná hrana je navržena na kótě 437,35 m n. m. (Bpv), délka přelivné hrany bude 9,7 m, v příčném řezu bude mít půlkulatý tvar. Objekt bude rozdělen na dvě části – spadiště a odpad v hrázi. Šířka spadiště bude 2,0 m; stěny odpadu budou zakončeny zavazovacími křídly s vodorovnou horní hranou. Dno a vnitřní stěny budou opevněny a obloženy lomovým kamenem. Odpad v hrázi bude přemostěn žb. mostovkou; přemostění bude zakončeno na obou stranách žb. římsou. Mostní konstrukce a stěny odpadu v hrázi budou opatřeny ocelovým zábradlím. Tlumení energie vytékající vody bude zajištěno drsným balvanitým skluzem celkové délky 8,0 m, lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 2,0 m a sklony svahů 1:1,5. Skluz bude do hloubky 1,5 m opevněn lomovým kamenem. Do skluzu bude vyústěn patní drén hráze PVC DN 100 mm a drén paty konstrukce PVC DN 100 mm. V místě prostupu přes opevnění skluzu bude potrubí uloženo v ocelové trubce 110 mm. Skluz bude zakončen příčným prahem 0,6 m x 1,2 m, délky 6,5 m. Za prahem bude koryto v délce 10,0 m opevněno kamennou rovinaninou. Kapacita bezpečnostního přelivu je 9,8 m³/s po úroveň maximální hladiny.

SO-05: MGZS – náhradní obslužná komunikace

Pro zajištění dopravní obslužnosti během výstavby polní cesty a s ní souvisejících funkčních objektů nádrže bude vybudována náhradní obslužná komunikace. Zřízena bude na pozemku stávající polní cesty parc. č. 1237 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Na zastavěné území bude napojena přes místní komunikaci a dále na silnici III. třídy. Přístupová cesta bude v celkové délce cca 500 m zpevněna makadamem v tl. min. 15 cm v šířce 4,0 m. Tato přístupová cesta zůstane zpevněna i po dokončení výstavby polní cesty C1.

SO-06: Náhradní výsadba

Za vykácené stromy z plochy hráze bude provedena náhradní výsadba stromů podél stávající polní cesty na pozemku parc. č. 1237 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Výsadba bude provedena jako liniová v délce 285 m. Stromy budou sázeny ve vzájemné vzdálenosti 8,0 m, druhově se bude jednat o třešň ptačí.

Základní technické parametry vodního díla:

kóta zásobní hladiny (provozní hladiny):	437,30	m n. m. Bpv
plocha zátopy při zásobní hladině (provozní hladině):	54000,00	m ²
objem vody při zásobní hladině (provozní hladině):	75180,00	m ³
kóta maximální hladiny:	437,95	m n. m. Bpv
plocha zátopy při maximální hladině:	65000,00	m ²
objem vody při maximální hladině:	121500,00	m ³
objem celkového retenčního prostoru:	46320,00	m ³
délka vzdutí při maximální hladině:	315,0	m
kóta koruny hráze:	438,55	m n. m. Bpv
délka hráze:	159,00	m
šířka koruny hráze:	5,5	m
sklon návodního svahu hráze:	1:2,0	
sklon vzdušného svahu hráze:	1:1,5	
opevnění návodního svahu:	pohoz z lomového kameniva	
výška koruny hráze nad zásobní hladinou:	1,25	m
výška koruny hráze nad maximální hladinou:	0,60	m
charakter vodní nádrže:	boční, obtokový rybník	
typ hráze:	zemní, sypaná	
objekty na hrázi:	výpustný objekt	- betonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou, opatřen uzamykatelným poklopem - výpustné betonové potrubí DN 500 mm v délce 18,0 m, prodloužené pomocí jedné žb. hrdlové trouby TZH DN 500 mm s obetonováním; vyústění zakončeno žb. čelem
	bezpečnostní objekt	- kašnový přeliv ze železobetonu, rozdělený na dvě části - spadiště a odpad v hrázi - délka přelivné hrany 9,7 m, v příčném řezu půlkulatý tvar - kóta přelivné hrany 437,35 m n. m. Bpv - kapacita bezpečnostního přelivu je 9,8 m ³ /s po úroveň maximální hladiny
	přemostění Cerhovky-	dva vedle sebe uložené rámové profily, celkové délky 17,0 m - pravý profil převádí běžné m-denní průtoky, levý profil zvýšené a povodňové průtoky - kapacita přemostění je více než 16 m ³ /s

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice X, Y určené v systému S-JTSK): X = 1094764 a Y = 653672.

V souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona o vodách, ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad

V. stanovuje povinnosti a podmínky,

pro provedení stavby výše uvedeného vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v březnu 2017 pod číslem zakázky 101-2863-16 společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičкова 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO 41601483; zodpovědný projektant Ing. Jiří Hermany – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1005181).
- 2) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené dokumentace. Změna nesmí být provedena bez předchozího povolení vodoprávním úřadem.
- 3) Při provádění stavby je nutné dodržovat technické normy, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4) Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – stavby vodního hospodářství).
- 5) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 6) Stavba bude dokončena nejpozději do **30.11.2020**.
- 7) Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, se stanovenými identifikačními údaji, který obdrží stavebník jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 8) Při provádění stavby bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
- 9) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: při založení hráze a patních drénů; v průběhu výstavby přemostění a bezpečnostního přelivu; po dokončení násypu vzdušného svahu hráze a opevnění líců tělesa hráze; závěrečná kontrolní prohlídka stavby – dokončení stavby včetně rekonstrukce vodohospodářských objektů rybníka před napuštěním vodou.
- 10) Při výstavbě budou dodrženy technické normy, zejména ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze, TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin.
- 11) Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna podzemní vedení a zařízení a bude dbáno pokynů jednotlivých správců pro jejich ochranu. Jedná se zejména o vedení a zařízení v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod – dodržet podmínky vyjádření pod značkou 000057/215/17/V ze dne 01.02.2017 a pod značkou 000339/215/17/V ze dne 10.04.2017 a společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín – dodržet podmínky sdělení o existenci energetického zařízení pod značkou 0100982669 ze dne 06.09.2018. Uvedená vyjádření jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Dále se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců než společnosti GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem; komunikační zařízení, které není v majetku

společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha a energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (majetek jednotlivých odběratelů apod.). Dále se může jednat o přípojky ve vlastnictví a provozování majitelů sousedních objektů a podzemní vedení v provozování obce (kanalizace, veřejné osvětlení).

- 12) Stavebník je povinen splnit podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení v provozování společnosti, uděleného pod značkou 1100667957 ze dne 22.10.2018. Uvedený souhlas je součástí dokladové části projektové dokumentace.
- 13) V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení (energetická zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín), bude písemně požádáno u uvedené společnosti o souhlas s činností v ochranném pásmu; práce budou prováděny v souladu s podmínkami uděleného souhlasu.
- 14) Stavba bude prováděna v součinnosti s pracovníky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod (dále jen „VAK HB“). O zahájení prací na úpravě hráze bude v dostatečném předstihu informován zástupce společnosti VAK HB. Zástupce společnosti VAK HB odsouhlasí přímo na místě trasu vodovodního řadu (PVC DN 225) mimo úpravu hráze.
- 15) V místě střetů polní cesty s vodovodním řadem budou provedeny na vodovodním řadu sondy pro vyloučení možné kolize. Sondy budou provedeny po dohodě a za účasti zástupce společnosti VAK HB. V případě nutnosti bude provedena přeložka vodovodu, jejíž rozsah a postup stavebních prací bude upřesněn zástupcem společnosti VAK HB.
- 16) V rámci realizace stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu (1,5 m od vnějšího líce potrubí DN 225 na obě strany). V trase vodovodu nebude výrazně snižováno či navyšováno jeho současné krytí. Poklopy uzávěrů armatur vodovodního řadu a vodovodních přípojek budou po dohodě se zástupcem společnosti VAK HB uvedeny do nové nivelety a zachovány funkční.
- 17) Vstup na pozemky dotčené stavbou bude jejich vlastníkům v předstihu oznámen a projednán s nimi.
- 18) Během provádění stavby nebude narušeno řádné užívání přilehlých nemovitostí a bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k těmto nemovitostem.
- 19) Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
- 20) Při realizaci stavby nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. § 39 zákona o vodách.
- 21) Stavebník oznámí zahájení a ukončení prací správci dotčeného vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – Závod Pardubice, provozní středisko Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav.
- 22) Stavebník je povinen splnit následující podmínky souhlasného stanoviska Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, pod č. j. KRPJ-8727-1/ČJ-2017-161606 ze dne 05.04.2017:
 - Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
 - Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, bude ve formě souhlasu vydáno pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu (jedná se o navržená svodidla, resp. dopravní zařízení).
- 23) Podle vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Telči, vydaného pod č. j. NPÚ-372/4982/2017 ze dne 02.03.2017 je stavba situována na území

s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“). Zamýšlený záměr lze realizovat při dodržení postupu uvedeném v ust. § 22 a § 23 památkového zákona.

- 24) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude předložen ke schválení manipulační a provozní řád vodního díla „vodní nádrž Lhotka“, který bude vypracován v souladu s povolením k nakládání s povrchovými vodami a v souladu s ust. § 2 vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Manipulační řád vodního díla bude předem předložen k odsouhlasení Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
- 25) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla budou dále předloženy zejména následující doklady: doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou; geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření (zkoušky hutnění hráze, zkoušky hutnění betonu); dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby od dodavatele stavby; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (atesty použitých stavebních materiálů a výrobků); závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby; stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k užívání stavby a ostatní předepsané doklady dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Současně vodoprávní úřad

VI. stanovuje

ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „**Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“ lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**, vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774
- Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř
- Helena Brichtová, U Slavie 1387/2, Vršovice, 100 00 Praha 10
- Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Umělecká 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
- Ing. Karel Nejedlý, Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel dne 31.05.2018 od stavebníka, tj. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774, žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace povrchových vod) ve vodní nádrži „Lhotka“ umístěné na pozemku parc. č. 1193 v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou a současně žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“. Stavba bude umístěná na pozemcích parc. č. 1160, 1209, 1203, 1219, 1198, 1144, 1300 a 1237 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, kraji Vysočina. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dne 28.08.2018 zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě stavby. Dotčené orgány a účastníky řízení současně upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vneseny žádné námitky.

Žádosti byly v průběhu řízení doloženy veškerými potřebnými doklady – kladnými stanovisky dotčených orgánů a účastníků řízení. Podmínky či požadavky plynoucí z jednotlivých níže uvedených stanovisek a vyjádření byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí nebo jsou součástí projektové dokumentace.

Podkladem pro vodoprávní a stavební řízení je projektová dokumentace, kterou vypracovala v březnu 2017 pod číslem zakázky 101-2863-16 společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO 41601483; zodpovědný projektant Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1005181).

Projektová dokumentace řeší výstavbu polní cesty C1 v úseku hráze rybníka Lhotka km 0,730 – 0,910, v rámci které bude provedena úprava hrázového tělesa vodní nádrže a rekonstrukce vodohospodářských objektů rybníka Lhotka. Související investicí bude výstavba dočasné obslužné komunikace. Na úseky polní cesty C1 před hrází a za hrází již bylo vydáno stavební povolení (vydal MěÚ Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, pod č. j. MCH-13322/2018/OSÚŽP/ZJ ze dne 15.05.2018). Vodní nádrž Lhotka se nachází v nezastavěném území jihovýchodně od obce Bezděkov, na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Jedná se o obtokový rybník, který je napájen z vodního toku Cerhovka (IDVT 10185495, č. h. p. 1-03-05-008) pomocí rozdělovacího objektu v ř. km 3,60 umístěného v zadní části zátopy. Správu uvedeného vodního toku vykonává Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu tělesa hráze a některých funkčních objektů nádrže bude v rámci vybudování polní cesty C1 přes hráz rybníka nahrazen stávající propustek přes Cerhovku mostem pro převedení průtoku $Q_{100} = 25,8 \text{ m}^3/\text{s}$, dále bude nahrazen nevyhovující bezpečnostní přeliv novým a bude provedena sanace hráze. Těleso hráze bude sanováno; vzdušná strana hráze bude dosypána, koruna hráze je navržena na kótě 438,55 m n. m. (Bpv), její šířka bude 5,5 m. Vzdušný svah hráze bude ohumusován a zatravněn, návodní svah hráze bude zpevněn pohozem z lomového kamene. Na koruně hráze bude vybudována asfaltová vozovka. Přelivná hrana nového kašnového bezpečnostního přelivu je navržena na kótě 437,35 m n. m. (Bpv), délka přelivné hrany bude 9,7 m. Odpadní potrubí od stávajícího požeráku bude prodlouženo pomocí jedné žb. trouby DN 500 mm. V rámci stavby bude z plochy hráze vykácen veškerý porost, jako kompenzační opatření za tyto vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba stromů podél stávající polní cesty. Pro zajištění dopravní obslužnosti během výstavby polní cesty C1 bude vybudována náhradní obslužná komunikace. Ve vodní nádrži bude při provozní hladině 437,30 m n. m. (Bpv) akumulováno 75180 m^3 vody při zatopené ploše 54000 m^2 .

Popis stavby vodního díla včetně jeho umístění na pozemcích v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, jeho základní technické parametry, členění stavby na stavební objekty, stejně jako rozsah nakládání s povrchovými vodami pro předmětné vodní dílo, jsou podrobně specifikovány v jednotlivých výrocích tohoto rozhodnutí.

Samotné rozhodnutí je členěno na dvě části, přičemž část A řeší povolení k nakládání s vodami, část B potom stavební povolení k vodnímu dílu. V I. výrokové části rozhodnutí je na základě žádosti ze dne 31.05.2018 zrušena část povolení nakládání s vodami, uděleného Městským úřadem Chotěboř, odborem životního prostředí, pod spis. zn. SZ-MCH-10271/2016/OŽP/JL/4 ze dne 06.02.2017.

Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno vlastníků vodní nádrže coby oprávněným nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení, tj. Helena Brichtová, Praha 10; Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Praha 7 a Ing. Karel Nejedlý, Praha 5. Tímto rozhodnutím bylo uděleno povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži „Lhotka“ na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o vodách), povolení k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona o vodách) a jiné nakládání, které spočívá v převodu části průtoků z vodního toku Cerhovka pomocí odběrného objektu a odvodu vody zpět do toku Cerhovka (ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona o vodách). Předmětné rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami bylo vydáno na dobu užívání vodního díla. Dále byl v tomto rozhodnutí stanoven minimální zůstatkový průtok povrchových vod v množství $Q_{330d} = 26,0$ l/s, který bude zachován v korytě vodního toku Cerhovka pod odběrným objektem, na pozemku parc. č. 1144 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Povolení bylo vydáno pro kótu provozní hladiny 436,90 m n. m (objem vody v nádrži při provozní hladině 53660 m³) a kótu maximální hladiny při Q_{100} 437,40 m n. m (objem vody při maximální hladině 85910 m³). Z důvodu úpravy vodního díla (změna jeho technických parametrů) budou upraveny a navýšeny i provozní a maximální hladiny, čímž dojde ke změně rozsahu povoleného nakládání s povrchovými vodami pro rybník Lhotka. Na základě toho vodoprávní úřad zrušil výrok č. II stávajícího povolení k nakládání s povrchovými vodami, resp. tu část rozhodnutí, kterou bylo vydáno povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži „Lhotka“, na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. V ostatním zůstává původní rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami, vydané Městským úřadem Chotěboř, odborem životního prostředí, pod spis. zn. SZ-MCH-10271/2016/OŽP/JL/4 ze dne 06.02.2017, beze změny.

Výrokem č. II tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad povolil stavebníkovi nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži „Lhotka“. V této výrokové části vodoprávní úřad popsal nakládání s vodami a stanovil účel a dobu, na kterou povolení vydal. Třetí výroková část tohoto rozhodnutí stanovuje stavebníkovi povinnosti a podmínky, za kterých je povoleno vzdouvání a akumulace povrchových vod v předmětné vodní nádrži. Výrokem IV. tohoto rozhodnutí je povolena vlastní stavba vodního díla „Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“, související s povolením k nakládání s povrchovými vodami. V této výrokové části vodoprávní úřad popsal rozdělení stavby do jednotlivých stavebních objektů, uvedl účel stavby a základní technické parametry vodního díla. Následující V. výrok rozhodnutí stanovuje stavebníkovi povinnosti a podmínky pro provedení samotné stavby vodního díla. Posledním VI. výrokem vodoprávní úřad stanovuje stavebníkovi, že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

K požadovanému nakládání s vodami a ke stavebnímu povolení k vodnímu dílu byla předložena výše citovaná projektová dokumentace obsahující textovou, výkresovou a dále dokladovou část; smlouvy zakládají právo provést stavbu uzavřené mezi stavebníkem, tj. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod a vlastníky dotčených pozemků, tj. Obec Bezděkov; Povodí Labe, státní podnik; Helena Brichtová; Doc. MUDr. Aleš Nejedlý a Ing. Karel Nejedlý; smlouvu o budoucí Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem uzavřenou mezi vlastníky vodní nádrže a Obcí Bezděkov; dále souhlas vlastníků vodní nádrže se změnou povolení k nakládání s vodami, včetně plných mocí k zastupování vlastníků udělených Ing. Karlu Nejedlému dne 01.05.2016; údaje ČHMÚ o průtocích vody ve vodním toku Cerhovka a dále stanoviska a vyjádření jednotlivých správců sítí (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Havlíčkův Brod; ČEZ Distribuce, a. s., Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v OP el. zařízení; Telco Pro Services, a. s., Praha; GridServices, s.r.o., Brno; CETIN a.s., Praha; Vodafone Czech Republic a.s., Praha; T-mobile Czech Republic a.s., Praha; MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou; ČEPRO, a. s., Praha), která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Žádosti byly

dále doloženy stanovisky, příp. rozhodnutími dotčených orgánů – souhrnné vyjádření MěÚ Chotěboř, OŽP, pod spis. zn. SZ-MCH-952/2017/OŽP/SI/2 ze dne 06.02.2017; rozhodnutí MěÚ Chotěboř, OŽP, vodoprávního úřadu, pod spis. zn. SZ-MCH-10271/2016/OŽP/JL/4 ze dne 06.02.2017 (povolení k nakládání s vodami a ověření pasportu stavby); závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, odboru správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství (OH), pod č. j. MCH-46869/2018/OSMZO/RJ ze dne 12.09.2018 (nakládání s odpady); závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (orgán SSL), pod č. j. MCH-27121/2018/OSÚŽP/EP ze dne 12.06.2018 (dotčení pozemku do 50 m od lesa); závazné stanovisko MěÚ Chotěboř, oddělení ÚP, GIS a památkové péče, pod č. j. MCH-46375/2018/UP,GAPP/CE a MCH-47859/2018/UP,GAPP/CE ze dne 31.08.2018; předběžnou informaci AOPK ČR, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, pod č. j. 00347/VC/17 ze dne 24.02.2017; závazné stanovisko AOPK ČR, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, pod č. j. 02294/VC/17 ze dne 05.05.2017 (stanovisko ke stavbě) a pod č. j. 03893/VC/18 ze dne 24.09.2018 (stanovisko k vodoprávnímu řízení); závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, pod č. j. HSJI-2741-2/HB-2018 ze dne 04.06.2018; vyjádření KSÚSV, p.o., Jihlava, pod značkou KSAÚSVPO/000793/2017 ze dne 10.02.2017; souhlasné stanovisko KŘ Policie Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, pod č. j. KRPI-8727-1/ČJ-2017-161606 ze dne 05.04.2017; vyjádření NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči, pod č. j. NPÚ-372/4982/2017 ze dne 02.03.2017; stanovisko OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina, Liberec, pod č. j. SBS 02237/2017 ze dne 16.02.2017 a závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, Praha, pod sp. zn. 747/60053/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 07.02.2017.

Předmětnou stavbu je možné umístit na základě rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, které vydalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod, pod č. j. 136333/2011-MZE-130742 ze dne 08.09.2011. Na základě ust. § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro změny druhů pozemků, výstavbu polních a lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Záměr byl projednán se správcem povodí, který je současně správcem dotčeného vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – viz stanovisko pod č. j. PVZ/17/3039/Hm/0 ze dne 15.02.2017 (stanovisko ke stavbě) a pod č. j. VHD/Po/18/34344 ze dne 13.09.2018 (stanovisko k nakládání s vodami). Podmínky vyplývající z citovaných stanovisek byly zapracovány do těch výrokových částí předmětného rozhodnutí, kterými se stanovují povinnosti a podmínky pro nakládání s povrchovými vodami a pro provedení samotné stavby vodního díla.

Správce povodí ve výše citovaných stanoviscích uvádí, že z hlediska zájmů daných ust. § 23a zákona o vodách, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ust. § 24 až 26 zákona o vodách), je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Stavbu předmětného vodního díla vybuduje Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774 (dále jen „SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Havlíčkův Brod“). Po vybudování předmětné stavby a ukončení kolaudačního řízení bude v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, stavba

předána Obci Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř, IČO 00579793, která je dle výše citovaného zákonného ustanovení jejím vlastníkem. Objekty vodní nádrže zasahující na jiné pozemky než ve vlastnictví Obce Bezděkov (pozemky parc. č. 1219, 1203, 1209 a 1198 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou ve vlastnictví Heleny Brichtové, Doc. MUDr. Aleše Nejedlyho a Ing. Karla Nejedlyho) budou na základě smlouvy o budoucí Kupní smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitostem převedeny na Obec Bezděkov.

Povolení k nakládání s vodami (podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o vodách) je vydáno SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Havlíčkův Brod. V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o vodách, práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků a nebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 zákona o vodách.

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí v průběhu řízení posoudil žádost o stavební povolení k vodnímu dílu a veškeré k ní předložené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při svém rozhodování vycházel ze schváleného Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, jak ukládá ustanovení § 127 odst. 15 zákona o vodách.

Po posouzení veškerých předložených podkladů a po prostudování projektové dokumentace dospěl vodoprávní úřad k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětných povolení, a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí. První den lhůty je následující po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vlastníci vodních děl (mimo jiné přehrady, hráze, jezy atd.) stanovených v ust. § 20 odst. 1 zákona o vodách, zařazených z hlediska technickobezpečnostního dohledu do IV. kategorie, jsou povinni nejpozději do 01.01.2021 předložit příslušnému katastrálnímu úřadu podklady potřebné pro zapsání těchto staveb do katastru nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že je stavba situována na území s archeologickými nálezy podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový

zákon“), je při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy (hloubení výkopů, apod.) povinností majitele (správce, uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4 147, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle ust. § 22 odst. 1 a 2 památkového zákona.

Pokud budou během prací zjištěny nepředvídatelné archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezů došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce v místě nálezů přerušit – viz ust. § 176 stavebního zákona a ust. § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Oznámení o archeologickém nálezů je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezů, a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezů nebo potom, kdy se o nálezů dověděl.

Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Sedláková

Přílohy

Po nabytí právní moci rozhodnutí bude předáno:

- 1x ověřená projektová dokumentace stavby (výtisk č. 1) – stavebník,
- 1x štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru – stavebník,
- 1x ověřená projektová dokumentace stavby (výtisk č. 2) – Obecní úřad Bezděkov.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
- 2) Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř
- 3) Helena Brichtová, U Slavie 1387/2, Vršovice, 100 00 Praha 10
- 4) Doc. MUDr. Aleš Nejedlý, Umělecká 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
- 5) Ing. Karel Nejedlý, Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
- 6) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- 7) Milan Daniel, Na Rozcestí 494, 582 63 Ždírec nad Doubravou
- 8) Luboš Machač, Požárníků 647, Chrudim II, 537 05 Chrudim
- 9) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
- 10) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány:

- 11) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
- 12) Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod I
- 13) Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství – odpadové hospodářství, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- 14) Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče – územní plánování, památková péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- 15) Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – státní správa lesů, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř – zde

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Sedláková
Datum: 02.11.2018 07:49:41 +01:00

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č. j.: MCH-65304/2018/OSÚŽP/SL
Spis. zn.: SZ-MCH-11500/2018/OSÚŽP/SL

Chotěboř, dne: 4. prosince 2018

Vyřizuje: Sedláková Lenka Ing.
E-mail: sedlakova@chotebor.cz
Telefon: 569641176

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 05.12.2018
SPU 555034/2018

listy: 2 přílohy:
druh:



spuess6e4dc77e

Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal dne 31.10.2018 pod č. j. MCH-28536/2018/OSÚŽP/SL, spis. zn. SZ-MCH-11500/2018/OSÚŽP/SL stavební povolení k vodnímu dílu a povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace povrchových vod) pro stavbu vodního díla „Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“.

Oznamujeme vám, že toto rozhodnutí bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne **04.12.2018**.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ
odbor stavebního úřadu
a životního prostředí
583 01 Chotěboř
-5-

Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Sedláková


Přílohy

- 1x ověřená projektová dokumentace stavby (výtisk č. 1) – stavebník,
- 1x štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru – stavebník,
- 1x ověřená projektová dokumentace stavby (výtisk č. 2) – Obecní úřad Bezděkov.

Rozdělovník:

Obdrží:

- 1) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
- 2) Obecní úřad Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř



Chotěboř, dne: 27. července 2020

Žadatel:

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod,
Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774**

Rozhodnutí

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednal žádost podanou dne 19.06.2020 o **prodloužení doby platnosti stavebního povolení** a současně o změnu stavby před jejím dokončením, resp. o povolení změny podmínky stavebního povolení týkající se **prodloužení termínu dokončení stavby** vodního díla s dotčenými orgány a se známými účastníky řízení.

Po přezkoumání žádosti rozhodl vodoprávní úřad takto: stavebníkovi, tj.

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod,
Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774**

I. prodlužuje

podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodách a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona dobu platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „**Přechod polní cesty C1 v km 0,730 – 0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“, umístěnou na pozemcích parc. č. 1160, 1209, 1203, 1219, 1198, 1144, 1300 a 1237 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, kraji Vysočina, které bylo vydáno Městským úřadem Chotěboř, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, pod č. j. MCH-28536/2018/OSÚŽP/SL, spis. zn. SZ-MCH-11500/2018/OSÚŽP/SL ze dne 31.10.2018 (ČÁST B – Stavební povolení, bod IV. výrokové části rozhodnutí) současně s povolením k nakládání s vodami, do **31.12.2030**.

Současně vodoprávní úřad

II. povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 a 5 zákona o vodách a ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona změnu stavby vodního díla „**Přechod polní cesty C1 v km 0,730 – 0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov**“

u Libice nad Doubravou“ před jejím dokončením, resp. změnu podmínky citovaného stavebního povolení týkající se prodloužení termínu dokončení této stavby.

Vodoprávní úřad mění podmínku č. 6 výrokové ČÁSTI B – Stavební povolení, bod V. předmětného rozhodnutí takto:

Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do **31.12.2030**.

V ostatním zůstává původní rozhodnutí nezměněno.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, oddělení životního prostředí, obdržel dne 19.06.2020 od stavebníka, tj. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IČO 01312774, žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na stavbu vodního díla „Přechod polní cesty C1 v km 0,730 – 0,910 přes hráz rybníka v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou“, umístěnou na pozemcích parc. č. 1160, 1209, 1203, 1219, 1198, 1144, 1300 a 1237 vše v katastrálním území Bezděkov u Libice nad Doubravou, v obci Bezděkov, kraji Vysočina, a současně o změnu uvedené stavby vodního díla před jejím dokončením, resp. o povolení změny podmínky stavebního povolení týkající se prodloužení termínu dokončení této stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dne 23.06.2020 zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě stavby. Dotčené orgány a účastníky řízení současně upozornil, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námítky.

Stavební povolení k předmětnému vodnímu dílu vydal Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, pod č. j. MCH-28536/2018/OSÚŽP/SL, spis. zn. SZ-MCH-11500/2018/OSÚŽP/SL ze dne 31.10.2018 (Část B – Stavební povolení, bod IV. výrokové části rozhodnutí) současně s povolením k nakládání s vodami spočívajícím ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži „Lhotka“ na pozemku parc. č. 1193 v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 04.12.2018.

Realizace uvedené stavby je vázána přidělením státních finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že státní finanční prostředky byly dosud přesunuty na jiné akce, z čehož vyplývá nedostatečné finanční krytí předmětné akce, nebyla stavba vodního díla zahájena. Záměr na provedení stavby trvá a stavebník bude nadále čekat na přidělení finančních prostředků v příštích letech. Z tohoto důvodu stavebník požádal o prodloužení doby platnosti stavebního povolení na předmětnou stavbu do 31.12.2030 a současně o prodloužení termínu dokončení této stavby do 31.12.2030.

V průběhu řízení ve věci prodloužení doby platnosti stavebního povolení a ve věci změny stavby vodního díla před jejím dokončením, resp. povolení změny podmínky stavebního povolení týkající se prodloužení termínu dokončení stavby vodního díla, vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Č.j. MCH-25128/2020/OSÚŽP/SL

První den lhůty je následující po dni oznámení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Elis

vedoucí oddělení životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Sedláková

Rozdělovník:


Účastníci řízení:

- 1) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod, IDDS: z49per3
- 2) Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01 Chotěboř, IDDS: 8s7bhft
- 3) Helena Brichtová, U Slavie 1387/2, Vršovice, 100 00 Praha 10
- 4) MUDr. Aleš Nejedlý, Umělecká 1004/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
- 5) Ing. Karel Nejedlý, Nad Palatou 2672/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
- 6) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Sedláková
Datum: 27.07.2020 09:37:56 +02:00

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř



Č.j.: MCH-37240/2020/OSÚŽP/ME
Spis. zn.: SZ-MCH-6536/2020/OSÚŽP/SL

Chotěboř, dne: 4. září 2020

Vyřizuje: Malinová Eliška, Bc.
E-mail: malinova@chotebor.cz
Telefon: 569641176

Žadatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod,
IČO 01312774, Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod 2

Sdělení

o nabytí právní moci

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), Vám ve smyslu § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") sděluje, že rozhodnutí ze dne 27. července 2020 pod č.j. MCH-25128/2020/OSÚŽP/SL

nabylo právní moci

dne 25.8.2020

a je vykonatelné.

Ing. Petr Elis
vedoucí oddělení životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Bc. Eliška Malinová

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 279, Smetanovo náměstí, 580 02 Havlíčkův Brod 2, DS: OVM, z49per3

Digitálně podepsal Bc. Eliška Malinová,
DiS
Datum: 04.09.2020 08:12:34 +02:00