

# MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01OZT36

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69**

Spisová značka: **ŽP-1668/2020-TyJ**  
Naše značka (Č.j.): **MMOP 9375/2020**  
Vyřizuje: **RNDr. Jitka Týnová**  
Pracoviště: **Krnovská 71C**  
Telefon: **553 756 885**  
Fax: **553 756 141**  
E-mail: **jitka.tynova@opava-city.cz**  
Datum: **22. 1. 2020**



## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad (dále jen "vodoprávní úřad") příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 27. 6. 2019 podal

**Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava,**  
který zastupuje **ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava,**  
zastoupen Ing. Ladislavem Čechem st.

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

### uděluje souhlas

ke stavbě na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku, a na sousedícím pozemku, která může ovlivnit vodní poměry:

### Realizace společných zařízení obce Holasovice

na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj
Název obce	Holasovice
Identifikátory katastrálních území	640794, 640808
Název katastrálního území	Kamenec, Loděnice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 378 v katastrálním území Kamenec, parc. č. 577, 599 v katastrálním území Loděnice
Číselný identifikátor vodního toku	10210277
Název vodního toku	Lipinka
Číslo hydrologického pořadí	2-02-01-076
Umístění jevu vůči břehu	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice S-JTSK: X, Y)	1081067, 505836

v tomto rozsahu:

**Hlavní polní cesta C4** (v rámci SO 102) je navržena v délce 1 386 m jako zpevněná asfaltová v kategorii P4,5/30. Šířka jízdního pásu je 3,5 m s oboustrannými krajnicemi z recyklátu šířky 0,50 m. Cesta je navržena s jednostranným příčným sklonem, který bude svádět povrchovou vodu do okolního terénu. Začátek polní cesty se nachází v místě vodního toku Lipinka. Podél hlavní polní cesty C4 je navržen odvodňovací příkop po celé délce komunikace.

Vodoprávní úřad podle § 17 odst. 2 vodního zákona **stanovuje podmínky** souhlasu:

1. Propustek přes vodní tok Lipinka nebude stavbou nikterak dotčen.
2. Zahájení stavebních prací v blízkosti vodního toku Lipinka bude oznámeno VHP Opava (p. Pivovarník, tel.: 602 727 868, e-mail: opava.vhp@pod.cz) min. 3 dny předem.
3. Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek či odpadu vzniklých stavební činností do vodního toku.
4. Stroje používané ke stavebním pracím v těsné blízkosti vodního toku musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku (úkapům) ropných látek.
5. V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
6. Realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod, ani k zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
7. Souhlas se uděluje na dobu 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

#### **Odůvodnění:**

Dne 27. 6. 2019 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Pavlem Vavrečkou, zodp. projektant Ing. Martin Staněk, ze srpna 2018 (pouze v elektronické podobě);
- situační výkresy v katastrální mapě;
- stanovisko Povodí Odry, s. p. zn. POD/00113/2019/9231/40.3 ze dne 25. 2. 2019;
- plná moc k zastupování ze dne 19. 12. 2018.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr je situován mj. na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku Lipinka (parc. č. 577 a 599 v k. ú. Loděnice), a na pozemku s nimi sousedícím (parc. č. 378 v k. ú. Kamenec). Správcem tohoto vodního toku je Povodí Odry, s. p. Ve stanovisku správce vodního toku je vysloven souhlas s realizací záměru.

*Ze stanoviska správce povodí a správce vodních toků Povodí Odry, státního podniku vyplývá, že bude dotčen vodní tok Lipinka (IDVT 10210277). Jednotlivá opatření jsou navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0290 „Opava od Opavice po Pilštský potok včetně“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se nepředpokládá dosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018. Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem dílčího povodí Horní Odry a s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.*

Vodoprávní úřad posoudil žádost na základě výše uvedených dokladů z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, z hlediska Národního plánu povodí Odry, Plánu dílčího povodí Horní Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění podmínek uvedených v tomto souhlasu nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení souhlasu.

Podmínky č. 1, 2, 3, 4 a 5 stanovené vodoprávním úřadem hájí práva a právem chráněné zájmy účastníka řízení Povodí Odry, s. p. Podmínka č. 6 byla vodoprávním úřadem uložena v souladu s ustanoveními vodního zákona. Souhlas byl časově omezen na dobu 2 roky v souladu s platností stanoviska správce povodí a vodního toku.

Vodoprávní úřad nepřebírá do svého rozhodnutí podmínky Povodí Odry, s. p., které se týkají požadavku na nové projednání případných změn v projektové dokumentaci a požadavku na projednání navrženého výustního objektu z hlavní polní cesty CH1 s VHP Opava, neboť projektová dokumentace předložená k žádosti o vydání souhlasu již s výustním objektem nepočítá.

Vzhledem k tomu, že k navrhované stavbě nebude vydáno rozhodnutí jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů, vydává vodoprávní úřad souhlas podle § 17 vodního zákona formou rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 věty první vodního zákona tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Upozornění:**

Povodí Odry, s. p. ani vodoprávní úřad neponese následky za škody, které vzniknou na zařízení investora nebo prováděcí organizace v době výstavby i po dokončení staveb vlivem působení vody, ledových jevů a splavenin, pádem stromů břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodního toku.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

RNDr. Jitka Týnová  
referent ochrany vod a ochrany ZPF  
odboru životního prostředí

#### **Obdrží:**

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:  
ČECH - ENGINEERING, a.s., IDDS: rfedjsv

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:  
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq  
Obec Holasovice, IDDS: 274arzx

2x aa



## Doručenka datové zprávy

**Předmět:** rozhodnutí - souhlas: § 17: odst. 1 psím. a) VZ (Realizace společných zařízení obce Holasovice)  
**ID zprávy:** 745013810  
**Typ zprávy:** Veřejná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas doručení:** 23. 1. 2020 v 07:40:36

---

**Odesílatel:** Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava, CZ  
**ID schránky:** 5eabx4t  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Adresát:** ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 70200 Ostrava, CZ  
**ID schránky:** rfedjsv  
**Typ schránky:** Právnícká osoba

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** MMOP 9375/2020  
**Naše spisová zn.:** 1668/2020/ZIPR  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Události zprávy:

**22. 1. 2020 v 16:06:56** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**22. 1. 2020 v 16:06:57** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**23. 1. 2020 v 07:40:36** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---