



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Statní pozemkový úřad
Doruceno: 11.05.2021
SPU 167042/2021
listy: 3 přílohy:



spu557d2e2074

SPIS. ZN.: SÚ/434/21/HDR

Č.J.: SU/21/1416/HAI

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 31.3.2021



Městský úřad v Turnově
STAVEBNÍ ÚŘAD
Rozhodnutí nabylo právní

moci dne

4.5.2021

Podpis



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.1.2021 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

polní cesty HPC1, HPC10 a VPC12 Ohrazenice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavebního záměru je realizace tří polních cest nacházejících se v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, o celkové délce 744,40 m. U cesty HPC1 se jedná o stavební úpravy již využívané polní cesty s různým stupněm stávajícího zpevnění. U cest HPC10 a VPC 12 se jedná o novostavby. Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky, cesta VPC12 i na přilehlé lesní pozemky.

Seznam stavebních objektů:

- SO-1 Polní cesta HPC1
- SO-2 Polní cesta HPC10
- SO-4 Polní cesta VPC12

1) Polní cesta HPC1 (SO-1):

Polní cesta HPC1 je umístěna na pozemku p.p.č. 1163/1, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní stavba cesty HPC1) a na pozemku p.p.č. 886/1, ostatní plocha - silnice a na pozemku p.p.č. 1158/1, ostatní plocha.

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 231,30 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu do km 0,20690, následně do km 0,23130 bude povrch z dlažebních žulových kostek v ochranném pásmu památného stromu (cca v délce 2 m) z důvodu ochrany kořenového systému. Třída dopravního zatížení je navržena V. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláňe do trativodu. V ochranném pásmu památného stromu nebude trativod z důvodu ochrany kořenového prostoru památného stromu osazen. Na okolní pozemky jsou navrženy sjezdy. Podél cesty je navržena výsadba 6 kusů slivoní (*Prunus domestica*) v rozponu 8 m.

Polní cesta HPC1 je napojena sjezdem na státní silnici III/28729 a končí v km 0,23130 povrchem z žulových kostek. Na ploše polní cesty HPC1 (p.č. 1163/1) budou před zahájením zemních prací vykáceny dřeviny v následujícím rozsahu: Jablň domáci (*Malus domestica*) v počtu 1 kusů s obvodem kmene 95 cm měřenou ve výšce 130 cm.

2) Polní cesta HPC10 (SO-2):

Polní cesta HPC10 je umístěna na pozemku p.p.č. 1138, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní stavba cesty HPC10) a na pozemku p.p.č. 1107, ostatní plocha - ostatní komunikace (umístěno napojení na stávající polní cestu HPC9).

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 - volná šířka koruny 4,0 m (3,5 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 249,00 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláňe do trativodu. Na okolní pozemky jsou navrženy sjezdy.

Polní cesta HPC10 navazuje na stávající zatravněnou polní cestu HPC3. V km 0,249 je napojena na polní cestu HPC9, která byla dokončena v roce 2019.

Na ploše polní cesty HPC10 (p.p.č. 1138) nebudou před zahájením zemních prací káceny dřeviny.

3) Polní cesta VPC12 (SO-4):

Polní cesta VPC12 je umístěna na pozemku p.p.č. 1220, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní stavba cesty VPC12).

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 264,10 m. Povrch cesty je navržen z MZK. V místě křížení cesty s údolnicí (km 0,054-0,074) je v délce 20 m navrženo zpevnění cesty dlažbou z lomového kamene do betonu. Třída dopravního zatížení je navržena VI. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláňe do trativodu. Na okolní zemědělské pozemky jsou navrženy sjezdy.

Polní cesta VPC12 je napojena na stávající polní cestu na parcele p.č. 1222 (HPC4).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 09/2019 č.zak. 15/19 ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, Brno; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí ze dne 18.9.2019 pod č.j. OZP/19/2537/KOR:
 - dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:
 - Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
 - Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze

stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m.

V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud bude vzdálenost výkopu menší, je třeba provést protlak pod kořenovým systémem stromu.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. – je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet.

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že záměr se dotkne ochranného pásma památného stromu „Topol Ohrazenice“. Souhlas ke vstupu do ochranného pásma památného stromu je řešen v samostatném správním řízení. (Městský úřad Turnov odbor životního prostředí vydal rozhodnutí dne 16.9.2019 pod č.j. OZP/19/1813/MAH/R-05)

- dle zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).

– závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

Odpady, které vzniknou při realizaci polních cest, musí být řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o odpadech.

Nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu.

Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.

Zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.

4. Budou splněny podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Semily, dopravního inspektorátu ze dne 24.10.2019 pod č.j. KRPL-75140-1/ČJ-2019-181106-06:
Předložená projektová dokumentace neobsahuje návrh dopravně-inženýrských opatření pro realizaci stavby. Vybraný zhotovitel musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby zpracování a následné projednání návrhu dopravně-inženýrských opatření pro realizaci stavby s příslušnými úřady.
5. Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.9.2019 pod zn. 3779/2019-36200/Mach:
Stavbou ani užitím pozemků během výstavby nebudou dotčeny pozemky ve správě ŘSD ČR, především pak pozemek p.č. 1100 v kú Ohrazenice u Turnova. Tento pozemek nebude využit ani k provizornímu uložení výkopku nebo stavebního materiálu nebo pro pojíždění stavební techniky. Případné dotčení pozemku p.č. 1100 v kú Ohrazenice u Turnova bude správci silnice I/35 neprodleně nahlášeno na výše uvedený kontakt.
V místě napojení HPC10 na HPC9 bude zajištěno jasné vymezení prostoru křížení tak, aby autům bylo zamezeno přejetí křižovatky směrem k I/35, a to formou příkopu, jak je v dokumentaci navrženo, a s doplněním nízké zeleně proti oslnění aut na silnici I/35.

6. Pro stavbu vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje závazné stanovisko dne 5.9.2019 pod č.j.: HSLI-1975-2/SM-P-PRE-2019. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
7. Při stavbě budou splněny podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. z 21.8.2019 pod zn. 1105207202/SM441, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. z 6.8.2020 pod zn. SCVKZAD78636 a z 21.8.2020 pod zn. SCVKZAD50652/UTPCTU/Val, stanoviska GridServices s.r.o. z 21.8.2019 pod zn. 5001981747.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou (stavebním podnikatelem), která bude vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov I
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Odůvodnění:

Dne 27.1.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav vydalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Semily dne 13.5.2008 pod č.j. PÚ/1652/08-202.2/KPÚ5 (nabytí právní moci 13.1.2016).

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník k žádosti předložil projektovou dokumentaci stavby, geotechnický průzkum, Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Semily z 13.5.2008 pod č.j. PÚ/1652/08-202.2/KPÚ5, smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby s obcí Ohrazenice, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a obcí Ohrazenice, zápis z výrobního výboru z 4.4.2019 a 16.7.2019, vyjádření Povodí Labe s.p. z 26.8.2019, souhrnné stanovisko Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí z 18.9.2019 pod č.j. OZP/19/2537/KOR, rozhodnutí Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí k provedení stavby v ochranném pásmu památného stromu ze dne 16.9.2019 pod č.j. OZP/19/1813/MAH/R-05, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z 5.9.2019 pod č.j. HSLI-1975-2/SM-P-PRE-2019, vyjádření Městského úřadu Turnov odboru dopravního z 15.10.2019 pod zn. OD/19/36747/KOM, rozhodnutí silničního správního úřadu Obecního úřadu Ohrazenice z 29.3.2021 pod č.j. OUO 158/2021, vyjádření Lesy České republiky s.p. z 13.8.2019, závazné stanovisko Ministerstva obrany Sekce nakládání s majetkem z 13.8.2019, vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje z 9.9.2019, vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově z 20.8.2019, souhlas ČEZ Distribuce a.s. z 21.8.2019 pod zn. 1105207202/SM441, sdělení ČEZ ICT Services z 5.8.2020, sdělení Telco Pro Services a.s. z 5.8.2020, vyjádření MERO ČR a.s. z 15.8.2019, vyjádření ČEPRO a.s. z 15.8.2019, vyjádření NET4GAS s.r.o. z 15.8.2019, vyjádření CETIN a.s. z 7.8.2019, vyjádření Severočeské

vodovody a kanalizace a.s. z 6.8.2020, 10.8.2020 a z 21.8.2019, stanovisko GridServices s.r.o. z 13.8.2019 a z 21.8.2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Státní pozemkový úřad
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem - Obec Ohrazenice
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - parc. č. 382, 1158/2, 1163/2, 1176, 385, 386/3, 1160, 1174, 1173, 1175, 1177, 1137, 1139, 1126, 1140, 1144/2, 1145/2, 1142, 1143, 1144/1, 1135, 1159/1, 914/2, 1216, 1218, 1217, 472/1, 1215, 1219, 1221, 1222 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Ohrazenice a Městského úřadu Turnov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK, pobočka Semily, IDDS: z49per3

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům veřejnou vyhláškou:

parc. č. 382, 1158/2, 1163/2, 1176, 385, 386/3, 1160, 1174, 1173, 1175, 1177, 1137, 1139, 1126, 1140, 1144/2, 1145/2, 1142, 1143, 1144/1, 1135, 1159/1, 914/2, 1216, 1218, 1217, 472/1, 1215, 1219, 1221, 1222 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1