

Vaše značka:

Ze dne: 13. 8. 2018  
Č. j.: SMO/590193/18/OŽP/Ryk  
Sp. zn.: S-SMO/440306/18/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Rykalová  
Telefon: +420 599 442 374  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: rrykalova@ostrava.cz

Datum: 27. 9. 2018

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
IČ 01312774  
prostřednictvím  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
IČ 47974460  
Tř. Kosmonautů 1143/8B  
779 00 Olomouc

## ROZHODNUTÍ č. 802/18/VH

### VÝROKOVÁ ČÁST

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a po provedeném řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uděluje žadateli, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774, zastoupen na základě plné moci společností GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ 47974460,

### s o u h l a s

dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „**SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta C14, na pozemcích p. č. 2141, 2462, 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou**“.

#### SO 101 Hlavní polní cesta C5

Cesta je navržena v trase stávající nezpevněné polní cesty, která vede v souběhu s vodním tokem Lubina a kříží hlavní odvodňovací zařízení. Cesta je navržena jako jednopruhová s oboustranným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným pojížděným krytem z asfaltobetonu. V místě křížení s hlavním odvodňovacím zařízením je navrženo zrušení stávajícího brodu a na jeho místě vybudování rámového propustku o rozměrech 3 x 1 m. Celá cesta se v celém rozsahu nachází v aktivní zóně záplavového území Odry, Lubiny a Ondřejnice. Odvodnění zpevněných ploch má být realizováno jejími podélnými a příčnými sklony do souběžně vedených cestních příkopů zaústěných do vodního toku Lubina a Ondřejnice, případně na okolní terén.

#### SO 103 Hlavní polní cesta C14

Cesta je navržena jako jednopruhová s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a zpevněným pojížděným krytem z asfaltobetonu. Část úseku v délce 270 m má vést v souběhu s levobřežní ochrannou hrází Lubiny. Po celé délce trasy řešené polní cesty je

navrženo pročištění stávajícího odvodňovacího příkopu a úprava původního svahování. Stávající propustky mají být pročištěny.

### **Stavba se dotýká vodohospodářských zájmů, může ovlivnit vodní poměry.**

Plánovaná stavba se nachází na pozemcích, na kterých bylo stanoveno KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.02.2006, č.j. MSK 37663/2006 a dne 4.7.2014, č.j. MSK 48355/2014 záplavové území vodních toků Odry, Lubina a Ondřejnice a stavba SO 101 se nachází na pozemku, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází vodní tok Lubina, v aktivní zóně záplavového území vodního toku řeky Lubina, v kraji Moravskoslezském, v okrese Ostrava – město, v obci Ostrava, v hydrologickém pořadí 2-01-01-1240, v hydrogeologickém rajónu č. 2212.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovuje dle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o udělení souhlasu. Veškeré změny tohoto projektu mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny Magistrátem města Ostravy odborem ochrany životního prostředí.
2. Pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v blízkosti vodních toků, kdy hrozí únik závadných látek do toku) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a předložen ke schválení MMO OOŽP. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
3. Pro výše uvedenou stavbu bude pro období výstavby zpracován povodňový plán v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb. a předložen k projednání MMO OOŽP před zahájením stavby. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu.

V tomto správním řízení jsou účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774

### **ODŮVODNĚNÍ**

Dne 13. 8. 2018 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 vodního zákona žádost žadatele, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, se sídlem 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774, zastoupen na základě plné moci společností GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ 47974460, ve věci udělení souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „**SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta C14, na pozemcích p. č. 2141, 2462, 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou**“.

## **Podklady pro vydání rozhodnutí:**

1. Plná moc
2. Katastrální situace
3. Situace širších vztahů
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval a autorizoval Ing. Tomáš Olša v lednu 2018
5. Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik ze dne 24. 4. 2018, 14. 5. 2018 a 25. 7. 2018.

Předmětná stavba, je navržena na pozemcích, na kterých bylo stanoveno KÚ Moravskoslezského kraje dne 23. 02. 2006, č.j. MSK 37663/2006 a dne 4.7.2014, č.j. MSK 48355/2014 záplavové území vodních toků Odry, Lubina a Ondřejnice a na pozemku, který sousedí s pozemkem, na kterém se nachází vodní tok Lubina. Proto MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 1, že stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o závazné stanovisko. Veškeré změny dokumentace mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny MMO OOŽP.

Vodoprávní úřad stanovil žadateli v podmínce č. 2, že pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v blízkosti vodních toků, kdy hrozí únik závadných látek do toku) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., a předložen ke schválení MMO OOŽP. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., je uživatel závadných látek povinen vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Z ust. § 71 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vyplývá, že povodňovými plány se rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodňové narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Z tohoto důvodu MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 3, že pro období stavby „SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta C14, na pozemcích p. č. 2141, 2462, 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“ bude zpracován povodňový plán v souladu s ust. § 71 zákona č. 254/2001 Sb. a předložen k projednání MMO OOŽP před jejím zahájením. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu.

Po prostudování předložených dokladů došel MMO OOŽP k závěru, že při splnění uvedených podmínek by nemělo dojít realizací stavby „SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta C14, na pozemcích p. č. 2141, 2462, 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“, k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. Tímto lze předpokládat, že záměrem stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

## **V tomto vodoprávním řízení jsou účastníky řízení:**

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774, prostřednictvím  
GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ 47974460

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021

Dle ustanovení § 115 zákona o vodách a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení oznámením, sp.zn.: S-SMO/440306/18/OŽP/4, č. j. SMO/449371/18/OŽP/Ryk, dne 21. 8. 2018.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky a připomínky.

### **Údaje o vodoprávní evidenci**

#### **Údaje oprávněného:**

Firma nebo obchodní název:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Frýdek – Místek

IČ:

01312774

Sídlo:

4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 820

#### **Údaje o místu předmětu rozhodnutí:**

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y): X: 1112406,83 a Y: 480516,12

### **Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí upozorňuje:**

1. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
2. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
3. Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
4. Ve smyslu ust. § 86 odst. 4 vodního zákona nese stavebník veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.
5. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění vodního toku.
6. V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.

Po prostudování předložených dokladů a dokumentace stavby došel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k závěru, že při splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí by neměla realizace stavby „**SO 101 Hlavní polní cesta C5, SO 103 Hlavní polní cesta C14, na pozemcích p. č. 2141, 2462, 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou**“, negativním způsobem ovlivnit vodní poměry a zájmy v dotčené oblasti, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání účastník uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

### Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774, prostřednictvím  
GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČ 47974460 (DS)

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021 (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství

### Na vědomí:

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – spis, evidence 2x