

**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí**  
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OŽP/8112/2022/SeP  
Č.J.: MUMB/OŽP/ 10241/2022  
VYŘIZUJE: Bc. Petra Selingerová  
TEL.: 568 408 379  
E-MAIL: pselingerova@mbudejovice.cz

DATUM: 27.04.2022



Nabylo právní moci dne 19.5.2022

MěÚ Mor. Budějovice dne 27.5.2022

počet: 6  
[Signature]

Statní pozemkový úřad

Doručeno: 14.07.2022

SPU 254013/2022

1 listy: 1 přílohy:



SPU 254013/2022

BV

279

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.03.2022 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, IČO 01312774, Bráfova 2, 674 01 Třebíč**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

### p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Moravské Budějovice
Identifikátor katastrálního území	785326
Název katastrálního území	Vranín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1597, 1598, 1609 v katastrálním území Vranín
Číselný identifikátor vodního toku	10206219
Název vodního toku	Vranínský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-0170-0-00
Hydrogeologický rajon	6550
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1167498.96, 663998.07

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	0,2 l/s
Vodní značka (cejch)	Ano
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	502,75 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	18 100 m <sup>3</sup>

**II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:**

1. Na vodním díle bude osazena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadržení.
2. Manipulace s hladinou a nakládání s vodami se bude řídit manipulačním řádem, který bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení.
3. Vodoprávní úřad stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok **Q330 denní, tj. 0,2 l/s** v místě pod vodním dílem „VN2 JASAN“ na vodním toku Vranínský potok v k.ú. Vranín.

Ve smyslu ust. § 36 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad dále stanoví:

1. Místo měření MZP: odtoková šachta vodní nádrže
  2. Způsob měření MZP: měrná nádoba
  3. Četnost předkládání výsledku měření MZP: na výzvu vodoprávního úřadu
4. Doba povoleného nakládání s vodami: **po dobu životnosti vodního díla.**

**III. Vydává podle § 15 vodního zákona****s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

**"VODNÍ NÁDRŽ VN2 (JASAN) A SUCHÝ POLDR V K.Ú. VRANÍN"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1597 (trvalý travní porost), parc. č. 1598 (vodní plocha), parc. č. 1609 (vodní plocha) v katastrálním území Vranín.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Moravské Budějovice
Identifikátor katastrálního území	785326
Název katastrálního území	Vranín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1597, 1598, 1609 v katastrálním území Vranín
Číselný identifikátor vodního toku	10206219
Název vodního toku	Vranínský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-0170-0-00
Hydrogeologický rajon	6550
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1167498.96, 663998.07

Stavební objekty:

**Vodní nádrž****So 01 - VN Jasan**

Typ vodní nádrže (Č 14)	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	18 100 m <sup>3</sup>
Objem retenčního (ochranného) prostoru	6 560 m <sup>3</sup>
Objem zásobního prostoru	11 540 m <sup>3</sup>
Objem stálého nadržení	2 780 m <sup>3</sup>
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	502,75 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru	502 m n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení	501 m n.m.
Kóta dna nádrže	499 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	0,821 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	155 m

**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Název vodního díla	Jasan
Manipulační řád	ANO
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku

**So 02 – Suchý poldr**

Jedná se o suchý poldr s hrází údolního typu

Objem vody při zachycení povodňové vlny 6 230 m<sup>3</sup>

Objem retenční 2 690 m<sup>3</sup>

Objem celkový 8 920 m<sup>3</sup>

**HLADINA**

Mrtvý prostor (tůň) 503,94 m n.m.

Při zachycení povodňové vlny 507,00 m n.m.

Maximální 507,45 m n.m.

**HLADINA**

Při zachycení povodňové vlny 0,54 ha

Při hladině maximální 0,65 ha

Délka volné hladiny 140 m

**Účel stavby:**

Nádrž Jasan bude sloužit k zadržování vody v krajině, k retenci a k zlepšení hydrologické situace. Bude mít významný krajinnotvorný účinek, díky kterému z krajiny opět vznikne ekologicky významné území se všemi doprovodnými přirozenými změnami flóry a fauny.

**Členění stavby:****So 01 - VN Jasan**

So 01.1 - Práce v zátopě

So 01.2 - Hráz

So 01.3 - Sdružený funkční objekt

**So 02 - Suchý poldr**

So 02.1 - Práce v zátopě

So 02.2 - Hráz

So 02.3 - Výpustné zařízení

So 02.4 - Bezpečnostní přeliv

**Popis stavby:****So 01.1 - Práce v zátopě**

Zátopa bude upravena do pravidelného tvaru s plynulými přechody. Pro rychlé oživení vodní plochy budou však břehy nádrže opatřeny řadou nepravidelných zářezů, které nebudou "začištěny", vyhlazeny ani urovnány. V severozápadní části bude vytvořeno litorální pásmo (cca 10,0 % ze zatopené plochy.) Přejít ze zátopy do lit. pásma bude ve sklonu 1 : 5.

Břehy nádrže budou ve sklonu 1 : 4. Vyspádování dna bude provedeno v podélném směru a v příčném směru 2,0 %. V zátopě bude udržována zásobní hladina na výškové kótě 502,00 m n. m..

**So 01.2 - Hráz**

Z vhodné zeminy vytěžené ze zátopy (zemníku) se vybuduje nová pochozí hráze. Hráz bude údolního typu, zemní, homogenní, návodní líc bude ve sklonu 1 : 3,2 a vzdušný líc ve sklonu 1 : 2,2. Návodní líc bude zpevněn záhozem z lomového kamene (min průměr 20 cm - do 40 kg) v tl. 0,4 m, uloženém na šterkopískovém filtru tl. 0,2 m. Zához bude začínat 0,1 m nad Hz a bude ukončen patkou z větších kamenů (80-200kg) v patě návodního líce. Vzdušný líc, stejně jako koruna, bude ohumusován a oset travním semenem. Délka hráze činí 126,8 m, maximální výška hráze je 3,80 m, koruna hráze je na kótě 502,80 m n.m., šířka hráze je 3,0 m.

**So 01.3 - Sdružený funkční objekt**

Pro manipulaci s hladinou, k vypouštění nádrže a z důvodu bezpečnosti (kdyby byl poldr poškozen) k převedení velkých vod je navržen sdružený funkční objekt. Šachta objektu je uzavřená, světlé rozměry 120 x 165 cm, tloušťka stěn 30 cm a výška 3,83 m.

**So 02.1 - Práce v zátopě**

Zátopa bude upravena do pravidelného tvaru s plynulými přechody. Břehy nádrže budou ve sklonu 1 : 10. Vypádování dna bude provedeno v podélném směru ve sklonu 1,25 - 3,73 % a v příčném směru 3,0 %. V zátopě nebude udržována stálá hladina, bude se tedy jednat o suchý poldr, pouze před nátokovým objektem u výpustného zařízení bude vyhloubena tůň o hloubce 0,5 m s hladinou na kótě 503,94 m n.m. (plocha hladiny 430 m<sup>2</sup>).

Zátopa bude v místě zatrubněného toku, jehož část v délce 172,0 m (BET DN 600) a jeho výustní objekt budou odstraněny. Vytvoří se nový výustní objekt na zatrubněném toce v severozápadní části budoucího poldru. Objekt bude ve formě stěny, vyzděné z LK do betonu (C30/37 XF3), bude délky 3,0 m, s tloušťkou stěny 0,4 m a celkové výšky 2,15 m. V zátopě bude vytvořeno nové koryto toku o délce 118,0 m, šířce ve dně 1,0 m, hloubce 0,5 m, se sklonem svahů 1 : 2

**So 02.2 - Hráz**

Z vhodné zeminy vytěžené ze zátopy (zemníku) se vybuduje nová pochozí hráz. Hráz bude údolního typu, zemní, homogenní, návodní líc bude ve sklonu 1 : 3,2 a vzdušný líc ve sklonu 1 : 2,2. Na vzdušný i návodní líc a stejně jako koruna, bude ohumusován a oset travním semenem. Délka hráze činí 100,6 m, maximální výška hráze je 3,56 m (měřeno z tůně), koruna hráze je na kótě 507,50 m n.m., šířka hráze je 3,0 m.

Hráz bude v prostoru tůně zpevněna záhozem z lomového kamene (min ? 20 cm - do 40 kg) v tl. 0,3 m, uloženém na šterkopískovém filtru tl. 0,1 m, aby nedocházelo k vymývání hráze od hladiny tůně. Zához bude začínat 0,1 m nad Hm (503,94 m n.m.)

**So 02.3 - Výpustné zařízení**

V.z. tvoří betonový požerák, nátokový objekt a výustní objekt. Šachta požeráku je uzavřená, světlé rozměry 80 x 135 cm, tloušťka stěn 30 cm a výška 3,63 m. Šachta požeráku je ze železobetonu (C30/37 XF3 + 2x síť KARI 100x100/8). Nátokový objekt bude opatřen česlemi (rozteč česlic 60 mm), přívodní potrubí bude obetonované PVC DN 600, dl. 6,80 m.

**So 02.4 - Bezpečnostní přeliv**

Bezpečnostní přeliv je navržen jako průleh, z důvodu jednoduchosti a začlenění do krajiny. Je osazen v levé části hráze. Kapacita přelivu je dimenzována na Q100, kde bude výška přepadového paprsku je  $h = 0,45$  m, šířka přelivné hrany je 5,20 m (3,20 m přímá + 2 x 1,00 m šikmo). Přelivná hrana je navržena z železobetonu C 30/37 XF 3 + 2x síť KARI 100x100/8, práh je založen do hloubky 140 cm. Boční svahy průlehu v hrázi budou ve sklonu 1 : 5.

**IV. Stanovní povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené speciálním stavebním úřadem, kterou vypracoval Ing. Pavel Fiala, KOINVEST s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, IČO 25589679, schválil Ing. Blahoslav Kopeček ČKAIT 1001924. Případné změny musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v ověřené projektové dokumentaci, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
4. Stavba bude prováděna svépomocí, provádění stavby bude sledovat stavební dozor:
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření, souhlasů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která vyplývají ze zvláštních předpisů:
  - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko – 12.10.2020, sp.zn. OVUP/24801/2020/Rad, č.j. MUMB/OVUP/26442/2020
  - Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství – závazné stanovisko – 06.10.2020, sp.zn. OŽP/3721/2020, č.j. MUMB/OŽP/25956/2020-Kr

- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana krajiny a přírody – závazné stanovisko – 25.11.2020, sp.zn. OŽP/4227/2020, č.j. OŽP/29692/2020
  - V blízkosti stromů budou výkopy prováděny **pouze ručně** tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů.
  - Kácení dřevin bude oznámeno orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Mor. Budějovice, odbor ŽP min. 15 dnů předem s adekvátní náhradní výsadbou.
- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu – závazné stanovisko – 14.10.2020, sp.zn. MUMB/OŽP/26599/2020
  - a) v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
  - b) zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z celé odnímané plochy a dočasně zabraných zemědělských pozemků včetně manipulačních ploch. Skrývka při stavbě bude provedena z p. č. 1597, z výměry 3770 m<sup>2</sup> do hloubky 20 cm v celkovém objemu 754 m<sup>3</sup>, a to ještě před zahájením vlastní stavby. Ornice bude použita na zlepšení úrodnosti okolních pozemků, který bude nadále sloužit jako orná půda. Za ornici zodpovídá investor. Investor oznámí orgánu ochrany ZPF ukončení skrývky. Pokud bude ornice před použitím uložena na deponii, musí být udržovaná v bezplevelném stavu.
  - c) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
  - d) na základě projektové dokumentace je nutno provést viditelně vytýčení hranic trvalého odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ji udržovat ve viditelném stavu.
  - e) investor je povinen v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka, uživatele, případně nájemce dotčených pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
  - f) zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace nehospodárně využití ornice nebo nedostatečně provedení či nesplnění dalších opatření a povinností, uložených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle § 20 zákona.
  - g) odnětí ze ZPF může být provedeno pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.
  - h) v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.
  - i) tento souhlas neřeší majetkoprávní otázky ani nenahrazuje rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření – 14.10.2020, č.j. MUMB/OŽP/26573/2020
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, ochrana územních zájmů Morava – závazné stanovisko – 30.10.2020 sp.zn. 104631/2020-1150-OÚZ-BR, PsMO 1611-1044/2020-1150
- 6. Při provádění stavby budou respektovány další podmínky správců a vlastníků dotčených pozemků a podmínky správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
  - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. – vyjádření - 16.09.2020 – č.j. ARUB/5410/2020M
  - Povodí Moravy, s.p. – stanovisko - 27.11.2020 - zn. PM-38516/2020/5203/Mi
  - Město Moravské Budějovice, odbor strategického rozvoje a investic – stanovisko – 16.10.2020, č.j. MUMB/OSRI/26778/2020

V. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06) **IV. kategorie**

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, Bráfova 2,  
674 01 Třebíč

### Odůvodnění:

Dne 22.03.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 4 x projektová dokumentace
- výpis z katastru nemovitostí
- souhrnné vyjádření Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, 14.10.2020, č.j. MUMB/OŽP/26573/2020
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, 06.10.2020, sp.zn. sp.zn. OŽP/3721/2020, č.j. MUMB/OŽP/25956/2020-Kr
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, 14.10.2020, sp.zn. MUMB/OŽP/26599/2020
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 12.10.2020, sp.zn. OVUP/24801/2020/Rad, č.j. MUMB/OVUP/26442/2020
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana krajiny a přírody ze dne 25.11.2020, sp.zn. OŽP/4227/2020, č.j. OŽP/29692/2020
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, ochrana územních zájmů Morava, 30.10.2020 sp.zn. 104631/2020-1150-OÚZ-BR, PsMO 1611-1044/2020-1150
- stanovisko Město Moravské Budějovice, odbor strategického rozvoje a investic ze dne 16.10.2020, č.j. MUMB/OSRI/26778/2020
- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 16.09.2020 – č.j. ARUB/5410/2020M
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 27.11.2020 - zn. PM-38516/2020/5203/Mi
- vyjádření CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – 24.9.2020, č.j. 767711/20 – nedojde ke střetu
- vyjádření E.ON Distribuce a.s., 17.06.2020, zn. D8626-26055028 – nedojde ke střetu
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., 17.6.2020, zn. 5666/20/OVP/N – nedojde ke střetu
- vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., č.j. TR/5561/2020-Va – nedojde k dotčení
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., 17.6.2021, zn. 210617-1040182737 – nedojde ke střetu
- sdělení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 7.10.2020, zn. TSO/B1/013033/2020 – nedojde k dotčení
- vyjádření GridServis, s.r.o. – 24.09.2020, zn. 5002228689 – nedojde ke střetu
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., 17.6.2020, zn. E26085/20 – nedojde ke střetu
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., 11.3.2022, zn. E13980/20 – nedojde ke střetu
- rozhodnutí Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč ze dne 5.9.2013 sp.zn.: 2RP12552/2011-130761/04/03, č.j.: SPU 298392/2013
- Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, č. sml. Povodí Moravy, s.p.: 2493/2021-SML/Have, č. sml. SPÚ: SPU 100692/2021/Bu, č. sml. Města Moravské Budějovice VVB/OSRI/147/2022
- Vyjádření Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 20.04.2020 sp.zn. ODSH/25108/2020/Hu, č.j. MUMB/ODSH/26935/2020 – nedojde k dotčení
- Posudek TBD ze dne 19.11.2020
- Český hydrometeorologický ústav – údaje povrchových vod ze dne 14.7.2020

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „VODNÍ NÁDRŽ VN2 (JASAN) A SUCHÝ POLDR V K.Ú. VRANÍN“ vypracoval Ing. Pavel Fiala, KOINVEST s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, IČO 25589679, schválil Ing. Blahoslav Kopeček ČKAIT 1001924 v červenci 2020

#### Stanoviska dotčených orgánů

- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, 06.10.2020, sp.zn. sp.zn. OŽP/3721/2020, č.j. MUMB/OŽP/25956/2020-Kr
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, 14.10.2020, sp.zn. MUMB/OŽP/26599/2020
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 12.10.2020, sp.zn. OVUP/24801/2020/Rad, č.j. MUMB/OVUP/26442/2020
- závazné stanovisko Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, ochrana krajiny a přírody ze dne 25.11.2020, sp.zn. OŽP/4227/2020, č.j. OŽP/29692/2020
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, ochrana územních zájmů Morava, 30.10.2020 sp.zn. 104631/2020-1150-OÚZ-BR, PsMO 1611-1044/2020-1150

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú Vranín byl schválen rozhodnutím ze dne 5.9.2013 sp.zn.: 2RP12552/2011–130761/04/03, č.j.: SPU 298392/2013 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2013. Dle ust. § 12 odst. 3) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů, se pro výstavbu společných zařízení zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území, neboť uvedená stavba je zahrnutá do schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vranín.

Dle ust. § 8 odst. 1) písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník —Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, jako státní organ osvobozen od placení správního poplatku.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Z hlediska vodního hospodářství není ke stavbě vodní nádrže námitek. Navrhovaná stavba není v rozporu se zájmy obecnými, zájmy vodohospodářskými nebo v širším pohledu, zájmy ochrany životního prostředí. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Dle posouzení vodoprávního úřadu nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody a zároveň nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Karel Doležal, Urbánkova č.p. 871, 676 02 Moravské Budějovice 2
- Božena Františková, Litoňov č.p. 14, 675 44 Lesonice
- Lenka Křikavová, Vranín č.p. 31, Moravské Budějovice, 675 44 Lesonice
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Brno, Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu v Moravských Budějovicích.


Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

RNDr. Tibor Andrejkovič v. r.  
vedoucí odboru životního prostředí



Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Selingerová

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 správního řádu

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, IDDS: z49per3  
sídlo: Bráfova č.p. 2, 674 01 Třebíč 1

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 2 správního řádu

Karel Doležal, Urbánkova č.p. 871, 676 02 Moravské Budějovice 2

Božena Františková, Litoňov č.p. 14, 675 44 Lesonice

Lenka Křikavová, Vranín č.p. 31, Moravské Budějovice, 675 44 Lesonice

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Brno, IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2



dotčené správní úřady

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 84, 662 10 Brno

na vědomí

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

# STAVBA POVOLENA

Stavba: "VODNÍ NÁDRŽ VN2 (JASAN) A SUCHÝ POLDR V K.Ú. VRANÍN"  
Stavebník: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč  
Stavbu povolil: Městský úřad Moravské Budějovice, OŽP, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
Stavební povolení: č.j. MUMB/OŽP/8405/2022, spis.zn. OŽP/8112/2022/SeP, nabylo právní moci dne 19.05.2022  
Termín dokončení: 19.05.2024



*[Handwritten signature]*