

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy katastrálního operátu

Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň

Telefon: 377 162 111

e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz

ID datové schránky: 8rtadm4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
mail / 25. 7. 2022
NAŠE ZNAČKA
KÚ-03337/2022-400-03001
VVŘIZUJÍ / LINKA

V PLZNI, DNE: 26. 7. 2022

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o.
k rukám Ing. Jiřího Tāgla

Měchurova 354
Klatovy 339 01

Žádost o odstranění nebo přemístění zhušťovacího bodu

Dne 25.7.2022 byla Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj (dále jen „KÚ“), Odboru obnovy katastrálního operátu, jako správci zhušťovacích bodů v územní působnosti KÚ, doručena Vaše žádost o odstranění nebo přemístění zhušťovací bodu, k jehož zničení může dojít v rámci realizace stavby "Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky" v katastrálním území Fleky.

Zhušťovací bod (dále jen „ZhB“) je evidován pod číslem 216 v triangulačním listu 2802 a je jedním ze stěžejních bodů základní měřické sítě v oblasti.

K Vaší žádosti uvádíme:

KÚ je správcem měřických značek zhušťovacích bodů, bodů podrobného polohového bodového pole a nivelačních značek IV. řádu a plošné nivelace a je oprávněn tyto značky zřizovat, udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat v souladu se zněním příslušných paragrafů zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho doplněním, v posledním znění (zeměměřický zákon), a vyhlášky č. 31/1995 Sb., v posledním znění.

Pokud je od samého počátku projekčních činností zřejmé, že v zájmovém prostoru se mohou nacházet měřické značky, je povinností vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti požádat KÚ o uložení opatření k ochraně značky, a to v době před jejím možným poškozením. Správce značky je pak povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení žádosti o přemístění nebo odstranění značky rozhodnout o uložení opatření k ochraně značky. Nerespektování ustanovení právních předpisů a poškození jakékoli měřické značky může být posuzováno jako přestupek, což zakládá důvod k vyvolání správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o., v zastoupení vlastníka pozemku požádala o uložení opatření k ochraně značky, a současně informovala, že vzhledem k charakteru prováděné stavby je nutné ZhB zrušit. **KÚ z těchto důvodů souhlasí se zrušením bodu za podmínky, že žadatel poskytne KÚ součinnost formou vyzvednutí nepoškozené značky bodu včetně její podzemní stabilizace (cca 1 m pod terénem) a ochranných znaků (tyč a betonová patka) a předání správci zhušťovacích bodů.** Pro nepoškození značek doporučuje KÚ práce na vyjmutí stabilizace provádět manuálně. Kontaktní osobou pro konzultaci ohledně vyjmutí značky a předání stabilizace ZhB je _____, tel. _____ e-mail: _____. Předání stabilizačních znaků je možné po předchozí dohodě provést buď přímo Odboru obnovy katastrálního operátu v Plzni anebo Katastrálnímu pracovišti v Klatovech.

V případě nepředání stabilizace nebo takového jejího poškození, které neumožní její opakované užití, bude započtena dle sazebníku KÚ příslušná částka za novou stabilizaci.

Pro informaci dále uvádíme, že pro včasné avizování kolizních situací s body bodových polí existuje na webových stránkách ZÚ <https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?w=8> volně přístupná aplikace, pomocí

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy katastrálního operátu

Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň

Telefon: 377 162 111

e-mail: ku.proplzenkraj@cuzk.cz

ID datové schránky: 8rtadm4

které je možné získat vyjádření k existenci bodů bodového pole v zájmovém prostoru např. plánované stavby, rekonstrukce apod. V textové části přílohy je především uvedeno, kterého správce je nutné pro vyjádření k ochraně značky předem kontaktovat.

S pozdravem

—
Zástupce ředitelky katastrálního úřadu a
ředitel Odboru obnovy katastrálního operátu

Podepsáno elektronicky